




	Fahrzeug-typ	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
NSR50F	AC08	2.75-17 Reinf. 47P	3.00-18 Reinf. 52P			
SZX50S X8R-S ab 2000	AF49X	120/70-13 M/C 53L TL	140/60-13 M/C 57L TL			
SZX50X X8R-X ab 2000	AF49Y	120/80-12 55J TL	120/80-12 55J TL			
NPS50 Zoomer ab '05	AF66	120/90-10 57J	130/90-10 61J			
SRX90 Shadow ab '98	HF09A	100/90-10 56J	100/90-10 56J			
SJ100 Bali EX ab '96	HF07	100/90-10 56J	100/90-10 56J			
SCV100 Lead ab '03	JF11	90/100-10 53J	90/100-10 53J			
NHX110 Lead ab '08	JF19	90/90-12 44J	100/90-10 56J			
CH125 Spacy ab '97	JF03	3.50-10 51J	3.50-10 51J			
CRM125R	JD10	3.00-21 51P Dunlop K360 Metzeler Enduro 1 Pirelli MT40	4.60-18 63P Dunlop K360 Metzeler Enduro 1 Pirelli MT40	3.00-21 51P	4.60-18 63P	
NX125 Transcity '98, '99	JD12	3.00-21 51R	4.60-17 62R			
XLR125R ab '98	JD16	2.75-21 45P	4.10-18 59P			
CLR125 City Fly ab '98	JD18	90/90-19 52P	110/90-17 60P			
XR125L ab '03	JD19	90/90-19 M/C (52P)	110/90-17 M/C (60P)			
XL125V Varadero ab '01	JC32	100/90-18 56P 100/90-18 M/C (56P)	130/80-17 65P 130/80-17 M/C (65P)			
XL125V Varadero ab '10	JC49	100/90-18 M/C (56P)	130/80-17 M/C (65P)			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: Trail Wing-53G TL, hi: Trail Wing-54 TL Pirelli: vo: MT90 S/T, hi: MT90 S/T
NSR125R ab '97	JC22S	100/80-17 52T TL	130/70-17 62T TL			


	Fahrzeug-typ	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
CBR125R ab '04	JC34	80/90-17 M/C (44P)	100/80-17 M/C (52P)			
CBR125R ab '07	JC39	80/90-17 M/C (44P)	100/80-17 M/C (52P)			
CBF125M ab '09	JC40	80/100-17 M/C (46P)	100/90-17 M/C (55P)			
CM125C ab '98	JC05	3.25-18 52S	110/90-16 59S			
CA125 Rebel '95, '96	JC24	3.00-18 47P	130/90-15 M/C 66P			
CA125 Rebel ab '97	JC26	3.00-18 47P	130/90-15 M/C 66P			
VT125C Shadow ab '99	JC29 JC31	100/90-17 M/C 55P	130/90-15 M/C 66P			
FES125 Pantheon '98 bis 2000	JF05	110/90-12 64J TL	130/70-12 62L TL			
FES125 Pantheon '01 bis '02	JF05	110/90-12 64L TL	130/70-12 62L TL			
FES125 Pantheon ab '03 bis '05	JF12	110/90-13 M/C 56L TL	130/70-12 62L TL			
FES125 S-Wing ab '07	JF12	110/90-13 M/C 56L TL	130/70-12 62L TL			
@125 ab 2000	JF07	110/90-13 M/C 56L TL	130/70-13 M/C 57L TL			
SH125 '01-'04	JF09	100/80-16 M/C 50P	120/80-16 M/C 60P			
SH125i ab '05	JF14	100/80-16 M/C 50P	120/80-16 M/C 60P			
SH125i ab '09	JF23	100/80-16 M/C 50P	120/80-16 M/C 60P			
Dylan 125 ab '02	JF10	110/90-13 M/C 56L TL	130/70-13 M/C 57L TL			
ANF125 Innova '03-'06	JC33	70/100-17 M/C (40P)	80/90-17 M/C (50P)			
ANF125 Innova ab '07	JC37	70/100-17 M/C (40P)	80/90-17 M/C (50P)			
PS125i ab '06	JF17	110/90-13M/C 56L	130/70-13M/C 57L			
PCX WW125EX2 ab '10	JF28	90/90-14M/C (46P) TL	100/90-14M/C (57P) TL			


	Fahrzeug-typ	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausstattung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		vorne	hinten	
NX250 Dominator	MD21A MD25	90/100-19 55P Bridgestone TW39 Dunlop K460	120/90-16 63P Bridgestone TW40 Dunlop K460	90/100-19 55P	120/90-16 63P	
CN250 Fusion '88 bis '90	MF02	4.00-12 4PR	120/90-10 65J	110/100-12 67J	120/90-10 65J	Gilt ab Fg.Nr.: MF02 5000001 bis MF02 5199999
CN250 Fusion ab '91	MF02	4.00-12 4PR 110/100-12 67J	120/90-10 65J 120/90-10 65J			Gilt ab Fg.Nr.: MF02 5200001
CH250 Freeway ab '96	MF03	110/90-10 61J	120/90-10 65J	110/80-10 58J	120/90-10 65J	
FES250 Foresight '98, '99	MF04	110/90-12 64J TL	130/70-12 62L TL			
FES250 Foresight ab 2000	MF05	110/90-12 64L TL	130/70-12 62L TL			
Jazz 250 ab '01	MF06	110/90-13 M/C 56L TL	130/70-12 62L TL			
NSS250EX Forza ab '05	MF08	110/90-13 M/C 55P TL	130/70-12 62P TL			
CMX250C Rebel '96	MC13	3.00-18 47P	130/90-15 M/C 66P			
CMX250C Rebel ab '97	MC32	3.00-18 47P	130/90-15 M/C 66P			
CB Two Fifty ab '92	MC26	90/100-18 54S TL	120/90-16 63S TL			
CBF250 ab '04	MC35	100/80-17 M/C (52S)	130/70-17 M/C (62S)			
MRT250 Cota 4RT ab '05	MT04	2.75-21 M/C (45L)	4.00 R18 M/C (64L)			
SH300i/ABS ab '07	NF02	110/70-16 M/C (52P) TL	130/70-16 M/C (61P) TL			Erstausstattung: Bridgestone: vo: Hoop B03G, hi: Hoop B02G Pirelli: vo: SportDemonFr., hi: SportDemon
XR400R ab '96	NE03	3.00-21 51P IRC TR8	4.00-18 64P IRC TR8	3.00-21 51P 90/90-21 51P 3.00-21 51P	4.60-18 63P 120/90-18 63P 4.00-18 64P	Auflage f. Alternativbereifung: jeweils nur Enduro-Reifen zulässig; AB bereits in EG eingetragen
NV400C Steed '94 bis '96	NC26	100/90-19 57S	170/80-15 M/C 77S			


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
VFR400R '90, '91	NC30	120/60 VR17 TL Dunlop K510A	150/60 VR18 TL Dunlop K510	120/60 VR17 TL Yokohama F006	150/60 VR18 TL Yokohama R006	
				120/60 ZR17 TL Avon ST22	150/60 ZR18 TL Avon ST23	
				120/60 ZR17 TL Bridgestone BT50F Metzeler ME1 Fr. Comp.K	160/60 ZR18 TL Bridgestone BT50R Metzeler ME1 Comp.K	
				120/60 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax F	160/60 ZR18-V280 TL Dunlop Sportmax R	
				120/70 ZR17 TL Michelin TX11	160/60 ZR18 TL Michelin TX23	
				120/60 VR17 TL	150/60 VR18 TL	
FJS400D ab '06	NF01	120/80-14 M/C (58S) TL	150/70-13 M/C (64S) TL			
FJS400D/A ab '09	NF03	120/80-14 M/C (58S) TL	150/70-13 M/C (64S) TL			
CMX450C Rebel	PC18	100/90-18 56S TL Bridgestone L303 Dunlop F11	140/90-15 70S TL Bridgestone G508 Dunlop K627A	100/90-18 56S TL	140/90-15 70S TL	
NX500 Dominator '88 bis '94	PD08	90/90-21 54S Bridgestone TW41 Dunlop K560	120/90-17 64S Bridgestone TW42 Dunlop K560	90/90-21 54S	120/90-17 64S	
NX500 Dominator '95 bis '98	PD09	90/90-21 54S Dunlop Trailmax Pirelli MT60	120/90-17 64S Dunlop Trailmax Pirelli MT60	90/90-21 54S	120/90-17 64S	
CBR500F '87 bis '91	PC20	110/80 V17-V240 TL Bridgestone G547 Dunlop K505F	130/80 V17-V240 TL Bridgestone G548 Dunlop K505	110/80 V17 TL Pirelli MT09	130/80 VB17 TL Pirelli MT08	
				110/80 V17-V240 TL	130/80 V17-V240 TL	
				110/80 V17-V240 TL Bridgestone G547	140/70 V17-V270 TL Bridgestone BT53R	
				110/80 VB17-V250 TL Metzeler ME33 CompK	140/80 VB17-V250 TL Metzeler ME1 CompK	
				110/80 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax F	140/70 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax R	
CB500 '94, '95	PC27 PC26A	110/80-17 57H TL Bridgestone G601G Dunlop D103F	130/80-17 65H TL Bridgestone G602G Dunlop D103A	110/80-17 57H TL	130/80-17 65H TL	
				110/80-17 57H TL Metzeler ME33	130/80 R17 65H TL Metzeler MEZ2	
				110/80 V17 TL Pirelli MT09	130/80 VB17 TL Pirelli MT08	
				110/80 VB17-V280 TL Avon AM22	130/80 VB17-V260 TL Avon AM23	
CB500 ab '96	PC33 PC32	110/80-17 57H TL Dunlop D103F Pirelli MT75 Fr.	130/80-17 65H TL Dunlop D103A Pirelli MT75	110/80-17 57H TL	130/80-17 65H TL	
				110/80-17 57H TL Metzeler ME33	130/80 R17 65H TL Metzeler MEZ2	
				110/80 V17 TL Pirelli MT09	130/80 VB17 TL Pirelli MT08	
				110/80 VB17-V280 TL Avon AM22	130/80 VB17-V260 TL Avon AM23	


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
CBF500 ab '04	PC39	120/70ZR17 M/C (58W) TL	160/60ZR17 M/C (69W) TL			
XR600R '91 bis '99	PE04	3.00-21 51P IRC TR8	4.50-18 70P IRC TR8	3.00-21 51P	4.60-18 63P	<u>Auflage für Alternativbereifung:</u> jeweils nur Enduro-Reifen zulässig! AB bereits in EG eingetragen
				90/90-21 51P	120/90-18 63P	
FJS600 Silver Wing ab '01	PF01	120/80-14 M/C 58S	150/70-13 M/C 64S			
XL600V Transalp '87 bis '95	PD06	90/90-21 54S Bridgestone TW21 Dunlop K750 Yokohama E703	130/80-17 65S Bridgestone TW22 Dunlop K750B Yokohama E703	90/90-21 54H Bridgestone TW101 Michelin T66	130/80 R17 65H Bridgestone TW152 Michelin T66X	Gilt ab Fg.Nr.: PD06 5000001 bis PD06 5799999 >LI/SI zulässig
				90/90-21 54H Metzeler Enduro 4	130/80 R17 65S Metzeler Enduro 4	
				90/90-21 54S Bridgestone TW47G Dunlop Trailmax Michelin Sirac Pirelli MT60	120/90-17 64S Bridgestone TW48G Dunlop Trailmax Michelin Sirac Pirelli MT60	
				90/90-21 54S	130/80-17 65S	
XL600V Transalp '96	PD06	90/90-21 54S Bridgestone TW47G Dunlop Trailmax	120/90-17 64S Bridgestone TW48G Dunlop Trailmax	90/90-21 54S Michelin Sirac Pirelli MT60	120/90-17 64S Michelin Sirac Pirelli MT60	Gilt ab Fg.Nr.: JH2PD06**TM000001 bis JH2PD06**TM999999 >LI/SI zulässig
				90/90-21 54S	120/90-17 64S	
XL600V Transalp '97 bis '99	PD10	90/90-21 54S Bridgestone TW47G Pirelli MT60	120/90-17 64S Bridgestone TW48G Pirelli MT60	90/90-21 54S Dunlop Trailmax Michelin Sirac	120/90-17 64S Dunlop Trailmax Michelin Sirac	
				90/90-21 54S	120/90-17 64S	
VT600C Shadow '89	PC21	100/90-19 57S Bridgestone L309 Dunlop F24	170/80-15 77S Bridgestone G546 Dunlop K555	100/90-19 57S	170/80-15 M/C 77S	Gilt ab Fg.Nr.: PC21 2100001 bis PC21 2199999 >LI/SI zulässig
				100/90-19 57S	170/80-15 77S	
VT600C Shadow ab '90	PC21	100/90-19 57S Bridgestone L309 Dunlop F24	170/80-15 M/C 77S Bridgestone G546 Dunlop K555			ZB.Zl.:185.008/2-I/8-89 Gilt ab Fg.Nr.: PC21 2200001 >LI/SI zulässig
				100/90-19 57S	170/80-15 M/C 77S	


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
CBR600F '89	PC23B	110/80 V17-V240 TL Bridgestone G547 Dunlop K505F	130/80 V17-V240 TL Bridgestone G548 Dunlop K505	110/80 V17 TL Pirelli MT09	130/80 VB17 TL Pirelli MT08	AB bereits in EG eingetragen Gilt ab Fg.Nr.: PC23 3000001 bis PC23 3099999
				110/80 V17-V240 TL Bridgestone G547	140/80 VR17-V270 TL Bridgestone BT53R	
				110/80 VB17 TL Pirelli MT79	140/70 VB17 TL Pirelli MT78	
				110/80 VB17-V250 TL Metzeler ME33 CompK	140/80 VB17-V250 TL Metzeler ME1 CompK	
				110/80 VR17 TL Michelin A59X	140/80 VR17 TL Michelin M59X	
				110/80 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax F	140/70 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax R	
				110/80 V17-V240 TL	130/80 V17-V240 TL	
CBR600F '90	PC23B	110/80 V17-V240 TL Bridgestone G547 Dunlop K505F	130/80 V17-V240 TL Bridgestone G548 Dunlop K505	110/80 V17 TL Pirelli MT09	130/80 VB17 TL Pirelli MT08	AB bereits in EG eingetragen Gilt ab Fg.Nr.: PC23 3100001 bis PC23 3199999
				110/80 V17-V240 TL Bridgestone G547	140/80 VR17-V270 TL Bridgestone BT53R	
				110/80 VB17 TL Pirelli MT79	140/70 VB17 TL Pirelli MT78	
				110/80 VB17-V250 TL Metzeler ME33 CompK	140/80 VB17-V250 TL Metzeler ME1 CompK	
				110/80 VR17 TL Michelin A59X	140/80 VR17 TL Michelin M59X	
				110/80 ZR17 TL Michelin TX11	140/80 ZR17 TL Michelin TX23	
				110/80 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax F	140/70 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax R	
CBR600F '91 bis '94	PC25	120/60 VR17-V260TL Bridgestone CY19G 120/60 ZR17 TL Michelin A59X	160/60 VR17-V260TL Bridgestone CY20G 160/60 ZR17 TL Michelin M59X	120/60 VR17 TL Yokohama F006	160/60 VR17 TL Yokohama R006	
				120/60 ZR17 TL Avon ST22 Bridgestone BT50FG Bridgestone BT50FSS-T3 Dunlop D204F Dunlop Sportmax GP Metzeler ME1 Fr. CompK Metzeler MEZ1 Fr. Michelin TX11 Pirelli MP7 Sport Pirelli MTR01 Yokohama F006 RR	160/60 ZR17 TL Avon ST23 Bridgestone BT50RG Bridgestone BT50RSS-T3 Dunlop D204 Dunlop Sportmax GP Metzeler ME1 CompK Metzeler MEZ1 Michelin TX23 Pirelli MP7 Sport Pirelli MTR02 Yokohama R006 RR	
				120/60 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax F	160/60 ZR17 TL Dunlop Sportmax R	
				120/60 VR17-V260TL	160/60 VR17-V260TL	
				120/60 ZR17 TL	160/60 ZR17 TL	
CBR600F '95 bis '98	PC31	120/60 ZR17 TL Bridgestone BT50FG Michelin Macadam 90X	160/60 ZR17 TL Bridgestone BT50RJ Michelin Macadam 90X	120/60 ZR17 TL Bridgestone BT56F Bridgestone BT56F SS Dunlop D204F	160/60 ZR17 TL Bridgestone BT56R Bridgestone BT56R SS Dunlop D204	


	Fahrzeug-typ	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)				Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne		hinten		
				Dunlop D204FK Dunlop D205F Dunlop D207F Metzeler MEZ1 Fr. Metzeler MEZ1 Fr. Racing Metzeler MEZ1 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Racing Michelin TX15 Michelin Pilot Race Pirelli MTR01 Pirelli MTR01 Corsa Pirelli MTR03		Dunlop D204K Dunlop D205 Dunlop D207 Metzeler MEZ1 Metzeler MEZ1 Racing Metzeler MEZ2 Metzeler MEZ3 Metzeler MEZ3 Racing Michelin TX25 Michelin Pilot Race Pirelli MTR02 Pirelli MTR02 Corsa Pirelli MTR04		
				120/60 ZR17-V270 TL Continental CC120 Radial 2000 FA1		160/60 ZR17-V270 TL Continental CC130 Radial 2000 A1		
				120/60 ZR17-V280 TL Avon AV-RZF Avon AV35		160/60 ZR17-V280 TL Avon AV-RZR Avon AV36B		
				120/60 ZR17 TL		160/60 ZR17 TL		
CBR600F '99, 2000	PC35	120/70ZR17 (58W) TL Bridgestone BT56FE Dunlop D207FJ Michelin TX15C	180/55ZR17 (73W) TL Bridgestone BT56RG Dunlop D207P Michelin TX25	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV35 Avon AV39 Sport Avon AV39 Supersport Avon AV45 STB Avon AV49 SPB Avon Viper AV59 Bridgestone BT56F Bridgestone BT010F Radial F Bridgestone BT010F Radial Bridgestone BT020F Radial Dunlop D207FJ Dunlop D207FRR Dunlop D208F Metzeler MEZ3 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Racing Metzeler MEZ4 Fr. Metzeler Rennsport Michelin Macadam 90XA Michelin Macadam 100X Michelin Pilot Sport Michelin Pilot Road Michelin Pilot Power C Pirelli MTR21 Pirelli MTR21 Corsa Pirelli Supercorsa Fr. Pirelli MTR23	180/55ZR17 (73W) TL Avon AV36 Avon AV40 Sport Avon AV40 Supersport Avon AV46 STB Avon AV50 SPB Avon Viper AV60 Bridgestone BT56R Bridgestone BT010R Radial F Bridgestone BT010R Radial Bridgestone BT020R Radial Dunlop D207 Dunlop D207 RR Dunlop D208 Metzeler MEZ3 Metzeler MEZ3 Racing Metzeler MEZ4A Metzeler Rennsport Michelin Macadam 90X Michelin Macadam 100X Michelin Pilot Sport Michelin Pilot Road Michelin Power Pirelli MTR22 Pirelli MTR22 Corsa Pirelli Supercorsa Pirelli MTR24S	Gilt ab Fg.Nr.: JH2PC35A*XM000001- JH2PC35A*YM999999 beide ab DOT 359 Front ab DOT359,Rear ab DOT1400 beide ab DOT 359 beide ab DOT 439		
				120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT012F Radial E Bridgestone BT012F Radial SS		180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT012R Radial Bridgestone BT012R Radial SS		


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
				Bridgestone BT014F Radial Continental ContiForce Max Continental Road Attack Dunlop D208FRR Dunlop D220F ST Dunlop D252F Maxxis M6029F	Bridgestone BT014R Radial Continental ContiForce Max Continental Road Attack Dunlop D208RR Dunlop D220 ST Dunlop D252 Maxxis M6029	
				120/70ZR17 (58W) TL	180/55ZR17 (73W) TL	
CBR600F&FS ab '01	PC35	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT010F Radial F Dunlop D207FV Michelin Pilot Sport E	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT010R Radial F Dunlop D207P Michelin Pilot Sport E	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV45 STB Avon AV49 SPB Avon Viper AV59 Avon AV55 Storm-ST Bridgestone BT010F Radial F Bridgestone BT010F Radial Bridgestone BT020F Radial Dunlop Sportmax D207FRR Dunlop Sportmax D208F Metzeler MEZ3 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Racing Metzeler MEZ4 Fr. Metzeler Rennsport Metzeler Sportec M3 Michelin Macadam 100X Michelin Pilot Road Michelin Pilot Power C Pirelli MTR21 Pirelli MTR21 Corsa Pirelli Supercorsa	180/55ZR17 (73W) TL Avon AV46 STB Avon AV50 SPB Avon Viper AV60 Avon AV56 Storm-ST Bridgestone BT010R Radial F Bridgestone BT010R Radial Bridgestone BT020R Radial Dunlop Sportmax D207RR Dunlop Sportmax D208 Metzeler MEZ3 Metzeler MEZ3 Racing Metzeler MEZ4 A Metzeler Rennsport Metzeler Sportec M3 Michelin Macadam 100X Michelin Pilot Road Michelin Power Pirelli MTR22 Pirelli MTR22 Corsa Pirelli Supercorsa	Gilt ab Fg.Nr.: JH2PC35E*1M200001 bzw. JH2PC35G*1M200001 Werksfreigabe bzw. Erstausrüstung nicht im TS eingetragen, Reifenfreigaben gem. dieser Liste! beide ab DOT 359 Front ab DOT359,Rear ab DOT1400 beide ab DOT 439
				120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT012F Radial E Bridgestone BT012F Radial SS Bridgestone BT014F Radial Bridgestone BT021F Radial Bridgestone BT002F Rac. Street Continental ContiForce Max Continental Road Attack Continental ContiRaceAttack Dunlop Sportmax D208FRR Dunlop Sportmax D220F ST Dunlop Sportmax D252F Dunlop SportmaxQualifierD209F Maxxis M6029F	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT012R Radial Bridgestone BT012R Radial SS Bridgestone BT014R Radial Bridgestone BT021R Radial Bridgestone BT002R Rac. Street Continental ContiForce Max Continental Road Attack Continental ContiRaceAttack Dunlop Sportmax D208RR Dunlop Sportmax D220 ST Dunlop Sportmax D252 Dunlop SportmaxQualifierD209 Maxxis M6029	
				120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL	
CBR600RR '03, '04	PC37	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT012F Radial G Dunlop D208FK Metzeler Sportec M-1 Fr. Michelin Pilot Sport E	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT012R Radial G Dunlop D208K Metzeler Sportec M-1 Michelin Pilot Sport E	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV49 SP B Avon Viper AV59 Bridgestone BT012FG Continental ContiForce Max	180/55ZR17 (73W) TL Avon AV50 SP B Avon Viper AV60 Bridgestone BT012RG Continental ContiForce Max	Gilt ab Fg. Nr.: JH2PC37**3M000001 bis JH2PC37**4M100001


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
				120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT010F Radial Bridgestone BT012F Radial SS Bridgestone BT014F Radial Continental ContiForce Max Continental Conti Sport Attack Dunlop D207FRR Dunlop D208F Dunlop D208FRR Metzeler Rennsport Metzeler Sportec M-1 Fr. Michelin Pilot Power Pirelli Diablo Pirelli Diablo Corsa Pirelli DragonSupercorsaPro	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT010R Radial Bridgestone BT012R Radial SS Bridgestone BT014R Radial Continental ContiForce Max Continental Conti Sport Attack Dunlop D207RR Dunlop D208 Dunlop D208RR Metzeler Rennsport Metzeler Sportec M-1 Michelin Pilot Power Pirelli Diablo Pirelli Diablo Corsa Pirelli DragonSupercorsaPro	
CBR600RR ab '05 EZ bis 30.6.07	PC37	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT014F Radial E Dunlop D218FK Michelin Pilot Sport E	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT014R Radial G Dunlop D218K Michelin Pilot Sport E	120/70ZR17 M/C (58W) TL Avon Viper AV59	180/55ZR17 M/C (73W) TL Avon Viper AV60	Gilt ab Fg. Nr.: JH2PC37**5M200001
				120/70ZR17 (58W) TL Avon Viper AV59	180/55ZR17 (73W) TL Avon Viper AV60	
				120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT012F Radial SS Bridgestone BT021F Radial Bridgestone BT002F Rac. Street Continental ContiSportAttack Continental ContiRaceAttack Dunlop Sportmax D208F Dunlop Sportmax D208FRR Dunlop SportmaxQualifierD209F Metzeler Rennsport Fr. Metzeler Sportec M-1 Fr. Metzeler Roadtec Z6 Fr. Metzeler Sportec M3 Metzeler Racetec K3 Michelin Pilot Power Michelin Pilot Power 2CT Pirelli Diablo Pirelli Diablo Corsa Pirelli Diablo Strada Pirelli DragonSupercorsaPro	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT012R Radial SS Bridgestone BT021R Radial Bridgestone BT002R Rac. Street Continental ContiSportAttack Continental ContiRaceAttack Dunlop Sportmax D208 Dunlop Sportmax D208RR Dunlop SportmaxQualifierD209 Metzeler Rennsport Metzeler Sportec M-1 Metzeler Roadtec Z6 C Metzeler Sportec M3 Metzeler Racetec K3 Michelin Pilot Power Michelin Pilot Power 2CT Pirelli Diablo Pirelli Diablo Corsa Pirelli Diablo Strada E Pirelli DragonSupercorsaPro	
		120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			
CBR600RR ab '05 EZ ab 1.7.07	PC37	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			
CBR600RR ab '07 EZ bis 30.6.07	PC40	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT015F Radial E Dunlop Qualifier PTG	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT015R Radial E Dunlop Qualifier PTG	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL	
CBR600RR ab '07 EZ ab 1.7.07	PC40	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT015F Rad.E, hi: BT015R Rad. E Dunlop:


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
						vo: Qualifier PTG, hi: Qualifier PTG
CBR600RR ab '09	PC40	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			Erstausstattung: Dunlop: vo: Qualifier PTG, hi: Qualifier PTG
CB600F Hornet '98, '99	PC34	130/70 ZR16 (61W) TL Bridgestone BT50FG Michelin TX11	180/55 ZR17 (73W) TL Bridgestone BT50RG Michelin TX23	120/70ZR16 M/C (58W) TL Continental Road Attack 130/70 ZR16 TL Bridgestone BT56F Dunlop D207F Metzeler MEZ3 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Racing Michelin Macadam 90X Michelin Pilot Sport Pirelli MTR21 Pirelli MTR21 Corsa	180/55ZR17 M/C (73W) TL Continental Road Attack B 180/55 ZR17 TL Bridgestone BT56RG Dunlop D207L Metzeler MEZ3 Metzeler MEZ3 Racing Michelin Macadam 90X Michelin Pilot Sport Pirelli MTR22 Pirelli MTR22 Corsa	
CB600F/F2 Hornet 2000 bis '01	PC34	120/70ZR17 (58W) TL Bridgestone BT56FM Michelin TX15	180/55ZR17 (73W) TL Bridgestone BT56RG Michelin TX25	120/70ZR17 (58W) TL Bridgestone BT020F Radial Bridgestone BT012F Radial E Continental ContiForce Max Michelin Pilot Sport Michelin Macadam 100X Michelin Pilot Road	180/55ZR17 (73W) TL Bridgestone BT020R Radial G Bridgestone BT012R Radial Continental ContiForce Max Michelin Pilot Sport Michelin Macadam 100X Michelin Pilot Road	
CB600F/F2 Hornet '02 bis '04	PC36	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT56F Radial N Michelin TX15	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT56R Radial G Michelin TX25	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT012F Radial E Bridgestone BT020F Radial Continental ContiForce Max Continental Road Attack Dunlop D207F RR Metzeler Sportec M-1 Fr. H Michelin Pilot Sport Michelin Pilot Road S Michelin Macadam 100X	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT012R Radial Bridgestone BT020R Radial G Continental ContiForce Max Continental Road Attack B Dunlop D207 RR Metzeler Sportec M-1 H Michelin Pilot Sport Michelin Pilot Road S Michelin Macadam 100X	Gilt ab Fg.Nr.: ZDCPC36A*2F000001 ZDCPC36A*4F999999
CB600F/F2 Hornet '05, '06 EZ bis 30.6.07	PC36	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT56F Radial N Michelin Pilot Road S Radial	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT56R Radial G Michelin Pilot Road S Radial	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL	Gilt ab Fg.Nr.: ZDCPC36A*5F000001
CB600F/F2 Hornet '05, '06 EZ ab 1.7.07	PC36	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			
CB600F/FA Hornet ab '07	PC41	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT012F Radial J Michelin Pilot Power E	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT012R Radial J Michelin Pilot Power E	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL	


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausstattung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
EZ bis 30.6.07						
CB600F/FA Hornet ab '07 EZ ab 1.7.07	PC41	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			Erstausstattung: Bridgestone: vo: BT012F Rad.J, hi: BT012R Rad.J Michelin: vo: Pilot Power E, hi: Pilot Power E
CBF600/S ab '04 EZ bis 30.6.07	PC38	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT57F Radial U Michelin Pilot Road B	160/60ZR17 M/C (69W) TL Bridgestone BT57R Radial E Michelin Pilot Road	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT014F Radial SE Bridgestone BT011F Radial E Bridgestone BT021F Radial Continental Road Attack Z Continental ContiSportAttack Dunlop Sportmax D218 FJ Metzeler Roadtec Z6 Fr. Metzeler Sportec M-1 Fr. Metzeler Sportec M3 Michelin Pilot Power Michelin Pilot Road Pirelli Diablo Pirelli Diablo Strada	160/60ZR17 M/C (69W) TL Bridgestone BT014R Radial Bridgestone BT020R Radial U Bridgestone BT021R Radial Continental Road Attack Continental ContiSportAttack Dunlop Sportmax D208 Metzeler Roadtec Z6 Metzeler Sportec M-1 Metzeler Sportec M3 Michelin Pilot Power Michelin Pilot Road Pirelli Diablo Pirelli Diablo Strada	
CBF600/S ab '04 EZ ab 1.7.07	PC38	120/70ZR17 M/C (58W) TL	160/60ZR17 M/C (69W) TL	120/70ZR17 M/C (58W) TL	160/60ZR17 M/C (69W) TL	Erstausstattung: Bridgestone: vo: BT57F Rad.U, hi: BT57R Rad.E Michelin: vo: Pilot Road B, hi: Pilot Road
CBF600/S '08 + '09	PC43	120/70ZR17 M/C (58W) TL	160/60ZR17 M/C (69W) TL			Erstausstattung: Bridgestone: vo: BT57F Rad.U, hi: BT57R Rad.E Michelin: vo: Pilot Road B, hi: Pilot Road A
CBF600/S ab '10	PC43	120/70ZR17 M/C (58W) TL	160/60ZR17 M/C (69W) TL			Erstausstattung: Bridgestone: vo: BT021F N, hi: BT021R W Continental: vo: RoadATTACK H, hi: RoadATTACK H
FMX650 ab '05	RD12	120/70R17 M/C 58H	150/60R17 M/C 66H			
XR650R ab 2000	RE01 RE01A	3.00-21 51P	4.50-18 70P	90/90-21 51P	120/90-18 63P	Auflage für Alternativbereifung: jeweils nur Enduro-Reifen zulässig!
NX650 Dominator '88, '89	RD02B	90/90-21 54S Bridgestone TW41 Dunlop K560	120/90-17 64S Bridgestone TW42 Dunlop K560	90/90-21 54S	120/90-17 64S	Gilt ab Fg.Nr.: RD02 6000001 bis RD02 6199999
NX650 Dominator '90 bis '93	RD02B	90/90-21 54S Bridgestone TW41 Dunlop K560	120/90-17 64S Bridgestone TW42 Dunlop K560	90/90-21 54S Metzeler Enduro 3 90/90-21 54S Michelin T64 90/90-21 54T Michelin T65	120/80-17 61H Metzeler Enduro 3 130/80-17 65S Michelin T64 130/80-17 65T Michelin T65	AB bereits in EG eingetragen Gilt ab Fg.Nr.: RD02 6200001 bzw. RD02 3500001


	Fahrzeug-typ	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
NTV650 '93 bis '97	RC33	110/80-17 57H TL Bridgestone G547G Dunlop K505G	150/70-17 69H TL Bridgestone G548 Dunlop K505	110/80 V17 TL Pirelli MT09	150/70 VB17 TL Pirelli MT08	AB bereits in EG eingetragen >LI/SI zulässig
				110/80 V17 TL Michelin TF11	160/60 V17 TL Michelin TG22	
				110/80-17 57H TL Metzeler ME33	150/70-17 69H TL Metzeler ME55A	
				110/80 VB17 TL Pirelli MT79	150/70 VB17 TL Pirelli MT78	
				110/80-17 57H TL	150/70-17 69H TL	
NT650 Hawk GT	RC31	110/80-17 57H TL Bridgestone G547G Dunlop K505G	150/70-17 69H TL Bridgestone G548 Dunlop K505	110/80-17 57H TL	150/70-17 69H TL	
NT650V Deauville '98 bis '01	RC47	120/70 ZR17 (58W) TL Dunlop D205FN Michelin Macadam 90XB	150/70 ZR17 (69W) TL Dunlop D205N Michelin Macadam 90XB	120/70 ZR17 (58W) TL	150/70 ZR17 (69W) TL	Gilt ab Fg.Nr.: VTMRC47A*WE100001- VTMRC47A*1E999999
NT650V Deauville ab '02 bis '05	RC47	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	150/70 ZR17 M/C (69W) TL			Gilt ab Fg.Nr.: VTMRC47A*2E340001
NT700V Deauville ab '06 EZ bis 30.6.07	RC52	120/70 ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT020F Radial J Michelin Macadam 90XB	150/70 ZR17 M/C (69W) TL Bridgestone BT020R Radial U Michelin Macadam 90XB	120/70ZR17 M/C (58W) Avon AV 45-ST B Continental Road Attack Continental Road Attack Z Metzeler Roadtec Z6 Fr. Michelin Pilot Road Pirelli Diablo Strada	150/70ZR17 M/C (69W) Avon AV 46-ST Continental Road Attack Continental Road Attack Metzeler Roadtec Z6 Michelin Pilot Road Pirelli Diablo Strada	
				120/70 ZR17 M/C (58W) TL	150/70 ZR17 M/C (69W) TL	
NT700V Deauville ab '06 EZ ab 1.7.07	RC52	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	150/70 ZR17 M/C (69W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT020F Rad.J, hi: BT020R Rad.U Michelin: vo: Macadam90XB,hi:Macadam90XB
NSA700A DN-01 ab '08	RC55	130/70 ZR17 M/C (62W) TL	190/50 ZR17 M/C (73W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT021FG, hi: BT021RG Dunlop: vo: Roadsmart CQ, hi: Roadsmart K
XL700V Transalp ab '08	RD13	100/90-19 M/C (57H)	130/80 R17 M/C (65H)			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: Trail Wing 101, hi: Trail Wing 152 Radial Pirelli: vo: Tourance Front U, hi: Tourance U
XL700V Transalp ab '10	RD15	100/90-19 M/C (57H)	130/80 R17 M/C (65H)			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: Trail Wing 101, hi: Trail Wing 152 Radial Pirelli: vo: Tourance Front U, hi: Tourance U
XRV750 Africa Twin '90 bis '92	RD04	90/90-21 54S Bridgestone TW47 Dunlop K560	130/90-17 68S Bridgestone TW48 Dunlop K660	90/90-21 54H Pirelli MT60	140/80-17 69H Pirelli MT60	
				90/90-21 54H Michelin T66	140/80 R17 69H Michelin T66X	


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
				90/90-21 54S Avon AM24	130/80-17 65S Avon AM24	>LI/Sl zulässig
				90/90-21 54S Metzeler Enduro 3	140/80-17 69H Metzeler Enduro 3	
				90/90-21 54T Dunlop K760A	130/80-17 65T Dunlop K760	
				90/90-21 54T Dunlop K760A	140/80-17 69H Dunlop K760	
				90/90-21 54S	130/90-17 68S	
XRV750 Africa Twin ab '93	RD07	90/90-21 54H Bridgestone TW101 Michelin T66	140/80 R17 69H Bridgestone TW152 Michelin T66X	90/90-21 54H	140/80 R17 69H	
CB Seven Fifty ab '92	RC42	120/70 R17 58V TL Dunlop D202F	150/70 R17 69V TL Dunlop D202	120/70-17 58V TL Metzeler ME33	150/70-17 69V TL Metzeler ME55A	
		120/70 ZR17 TL Michelin A89X	150/70 ZR17 TL Michelin M89X	120/70 ZR17 TL Avon AV27	150/70 R17 69V TL Avon AV281	
				120/70 ZR17 TL Bridgestone BT54F Dunlop D205F Dunlop D205FG Metzeler MEZ4 Fr. Michelin Macadam 90X	150/70 ZR17 TL Bridgestone BT54R Dunlop D205 Dunlop D205 Metzeler MEZ4 Michelin Macadam 90X	
				120/70 ZR17 (58W) TL Bridgestone BT020F Bridgestone BT020F Michelin Macadam 100X Michelin Pilot Road Pirelli MTR23	150/70 ZR17 (69W) TL Bridgestone BT020R Bridgestone BT020RU Michelin Macadam 100X Michelin Pilot Road Pirelli MTR24	
				120/70 R17 58V TL	150/70 R17 69V TL	
				120/70 ZR17 TL	150/70 ZR17 TL	
VF750C Magna '93 bis '99	RC43	120/80-17 61V TL Dunlop K555F	150/80-15 M/C 70V TL Dunlop K555	120/80-17 61V TL Metzeler Marathon Fr. ML2	150/80B15 M/C 70V TL Metzeler ME88 Marathon	ZB Zl.: 186.279/1-1/7/95
				120/80-17 M/C 61V TL Metzeler ME880 Fr.	150/80B15 M/C 70V TL Metzeler ME880	
				120/80-17 61V TL	150/80-15 M/C 70V TL	
VT750C/C2 Shadow '97 bis 2000	RC44	120/90-17 64S Bridgestone G701 Dunlop D404F	170/80-15 M/C 77S Bridgestone G702 Dunlop D404	120/90-17 64S	170/80-15 M/C 77S	Gilt ab Fg.Nr.: JH2RC44A*VM000001- JH2RC44A*YM999999
VT750C2 Shadow ab '01	RC44	120/90-17 64S	170/80-15 M/C 77S			Gilt ab Fg.Nr.: JH2RC44A*1K400001
VT750C2 Shadow Spirit ab '07 EZ bis 30.6.07	RC53	90/90-21 M/C (54S) Bridgestone G701 Dunlop D404F	160/80-15 M/C (74S) Bridgestone G702 Dunlop D404	90/90-21 M/C (54S)	160/80-15 M/C (74S)	
VT750C2 Shadow Spirit ab '07 EZ ab 1.7.07	RC53	90/90-21 M/C (54S)	160/80-15 M/C (74S)			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: G701, hi: G702 Dunlop:

	Fahrzeug-typ	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
VT750C2S Shadow Spirit ab '10	RC53	90/90-21 M/C (54S)	160/80-15 M/C (74S)			vo: D404F, hi: D404 Erstausrüstung: Bridgestone: vo: Exedra G701, hi: Exedra G702 Dunlop: vo: D404F, hi: D404
VT750C2B Black Spirit ab '10	RC53	120/90-17 M/C (64S)	160/80-15 M/C (74S)			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: Exedra G701, hi: Exedra G702 Dunlop: vo: D404FG, hi: D404 Cheng Shin: vo: M-6002, hi: M-6011R
VT750DC Black Widow ab '01	RC48	110/80-19 59S	160/80-15 M/C 74S			
Shadow 750 ab '04	RC50	120/90-17 M/C 64S	160/80-15 M/C 74S			
Shadow 750 ab '08	RC50	120/90-17 M/C (64S)	160/80-15 M/C (74S)			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: Exedra G701, hi: Exedra G702 Dunlop: vo: D404FG, hi: D404
VT750S ab '10	RC58	100/90-19 M/C (57H)	150/50B16 M/C (71H)			Erstausrüstung: Dunlop: vo: D404F, hi: D404G Metzeler: vo: ME880 Pirelli: hi: ME880
VFR750F '86, '87	RC24	110/90 V16-V250 TL Bridgestone G539 Dunlop K155F Metzeler ME33 Laser	130/80 V18-V250 TL Bridgestone G540 Dunlop K155 Metzeler ME99A2	110/90 V16-V250 TL 110/90-16 59V TL	130/80 V18-V250 TL 130/80-18 65V TL	Gilt ab Fg.Nr.: RC24 2000001 bis RC24 2199999
VFR750F '88, '89	RC24-22	110/80 V17-V250 TL Bridgestone G547F Dunlop K505FG 110/80 VB17-V250TL Metzeler ME33 CompK	140/80 V17-V250 TL Bridgestone G548G Dunlop K505G 140/80 VB17-V250 TL Metzeler ME1 CompK	110/80 V17-V250 TL Bridgestone G547F 110/80 V17-V270 TL Metzeler ME33 110/80 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax F 110/80 V17-V250 TL 110/80 VB17-V250TL	140/80 VR17-V270 TL Bridgestone BT53R 150/70 VB17-V250 TL Metzeler ME55A 140/70 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax R 140/80 V17-V250 TL 140/80 VB17-V250 TL	Gilt ab Fg.Nr.: RC24 2200001 bis RC24 2399999
VFR750F '90 bis '93	RC36	120/70 VR17-V250 TL Bridgestone CY19F 120/70 ZR17 TL Michelin A59X	170/60 VR17-V250 TL Bridgestone CY16F 170/60 ZR17 TL Michelin M59X	120/70 VB17 TL Metzeler ME1 Fr. CompK 120/70 VR17 TL Metzeler ME1 Fr. CompK Yokohama F006 120/70 ZR17 TL Avon AV27 Avon ST22	170/60 VB17 TL Metzeler ME1 CompK 180/55 VB17 TL Metzeler ME1 CompK 170/60 VR17 TL Yokohama R006 170/60 ZR17 TL Avon ST23 Avon ST23	Gilt ab Fg.Nr.: RC36 2000001 bis RC36 2399999


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausstattung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
				Bridgestone BT50F Bridgestone BT54F Continental Radial 2000 Dunlop D202FJ Dunlop D204F Metzeler ME33 Metzeler MEZ1 Fr. Metzeler MEZ2 Fr. Pirelli MT09R	Bridgestone BT50R Bridgestone BT54R Continental Radial 2000 Dunlop D202 Dunlop D204 Metzeler ME55A Metzeler MEZ2 Metzeler MEZ2 Pirelli MT08R	
				120/70 ZR17 TL Bridgestone BT50F	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT50R	
				120/70 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax F	170/60 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax R	
				120/70 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax F	180/50 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax R	
				120/70 VR17-V250 TL	170/60 VR17-V250 TL	
				120/70 ZR17 TL	170/60 ZR17 TL	
VFR750F '94 bis '97	RC36	120/70 ZR17 TL Bridgestone BT54FG Dunlop D202FN Michelin A89X	170/60 ZR17 TL Bridgestone BT54RG Dunlop D202J Michelin M89X	120/70 ZR17 TL Bridgestone BT50FF Bridgestone BT56FG Dunlop D204F Dunlop D205F Dunlop D205FG Dunlop D207F Metzeler MEZ2 Fr. Metzeler MEZ4 Fr. Michelin Macadam 90X Michelin Macadam 90XA	170/60 ZR17 TL Bridgestone BT50R Bridgestone BT57R Dunlop D204 Dunlop D205 Dunlop D205G Dunlop D207 Metzeler MEZ2 Metzeler MEZ4 Michelin Macadam 90X Michelin Macadam 90X	Gilt ab Fg.Nr.: RC36 2400001
				120/70 ZR17 TL Pirelli MTR01	180/55 ZR17 TL Pirelli MTR02	
				120/70 ZR17-V280 TL Avon AV27	170/60 ZR17-V260 TL Avon AV23R	
				120/70 ZR17-V280 TL Avon AV27 Avon AV35	170/60 ZR17-V280 TL Avon ST23 Avon AV36A	
				120/70 ZR17 TL	170/60 ZR17 TL	
VFR800FI '98 bis '01	RC46	120/70 ZR17 (58W) TL Bridgestone BT57FJ Dunlop D204FK Metzeler MEZ4 Fr.	180/55 ZR17 (73W) TL Bridgestone BT57RJ Dunlop D204K Metzeler MEZ4A	120/70 ZR17 TL Bridgestone BT56FG Metzeler MEZ3 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Racing Michelin TX15	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT56R Metzeler MEZ3 Metzeler MEZ3 Racing Michelin TX25	Gilt ab Fg. Nr.: JH2RC46**WM000001 bis JH2RC46***1M399999
				120/70ZR17 (58W) TL Dunlop D208F Pirelli MTR21 Corsa	180/55ZR17 (73W) TL Dunlop D208 Pirelli MTR22 Corsa	
				120/70 ZR17 M/C (58W) TL Avon Viper AV59 Bridgestone BT020F Radial Bridgestone BT020F Radial BB Continental ContiForce Max Continental Road Attack	180/55 ZR17 M/C (73W) TL Avon Viper AV60 Bridgestone BT020R Radial Bridgestone BT020R Radial BB Continental ContiForce Max Continental Road Attack	


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)				Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		vorne		hinten		
				Dunlop D205F	Dunlop D205	Dunlop D207F	Dunlop D207	
				Dunlop D207F RR	Dunlop D207 RR	Dunlop D220F ST	Dunlop D220 ST	
				Dunlop D252F	Dunlop D252	Metzeler Sportec M-1	Metzeler Sportec M-1	
				Michelin Pilot Road	Michelin Pilot Road	Michelin Pilot Power	Michelin Pilot Power	
				Michelin Pilot Sport C	Michelin Pilot Sport	Michelin Macadam 100X	Michelin Macadam 100X	
				Pirelli MTR21	Pirelli MTR22	Pirelli MTR23	Pirelli MTR24	
				120/70 ZR17 (58W) TL	180/55 ZR17 (73W) TL			
VFR/VFR-ABS ab '02 EZ bis 30.6.07	RC46	120/70 ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT020F Radial BB Dunlop D204FK Metzeler MEZ4A Fr.	180/55 ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT020R Radial BB Dunlop D204K Metzeler MEZ4A	120/70 ZR17 M/C (58W) TL Avon Viper AV59 Avon AV55 Storm-ST Continental ContiForce Max Continental Road Attack Dunlop SportmaxTouringD205F Dunlop Sportmax D207F RR Dunlop Sportmax D220F ST Dunlop Sportmax D252F Metzeler Sportec M-1 Michelin Pilot Road Michelin Pilot Power Michelin Pilot Power 2CT Michelin Pilot Sport C Michelin Macadam 100X Pirelli MTR21 Pirelli MTR23	180/55 ZR17 M/C (73W) TL Avon Viper AV60 Avon AV56 Storm-ST Continental ContiForce Max Continental Road Attack Dunlop SportmaxTouringD205 Dunlop Sportmax D207 RR Dunlop Sportmax D220 ST Dunlop Sportmax D252 Metzeler Sportec M-1 Michelin Pilot Road Michelin Pilot Power Michelin Pilot Power 2CT Michelin Pilot Sport Michelin Macadam 100X Pirelli MTR22 Pirelli MTR24		Gilt ab Fg. Nr.: JH2RC46**2M400001	
				120/70 ZR17 M/C (58W) TL	180/55 ZR17 M/C (73W) TL			
VFR/VFR-ABS ab '02 EZ ab 1.7.07	RC46	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	180/55 ZR17 M/C (73W) TL					Erstausrüstung Bridgestone: vo: BT020F Rad.BB, hi: BT020R Rad.BB Dunlop: vo: D204FK, hi: D204K Metzeler: vo: MEZ4A Fr., hi: MEZ4A
VFR750R '88 bis '90	RC30	120/70 V17-V270 TL Bridgestone G553 Dunlop K755F	170/60 VR18-V270 TL Bridgestone CY08 Dunlop K855	120/70 V17-V270 TL 120/70 ZR17 (58W) TL	170/60 VR18-V270 TL 170/60 ZR18 (73W) TL			
NR '92	RC40	130/70 ZR16 TL Michelin TX11	180/55 ZR17 TL Michelin TX23	130/70 ZR16 (61W) TL 130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 (73W) TL 180/55 ZR17 TL			
RVF750R '94, '95	RC45	130/70 ZR16 TL Dunlop D204F	190/50 ZR17 TL Dunlop D204	130/70 ZR16 (61W) TL 130/70 ZR16 TL	190/50 ZR17 (73W) TL 190/50 ZR17 TL			
PC800 Pacific Coast '90, '91 '96, '97	RC34	120/80-17 61H TL Dunlop K555F Dunlop K177F	140/80-15 M/C 67H TL Dunlop K555 Dunlop K177	120/80-17 61H TL	140/80-15 M/C 67H TL			
Hornet 900	SC48	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)				Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		vorne		hinten		
ab '02 EZ bis 30.6.07		Bridgestone BT56F Radial N Michelin TX15	Bridgestone BT56R Radial G Michelin TX25	Avon AV45 ST B Bridgestone BT020F Radial Continental ContiForce Max Continental Road Attack Dunlop D207F RR Dunlop D208F Dunlop D208F RR Michelin Pilot Sport Michelin Pilot Road S	Avon AV46 ST B Bridgestone BT020R Radial G Continental ContiForce Max Continental Road Attack Dunlop D207 RR Dunlop D208 Dunlop D208 RR Michelin Pilot Sport Michelin Pilot Road S			
Hornet 900 ab '02 EZ ab 1.7.07	SC48	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL				Erstausrüstung Bridgestone: vo: BT56F Rad.N, hi: BT56R Rad.G Michelin: vo: TX15, hi: TX25	
CBR900RR Fireblade '92 bis '95	SC28	130/70 ZR16 TL Bridgestone BT50FG Michelin TX11	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT50RG Michelin TX23	130/70 ZR16 TL Bridgestone BT50FSS-T3 Bridgestone BT56F Bridgestone BT56F Bridgestone BT56F SS-Type Bridgestone BT010F Radial Dunlop D202F Dunlop D204F Dunlop D204F Dunlop D207F Dunlop D207FRR Metzeler MEZ1 Fr. Metzeler MEZ1 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Racing Michelin Macadam 90X Michelin TX15 Michelin Pilot Sport Pirelli MTR01 Pirelli MTR21 Pirelli MTR21 Corsa	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT52RSS-T4 Bridgestone BT56RG Bridgestone BT56R Bridgestone BT56R SS-Type Bridgestone BT010 R Radial Dunlop D202 Dunlop D204 Dunlop D205 Dunlop D207 Dunlop D207 RR Metzeler MEZ1 Metzeler MEZ2 Metzeler MEZ3 Metzeler MEZ3 Racing Michelin Macadam 90X Michelin TX25 Michelin Pilot Sport Pirelli MTR02 Pirelli MTR22 Pirelli MTR22 Corsa			
				130/70 ZR16-V280 TL Avon AV-RZF Avon AV27 Avon AV27 Avon AV39 Sport	180/55 ZR17-V280 TL Avon AV-RZR Avon ST23 Avon AV36 Avon AV40 Sport			
				130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL			
CBR900RR Fireblade '96 bis '99	SC33	130/70 ZR16 TL Bridgestone BT56F Michelin TX15	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT56RG Michelin TX25	130/70 ZR16 TL Bridgestone BT50FG Bridgestone BT50FSS-T3 Bridgestone BT56F Bridgestone BT56F SS Bridgestone BT010F Radial Dunlop D202F Dunlop D204F	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT50RG Bridgestone BT52RSS-T4 Bridgestone BT56R Bridgestone BT56R SS Bridgestone BT010 Radial Dunlop D202 Dunlop D204			


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausstattung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)				Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne		hinten		
				Dunlop D204F Dunlop D207F Dunlop D207FRR Metzeler MEZ1 Fr. Metzeler MEZ1 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Racing Michelin Pilot Sport Michelin Macadam 90X Pirelli MTR01 Pirelli MTR21 Pirelli MTR21 Corsa		Dunlop D205 Dunlop D207 Dunlop D207 RR Metzeler MEZ1 Metzeler MEZ2 Metzeler MEZ3 Metzeler MEZ3 Racing Michelin Pilot Sport Michelin Macadam 90X Pirelli MTR02 Pirelli MTR22 Pirelli MTR22 Corsa		
				130/70 ZR16-V280 TL Avon AV27 Avon AV27 Avon AV-RZF Avon AV39 Sport		180/55 ZR17-V280 TL Avon ST23 Avon AV36 Avon AV-RZR Avon AV40 Sport		
				130/70 ZR16 TL		180/55 ZR17 TL		
CBR900RR Fireblade 2000 bis '01	SC44	120/70ZR17 (58W) TL 120/70ZR17 (58W) TL Bridgestone BT010FG Michelin Pilot Sport E	190/50ZR17 (73W) TL 190/50ZR17 (73W) TL Bridgestone BT010RG Michelin Pilot Sport E	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV39 Sport Bridgestone BT010F Radial Dunlop D207F Dunlop D207FRR Dunlop D208F Metzeler MEZ3 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Racing Metzeler MEZ4B Fr. Metzeler Rennsport Fr. Metzeler Sportec M-1 Pirelli MTR21 Pirelli MTR21 Corsa Pirelli Supercorsa Fr. Pirelli MTR23	190/50ZR17 (73W) TL Avon AV40 Sport Bridgestone BT010R Radial Dunlop D207 Dunlop D207 RR Dunlop D208 Metzeler MEZ3 Metzeler MEZ3 Racing Metzeler MEZ4 Metzeler Rennsport Metzeler Sportec M-1 Pirelli MTR22 Pirelli MTR22 Corsa Pirelli Supercorsa Pirelli MTR24		Werksfreigabe bzw. Erstausstattung nicht im TS eingetragen, Reifenfreigaben gem. dieser Liste!	
CBR900RR Fireblade '02, '03	SC50	120/70ZR17 (58W) TL Bridgestone BT012F Radial G Michelin Pilot Sport E	190/50ZR17 (73W) TL Bridgestone BT012R Radial G Michelin Pilot Sport E	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV49 SP B Bridgestone BT011F Radial E Bridgestone BT012F Radial SS Continental ContiForce Max Dunlop D207F RR Dunlop D208F Metzeler Sportec M-1 Fr. Metzeler Rennsport Fr. Michelin Macadam 100XB Michelin Pilot Road Pirelli Supercorsa Fr.	190/50ZR17 (73W) TL Avon AV50 SP B Bridgestone BT012R Radial G Bridgestone BT012R Radial SS Continental ContiForce Max Dunlop D207RR Dunlop D208 Metzeler Sportec M-1 Metzeler Rennsport Michelin Macadam 100X Michelin Pilot Road Pirelli Supercorsa			
CBR1000RR Fireblade	SC57	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT014F Radial G	190/50ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT014R Radial G	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV49 SP	190/50ZR17 (73W) TL Avon AV50 SP		Gilt ab Fg.Nr.: JH2SC57**4M000001 bis	


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)				Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		vorne		hinten		
		vorne	hinten	vorne	hinten	vorne	hinten	
ab '04 bis '05		Pirelli Diablo Corsa H	Pirelli Diablo Corsa H	Avon Viper AV59	Avon Viper AV60	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT014F Radial Bridgestone BT012F Radial SS Dunlop D218FL Michelin Pilot Power Michelin Power Race Soft Michelin Power Race Soft Michelin Power Race Med. Metzeler Roadtec Z6 Fr. Metzeler Rennsport Fr. Pirelli Supercorsa Pirelli Diablo Corsa	190/50ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT014R Radial Bridgestone BT012R Radial SS Dunlop D218L Michelin Pilot Power Michelin Power Race Soft Michelin Power Race Med. Michelin Power Race Med. Metzeler Roadtec Z6 Metzeler Rennsport Pirelli Supercorsa Pirelli Diablo Corsa	JH2SC57**5M999999
CBR1000RR Fireblade ab '06 EZ bis 30.6.07	SC57	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT015F Radial G Pirelli Diablo Corsa E	190/50ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT015R Radial G Pirelli Diablo Corsa H	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV59 Viper 120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT014F Radial Bridgestone BT021F Radial Bridgestone BT002F Rac. Street Continental ContiSportAttack Dunlop Sportmax D208F RR Dunlop SportmaxQualifierD209F Michelin Pilot Power Michelin Pilot Power 2CT Michelin Power Race Soft Michelin Power Race Soft Michelin Power Race Medium Metzeler Sportec M3 Pirelli Supercorsa Pro Pirelli Diablo Strada	190/50ZR17 (73W) TL Avon AV60 Viper 190/50ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT014R Radial Bridgestone BT021R Radial Bridgestone BT002R Rac. Street Continental ContiSportAttack Dunlop Sportmax D208 RR Dunlop SportmaxQualifierD209 Michelin Pilot Power Michelin Pilot Power 2CT Michelin Power Race Soft Michelin Power Race Medium Michelin Power Race Medium Metzeler Sportec M3 Pirelli Supercorsa Pro Pirelli Diablo Strada	120/70ZR17 M/C (58W) TL	190/50ZR17 M/C (73W) TL	Gilt ab Fg.Nr.: JH2SC57**6M000001
CBR1000RR Fireblade ab '06 bis '07 EZ ab 1.7.07	SC57	120/70ZR17 M/C (58W) TL	190/50ZR17 M/C (73W) TL					Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT015F Rad.G, hi: BT015R Rad.G Pirelli: vo: Diablo Corsa E, hi: Diablo Corsa H
CBR1000RR Fireblade ab '08	SC59	120/70ZR17 M/C (58W) TL	190/50ZR17 M/C (73W) TL					Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT015F Rad.F, hi: BT015R Rad.F Dunlop: vo: Qualifier PTK, hi: Qualifier NK
XL1000V Varadero '99 bis '02	SD01 SD02	110/80 R19 (59H) TL Metzeler Enduro 4A Fr. Michelin T66X	150/70 R17 (69H) TL Metzeler Enduro 4A Michelin T66X	110/80 R19 59H TL Avon AM43 Bridgestone TW101G 110/80R19 59H TL/TT Michelin Anakee Fr. 110/80R19 M/C 59H TL Bridgestone TW101E Dunlop D607F	150/70 R17 69H TL Avon AM44 Bridgestone TW152G 150/70R17 69H TL/TT Michelin Anakee Rear 150/70R17 M/C 69H TL Bridgestone TW152E Dunlop D607			Gilt ab Fg.Nr.: JH2SD01**XM000001 bis JH2SD01**YM999999 sowie VTMSD02**1E000001 bis VTMSD02**2E999999


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)				Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		vorne		hinten		
				Metzeler Tourance Fr. Pirelli MT90 Fr. S/T	Metzeler Tourance Pirelli MT90 S/T			
				110/80 R19 (59H) TL	150/70 R17 (69H) TL			
XL1000V Varadero ab '03 EZ bis 30.6.07	SD02	110/80 R19 M/C (59H) TL Bridgestone TW101E Michelin T66X	150/70 R17 M/C (69H) TL Bridgestone TW152E Michelin T66X	110/80 R19 (59H) TL Avon AM43 Distanzia	150/70 R17 (69H) TL Avon Avon AM44 Distanzia			Gilt ab Fg.Nr.: VTMSD02**3E000001
				110/80R19 (59H) TL/TT Michelin Anakee Fr.	150/70R17 (69H) TL/TT Michelin Anakee Rear			
				110/80 R19 (59V) TL Avon AV45 Azaro-ST	150/70 ZR17 (69W) TL Avon AV46 Azaro-ST			
				110/80R19 M/C (59H) TL Bridgestone BW501 Dunlop Trialmax D607F Metzeler Tourance Fr. Pirelli MT90 Fr. S/T	150/70R17 M/C (69H) TL Bridgestone BW502 Dunlop Trialmax D607 Metzeler Tourance Pirelli MT90 S/T			
				110/80R19 M/C (59V) TL Dunlop Sportmax D220F ST Michelin Pilot Road	150/70R17 M/C (69V) TL Dunlop Sportmax D220ST Michelin Pilot Road			
				110/80 R19 M/C (59H) TL	150/70 R17 M/C (69H) TL			
XL1000V/VA Varadero ab '03 EZ ab 1.7.07	SD02	110/80 R19 M/C (59H) TL	150/70 R17 M/C (69H) TL					Erstausrüstung: Bridgestone: vo: TW101E, hi: TW152E Michelin: vo: T66X, hi: T66X
VTR1000F Fire Storm ab '97	SC36	120/70 ZR17 M/C (58W)TL Dunlop D204FK Michelin Macadam 90XG	180/55 ZR17 M/C (73W) TL Dunlop D204K Michelin Macadam 90XG	120/70 ZR17 TL Bridgestone BT56F Radial Bridgestone BT57F Radial G Metzeler MEZ1 Fr. Michelin TX15 Pirelli MTR01	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT56R Radial Bridgestone BT57 Radial R Metzeler MEZ1 Michelin TX25 Pirelli MTR02			
				120/70 ZR17-V280 TL Avon AV35	180/55 ZR17-V280 TL Avon AV36			
				120/70ZR17 (58W) TL Avon AV39 Sport Avon AV45 ST B Avon AV49 SP B Bridgestone BT010F Radial Bridgestone BT020F Radial Dunlop D207FJ Dunlop D207FRR Dunlop D208F Metzeler MEZ1 Fr. Racing Metzeler MEZ3 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Racing Metzeler Rennsport Michelin Pilot Sport Pirelli MTR01 Corsa Pirelli MTR03 Pirelli MTR21 Pirelli MTR21 Corsa Pirelli MTR21S Corsa	180/55ZR17 (73W) TL Avon AV40 Sport Avon AV46 ST B Avon AV50 SP B Bridgestone BT010R Radial Bridgestone BT020R Radial Dunlop D207J Dunlop D207 RR Dunlop D208 Metzeler MEZ1 Racing Metzeler MEZ3 Metzeler MEZ3 Racing Metzeler Rennsport Michelin Pilot Sport Pirelli MTR02 Corsa Pirelli MTR04 Pirelli MTR22 Pirelli MTR22 Corsa Pirelli MTR22S Corsa			


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)				Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne		hinten		vorne		
						Pirelli Supercorsa	Pirelli Supercorsa	
					120/70ZR17 M/C (58W) TL		180/55ZR17 M/C (73W) TL	
					Bridgestone BT012F Radial E		Bridgestone BT012R Radial	
					Bridgestone BT012F Radial SS		Bridgestone BT012R Radial SS	
					Bridgestone BT014F Radial SE		Bridgestone BT014R Radial E	
					Bridgestone BT020F Radial		Bridgestone BT020R Radial U	
					Continental ContiForce Max		Continental ContiForce Max	
					Continental Road Attack		Continental Road Attack	
					Dunlop D220F ST		Dunlop D220 ST	
					Dunlop D252F		Dunlop D252	
					Michelin Pilot Road		Michelin Pilot Road	
					Pirelli Diablo Corsa		Pirelli Diablo Corsa	
					120/70 ZR17 M/C (58W)TL		180/55 ZR17 M/C (73W) TL	
VTR1000SP-1 2000 bis '01	SC45	120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL					Werksfreigabe bzw. Erstausrüstung nicht im TS eingetragen, Reifenfreigaben gem. dieser Liste!
		120/70ZR17 (58W) TL Dunlop D207FR Metzeler MEZ3H Fr. Racing	190/50ZR17 (73W) TL Dunlop D207P Metzeler MEZ3H Racing	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV39 Sport Bridgestone BT010F Radial Dunlop D207FR Dunlop D208F Metzeler Rennsport Fr. Metzeler Sportec M-1 Michelin Pilot Sport Pirelli Supercorsa Fr.	190/50ZR17 (73W) TL Avon AV40 Sport Bridgestone BT010R Radial Dunlop D207P Dunlop D208 Metzeler Rennsport Metzeler Sportec M-1 Michelin Pilot Sport Pirelli Supercorsa			
VTR1000SP-2 '02 bis '03	SC45	120/70ZR17 (58W) TL Dunlop D207FR Metzeler MEZ3H Fr. Racing	190/50ZR17 (73W) TL Dunlop D207P Metzeler MEZ3H Racing	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV45 ST Avon AV49 SP Avon Viper AV59 Bridgestone BT010F Radial Bridgestone BT012F Radial SS Bridgestone BT012F Radial E Continental ContiForce Max Continental ContiForce Max Continental ContiSportAttack Dunlop D207F Dunlop D207FRR Dunlop D208F Dunlop D208FN Metzeler Rennsport Fr. Metzeler Sportec M-1 Michelin Pilot Sport E Pirelli Supercorsa Fr. Pirelli MTR21 Pirelli Diablo Corsa	190/50ZR17 (73W) TL Avon AV46 ST Avon AV50 SP Avon Viper AV60 Bridgestone BT010R Radial Bridgestone BT012R Radial SS Bridgestone BT012R Radial G Continental ContiForce Max Continental Road Attack Continental ContiSportAttack Dunlop D207 Dunlop D207RR Dunlop D208 Dunlop D208N Metzeler Rennsport Metzeler Sportec M-1 Michelin Pilot Sport E Pirelli Supercorsa Pirelli MTR22 Pirelli Diablo Corsa		Gilt ab Fg.Nr.: JH2SC45A*2M000001 bis JH2SC45A*3M999999	
VTR1000SP-2 ab '04	SC45	120/70ZR17 M/C (58W) TL Dunlop D208FN Metzeler MEZ3H Fr. Racing	190/50ZR17 M/C (73W) TL Dunlop D208N Metzeler MEZ3H Racing	Freigaben gleich wie VTR1000SP-2 '02 bis '03	Freigaben gleich wie VTR1000SP-2 '02 bis '03			Gilt ab Fg.Nr.: JH2SC45A*4M000001
CBR1000F '87, '88	SC21	110/80 V17-V270 TL Bridgestone G547	140/80 V17-V270 TL Bridgestone G548	110/80 V17-V270 TL 110/80 V17-V270 TL	140/80 V17-V270 TL 140/80 VB17-V270 TL			


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
		Dunlop K505F 110/80 V17-V270 TL	Dunlop K505 140/80 VB17-V270 TL	110/80 ZR17-V270 TL	140/80 ZR17-V270 TL	
		Metzeler ME33	Metzeler ME99A2			
CBR1000F '89 Fg. Nr.: SC24 2000001 bis SC24 2099999	SC24	120/70 VR17-V270 TL	170/60 VR17-V270 TL	120/70 VB17 TL	170/60 VB17 TL	ZB Zl.: 185.021/2-1/8/89
		Bridgestone CY15	Bridgestone CY16G	Metzeler ME1 Fr. CompK	Metzeler ME1 CompK	
		Dunlop K510A	Dunlop K510B	120/70 VB17 TL	180/55 VB17 TL	
				Metzeler ME1 Fr. CompK	Metzeler ME1 CompK	
				120/70 VR17-V270 TL	170/60 VR17-V270 TL	
				Bridgestone CY19E	Bridgestone CY16E	
				120/70 ZR17 TL	170/60 ZR17 TL	
				Bridgestone BT50F	Bridgestone BT50R	
				Bridgestone BT54F	Bridgestone BT54R	
				Bridgestone BT56FG	Bridgestone BT56R	
				Bridgestone BT56FG	Bridgestone BT57R	
				Bridgestone BT020FG	Bridgestone BT020R	
				Continental CC120 Rad.2000FA1	Continental CC120 Rad.2000A1	
				Dunlop D204F	Dunlop D204	
		Dunlop D205F	Dunlop D205			
		Dunlop D205FG	Dunlop D205G			
		Dunlop D207F	Dunlop D207			
		Metzeler ME33	Metzeler ME55A			
		Metzeler MEZ2 Fr.	Metzeler MEZ2			
		Metzeler MEZ4 Fr.	Metzeler MEZ4			
		Michelin Macadam 90X	Michelin Macadam 90X			
		Pirelli MT09	Pirelli MT08			
		Yokohama F006RR	Yokohama R006RR			
		120/70 ZR17 TL	180/55 ZR17 TL			
		Bridgestone BT50F	Bridgestone BT50R			
		120/70 ZR17-V280 TL	170/60 ZR17-V280 TL			
		Avon AV27	Avon ST23			
		Avon AV27	Avon AV36B			
		Avon ST22	Avon ST23			
		Dunlop Sportmax F	Dunlop Sportmax R			
		120/70 VR17-V270 TL	170/60 VR17-V270 TL			
CBR1000F ab '90 ab Fg. Nr.: SC24 2100001	SC24	120/70 VR17-V270 TL	170/60 VR17-V270 TL			ZB Zl.: 185.021/2-1/8/89
		Bridgestone CY19E	Bridgestone CY16E			
		Dunlop K510A	Dunlop K510B	Freigaben gleich wie SC24 '89	Freigaben gleich wie SC24 '89	
				120/70 VR17-V270 TL	170/60 VR17-V270 TL	
CB1000F Big One '93 bis '96	SC30	120/70 ZR18 TL	170/60 ZR18 TL			ZB Zl.: 186.175/1-1/7/95
		Bridgestone BT54FG	Bridgestone BT54RG			
		120/70 R18 59V TL	170/60 R18 73V TL	120/70 ZR18 TL	170/60 ZR18 TL	
		Dunlop D202F	Dunlop D202	Metzeler MEZ1 Fr.	Metzeler MEZ2	
				Pirelli MTR03	Pirelli MTR04	
				120/70 ZR18 TL	170/60 ZR18 TL	
				120/70 R18 59V TL	170/60 R18 73V TL	
CB1000R ab '09	SC60	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT015F Rad.L,hi: BT015R Rad.L
CBF1000	SC58	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	160/60 ZR17 M/C (69W) TL	120/70ZR17 M/C (58W) TL	160/60ZR17 M/C (69W) TL	

	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)				Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne		hinten		vorne		
ab '06 EZ bis 30.6.07		Michelin Pilot Road B Bridgestone BT57F Radial U	Michelin Pilot Road A Bridgestone BT57R Radial E	Bridgestone BT014F Radial SE Bridgestone BT021F Radial Continental ContiSportAttack Continental Road Attack Z Dunlop Sportmax D220F ST Metzeler Roadtec Z6 Fr. Michelin Pilot Power Michelin Pilot Road Pirelli Diablo Strada	Bridgestone BT014R Radial Bridgestone BT021R Radial Continental ContiSportAttack Continental Road Attack Dunlop Sportmax D220 ST Metzeler Roadtec Z6 Michelin Pilot Power Michelin Pilot Road Pirelli Diablo Strada			
CBF1000 ab '06 EZ ab 1.7.07	SC58	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	160/60 ZR17 M/C (69W) TL					Erstausrüstung Michelin: vo: Pilot Toad B, hi: Pilot Toad A Bridgestone: vo: BT57F Rad.U, hi: BT57R Rad.E
CBF1000F ab '10	SC64	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	160/60 ZR17 M/C (69W) TL					Erstausrüstung Continental: vo: RoadATTACK H, hi: RoadATTACK H Bridgestone: vo: BT57F Rad.U, hi: BT57R Rad.E
CBR1100XX Super Blackbird '97	SC35	120/70 ZR17 TL Bridgestone BT57FG Dunlop D205FJ Michelin Macadam 90XS	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT57RG Dunlop D205G Michelin Macadam 90XS	Bridgestone BT56FG Bridgestone BT011FE Bridgestone BT020FW Dunlop D207FJ Metzeler MEZ4 Fr. Pirelli MTR23	Bridgestone BT56R Bridgestone BT010R Bridgestone BT020RL Dunlop D207 Metzeler MEZ4 Pirelli MTR24			Gilt ab Fg.Nr.: JH2SC35**VM000001 bis JH2SC35**VM999999
CBR1100XX Super Blackbird '98 bis 2000	SC35	120/70 ZR17 TL Bridgestone BT57FG	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT57RG					Gilt ab Fg.Nr.: JH2SC35**WM100001 bis JH2SC35**VM999999 ZB Zl.: 785.038/2-II/B/7/97
		120/70 ZR17 (58W) TL Dunlop D205FJ Michelin Macadam 90XS	180/55 ZR17 (73W) TL Dunlop D205G Michelin Macadam 90XS					
		120/70ZR17 (58W)-V300 TL Metzeler MEZ1 Fr.	180/55ZR17 (73W)-V300 TL Metzeler MEZ1					
				Bridgestone BT56FG Bridgestone BT011FE Bridgestone BT020FW Dunlop D207FJ Metzeler MEZ4 Fr. Pirelli MTR23	Bridgestone BT56R Bridgestone BT010R Bridgestone BT020RL Dunlop D207 Metzeler MEZ4 Pirelli MTR24			
				120/70 ZR17 TL	180/55 ZR17 TL			
				120/70 ZR17 (58W) TL	180/55 ZR17 (73W) TL			
				120/70ZR17 (58W)-V300 TL	180/55ZR17 (73W)-V300 TL			
CBR1100XX Super Blackbird ab '01	SC35	120/70 ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT57F Radial G Dunlop D205FJ	180/55 ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT57R Radial G Dunlop D205G	120/70 ZR17 (58W) TL Avon AV49 SP B Avon AV55 Storm-ST	180/55 ZR17 (73W) TL Avon AV50 SP B Avon AV56 Storm-ST			Gilt ab Fg.Nr.: JH2SC35**1M400001

	Fahrzeug-typ	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)				Anmerkungen (Legende: s. Listenende)		
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		vorne		hinten				
EZ bis 30.6.07		Michelin	Macadam 90XS	Michelin	Macadam 90XS	Bridgestone	BT56F Radial G	Bridgestone	BT56R Radial	
		120/70ZR17 (58W) V300 TL		180/55ZR17 (73W) V300 TL		Bridgestone	BT011F Radial E	Bridgestone	BT010R Radial	
		Metzeler	MEZ1 Fr.	Metzeler	MEZ1	Bridgestone	BT020F Radial W	Bridgestone	BT020R Radial L	
						Dunlop	Sportmax D207FJ	Dunlop	Sportmax D207	
						Dunlop	D209F MTJ	Dunlop	D209	
						Dunlop	SportmaxQualifierMT	Dunlop	Sportmax Qualifier	
				Metzeler	MEZ4 Fr.	Metzeler	MEZ4			
				Michelin	Pilot Road	Michelin	Pilot Road			
				Pirelli	MTR23	Pirelli	MTR24			
				120/70 ZR17 M/C (58W) TL		180/55 ZR17 M/C (73W) TL				
				Bridgestone	BT011F Radial E	Bridgestone	BT012R Radial			
				Bridgestone	BT021F Radial	Bridgestone	BT021R Radial			
				Continental	Road Attack	Continental	Road Attack C			
				Dunlop	D220F ST	Dunlop	D220 S			
				Dunlop	D220F ST	Dunlop	D220 ST			
				Metzeler	Sportec M3 C	Metzeler	Sportec M3 C			
				120/70 ZR17 M/C (58W) TL		180/55 ZR17 M/C (73W) TL				
				120/70ZR17 (58W) V300 TL		180/55ZR17 (73W) V300 TL				
CBR1100XX Super Blackbird ab '01 EZ ab 1.7.07	SC35	120/70 ZR17 M/C (58W) TL		180/55 ZR17 M/C (73W) TL						Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT57F Rad.G, hi BT57R Rad.G Dunlop: vo D205FJ, hi: D205G Michelin: vo Macadam 90XS, hi: Macadam 90XS
		120/70ZR17 (58W) V300 TL		180/55ZR17 (73W) V300 TL						Erstausrüstung: Metzeler: vo: MEZ1 Fr., hi: MEZ1
X11 ab 2000	SC42	120/70 ZR17 (58W) TL		180/55 ZR17 (73W) TL		120/70 ZR17 (58W) TL		180/55 ZR17 (73W) TL		
		Bridgestone	BT57FG	Bridgestone	BT57RF	Bridgestone	BT020F Radial	Bridgestone	BT020R Radial G	
		Michelin	Macadam 90XG	Michelin	Macadam 90XM	Dunlop	D207F RR	Dunlop	D207 RR	
				Michelin	Pilot Sport	Michelin	Pilot Sport	Michelin	Pilot Sport	
				Michelin	Pilot Road	Michelin	Pilot Road K			
				120/70 ZR17 M/C (58W) TL		180/55 ZR17 M/C (73W) TL				
				Continental	ContiForce Max	Continental	ContiForce Max			
				120/70 ZR17 (58W) TL		180/55 ZR17 (73W) TL				
VT1100C Shadow '88 bis '95	SC23	110/90-19 62H TL		170/80-15 77H TL		110/90-19 62H TL		170/80-15 77H TL		
	SC18	Dunlop	F24	Dunlop	K555	110/90-19 62H TL		170/80B15 M/C 77H TL		
VT1100C2 Shadow ACE ab '95	SC32	120/90-18 65H		170/80-15 M/C 77H		120/90-18 65H		170/80-15 M/C 77H		
		Dunlop	K177F	Dunlop	K555	120/90-18 71H		170/80B15 M/C 83H		
VT1100C3 Shadow Aero ab '98	SC39	140/80-17 69H		170/80-15 M/C 77H		140/80-17 69H		170/80-15 M/C 77H		
		Dunlop	D404F WSW	Dunlop	K555 WSW	140/80B17 69V		170/80-15 M/C 77H		
ST1100 Pan European '90	SC26	110/80 V18 TL		160/70 V17 TL		110/80 V18 TL		160/70 VB17 TL		Gilt ab Fg. Nr.: SC26 2000001 bis SC26 2099999
		Bridgestone	G547	Bridgestone	G548	Pirelli	MT09	Pirelli	MT08	
		Dunlop	K505F	Dunlop	K505	110/80 ZR18 TL		160/70 ZR17 TL		
		110/80 V18-V240 TL		160/70 VB17-V240 TL		Avon	ST22	Avon	ST23	
		Metzeler	ME33	Metzeler	ME55A	Dunlop	D205F	Dunlop	D205	

	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
				Dunlop GT501 FJ 110/80-18 58V TL/TT Michelin Macadam 50 Michelin Macadam 50E	Dunlop GT501 FJ 160/70-17 73V TL/TT Michelin Macadam 50 Michelin Macadam 50	
				110/80 V18 TL 110/80 V18-V240 TL	160/70 V17 TL 160/70 VB17-V240 TL	
ST1100 Pan European '91 bis '95	SC26	110/80 V18 TL Bridgestone G547 Dunlop D103F Dunlop K505F	160/70 V17 TL Bridgestone G548 Dunlop D103 Dunlop K505	110/80 V18 TL Pirelli MT09	160/70 VB17 TL Pirelli MT08	ZB Zl.: 185.558/1-1/8/91
		110/80 V18-V240 TL Metzeler ME33	160/70 VB17-V240 TL Metzeler ME55A	110/80 ZR18 TL Avon ST22 Dunlop D205F Dunlop GT501 FJ	160/70 ZR17 TL Avon ST23 Dunlop D205 Dunlop GT501 FJ	Gilt ab Fg. Nr.: SC26 2100001 bis SC26 2599999 bzw. SC26 4200001 bis SC26 4599999
				110/80-18 58V TL/TT Michelin Macadam 50 Michelin Macadam 50E	160/70-17 73V TL/TT Michelin Macadam 50 Michelin Macadam 50	
				110/80 V18 TL 110/80 V18-V240 TL	160/70 V17 TL 160/70 VB17-V240 TL	
ST1100 Pan European '96 bis '01	SC26 Ausf. A	110/80 V18 TL Bridgestone G547 Dunlop D103F Dunlop K505F	160/70 V17 TL Bridgestone G548 Dunlop D103 Dunlop K505	Freigaben gleich wie SC26 '91 bis '95	Freigaben gleich wie SC26 '91 bis '95	ZB Zl.: 185.558/1-1/8/91 Gilt ab Fg. Nr.: JH2SC26A*TM000001
		110/80 V18-V240 TL Metzeler ME33	160/70 VB17-V240 TL Metzeler ME55A			
ST1100 Pan European CBS/ABS/TCS '96 bis '01	SC26 Ausf. C	120/70 ZR18 TL Bridgestone BT54F Dunlop D202F	160/70 ZR17 TL Bridgestone BT54R Dunlop D202	120/70 ZR18 TL Bridgestone BT020F Dunlop D205FG Metzeler MEZ2 Fr. Metzeler MEZ4 Fr.	160/70 ZR17 TL Bridgestone BT020R Dunlop D205 Metzeler MEZ2 Metzeler MEZ4	Gilt ab Fg. Nr.: JH2SC26B*TM000001
				120/70 ZR18 TL	160/70 ZR17 TL	
VFR1200F/FD ab 2010	SC63	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	190/55 ZR17 M/C (75W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT021F N, hi: BT021R N Dunlop: vo: Roadsmart CQK, hi: Roadsmart K
GL1200 Gold Wing '84 bis '87	SC14	130/90-16 67H TL Dunlop F11	150/90-15 74H TL Dunlop K627	130/90-16 67H TL Metzeler Marathon Fr.	150/90B15 M/C 74H TL Metzeler ME88	
				130/90-16 67H TL Pirelli MT69	150/90-15 M/C 80H TL Pirelli MT68	
				130/90-16 73H TL Continental TK16	150/90-15 80H TL Continental TK17	
				130/90-16 67H TL	150/90-15 74H TL	
X4 '98, '99	SC38	120/70ZR18 (59W) TL	190/60ZR17 (78W) TL			
VTX1300 ab '03	SC52	140/80-17 M/C (69H) TT	170/80-15 M/C (77H) TT	140/80-17 M/C (69H) TT Bridgestone L309	170/80B15 M/C (77H) TT Bridgestone G702	
CB1300F '03 bis '05	SC54	120/70ZR17 M/C (58W) TL Dunlop D220F STK Rayon Michelin Macadam 100XC	180/55ZR17 M/C (73W) TL Dunlop D220 STK Rayon Michelin Macadam 100XC	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV49 SP B Bridgestone BT020F Radial	180/55ZR17 (73W) TL Avon AV50 SP B Bridgestone BT020R Radial G	Gilt ab Fg. Nr.: JH2SC54A*3M000001

	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
				Dunlop D207F RR Michelin Pilot Road S	Dunlop D207 RR Michelin Pilot Road S	
				120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL	
CB1300 ABS CB1300S ABS ab '05 EZ bis 30.6.07	SC54	120/70ZR17 M/C (58W) TL Dunlop D220F STK Michelin Macadam 100X C	180/55ZR17 M/C (73W) TL Dunlop D220 STK Michelin Macadam 100X C	120/70ZR17 (58W) TL Michelin Pilot Power 120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT002F Rac.Street Continental ContiRaceAttack Metzeler Sportec M3C	180/55ZR17 (73W) TL Michelin Pilot Power 180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT002R Rac.Street Continental ContiRaceAttack Metzeler Sportec M3	Gilt ab Fg. Nr.: JH2SC54C*5M000001 und JH2SC54E*5M000001
CB1300 ABS CB1300S ABS ab '05 EZ ab 1.7.07	SC54	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			Erstausrüstung: Dunlop: vo: D220F STK, hi: D220STK Michelin: vo: Macadam 100XC, hi: Macadam 100XC
CB1300S ABS ab 2010	SC54	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT022F L, hi: BT021R L
Pan European, Pan Europ. ABS ab '02 EZ bis 30.6.07	SC51	120/70ZR18 M/C (59W) TL Bridgestone BT020F Radial F Dunlop D220F STL Rayon	170/60ZR17 M/C (72W) TL Bridgestone BT020R Radial F Dunlop D220 STL Rayon	120/70ZR18 M/C (59W) TL	170/60ZR17 M/C (72W) TL	
Pan European, Pan Europ. ABS ab '02 EZ ab 1.7.07	SC51	120/70ZR18 M/C (59W) TL	170/60ZR17 M/C (72W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT020F Rad.F, hi: BT020R Rad.F Dunlop: vo: D220F STL Rayon,hi: D220STL Rayon
VT1300CX ab '10	SC61	90/90-21 M/C (54H) TL	200/50R18 M/C (76H) TL			Erstausrüstung: Dunlop: vo: Elite 3 DOT TL, hi: Elite 3 DOT TL
F6C ab '97	SC34	150/80 R17 72H TL Bridgestone G701 Dunlop D206F	180/70 R16 77H TL Bridgestone G702 Dunlop D206	150/80 R17 M/C 72H TL Avon AM41 Venom X Metzeler ME880 Fr.	180/70R16 M/C 77H TL Avon AM42 Venom X Metzeler ME880	
				150/80 R17 72H TL	180/70 R16 77H TL	
GL1500/6 Gold Wing '88 bis 2000	SC22	130/70-18 63H TL Dunlop K177F	160/80-16 75H TL Dunlop K177	130/70-18 63H TL Bridgestone G701 Touring Bridgestone Exedra G701 Touring Metzeler Marathon Fr.	160/80-16 80H TL Bridgestone G702 Touring Bridgestone Exedra G702 Touring Metzeler ME88	
		130/70B18 63H TL Dunlop K491F Elite II	160/80B16 75H TL Dunlop K491 Elite II			
		130/70B18 69H TL Metzeler Marathon Fr. ML2	160/80B16 80H TL Metzeler Marathon ML2	130/70-18 MC (63H) TL Dunlop Elite 3	160/80B16 M/C (80H) TL Dunlop Elite 3	
		130/70B18 69H TL Metzeler Reinforced ML2 Fr.	160/80B16 80H TL bzw. 160/80B16 81H TL Metzeler Reinforced ML2 Plus	130/70 B18 63H TL Dunlop K491F Elite II	160/80 B16 75H TL Dunlop K491 Elite II	
				130/70 B18 69H TL Metzeler Marathon Fr. ML2	160/80 B16 80H TL Metzeler Marathon ML2	
				130/70 B18 69H TL Metzeler Marathon Fr. ML2	160/80 B16 81H TL Metzeler Marath. ML2 Plus	
				130/70-18 63H TL	160/80-16 75H TL	
				130/70B18 63H TL	160/80B16 75H TL	
				130/70B18 69H TL	160/80B16 80H TL	
				130/70B18 69H TL	160/80B16 80H TL bzw.	

	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
Goldwing 1800 '01 bis '02	SC47	130/70R18 63H TL Bridgestone G707 Dunlop D250F	180/60R16 74H TL Bridgestone G704 Dunlop D250	130/70R18 63H TL Avon Venom R AM41 Bridgestone G709	160/80B16 81H TL 180/60R16 74H TL Avon Venom R AM42 Bridgestone G704	Gilt ab Fg.Nr.: 1HFSC47A*1A000001 bis 1HFSC47A*2A000001
Goldwing 1800 ab '03 EZ bis 30.6.07	SC47	130/70R18 M/C (63H) TL Bridgestone G707 Bridgestone G709 Dunlop D250F	180/60R16 M/C (74H) TL Bridgestone G704 Bridgestone G704 Dunlop D250	130/70R18 63H TL Avon Venom R AM41 130/70R18 M/C 63H TL Metzeler ME880 Mar. G Fr.	180/60R16 74H TL Avon Venom R AM42 180/60R16 M/C 74H TL Metzeler ME880 Mar. G	Gilt ab Fg. Nr.: 1HFSC47A*3A000001
Goldwing 1800 ab '03 EZ ab 1.7.07	SC47	130/70R18 M/C (63H) TL	180/60R16 M/C (74H) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: G707, hi: G704 vo: G709, hi: G704 Dunlop: vo: D250F, hi: D250
VTX1800 ab '01	SC46	130/70R18 63H TL 130/70R18 M/C (63H) TL	180/70R16 77H TL 180/70R16 M/C (77H) TL			
NRX1800 Rune 04 bis '05	SC53	150/60R18 M/C (67V)	180/55R17 M/C (73V)			

LEGENDE:	TS ...	Typenschein	UBS ...	Unbedenklichkeitsbescheinigung des Fahrzeugherstellers / Importeurs
	EG ...	Einzelgenehmigung	>LI ...	höherer Load Index (Tragfähigkeitsindex)
	ZB ...	Zusatzbescheid	>SI ...	höherer Speed Index (Geschwindigkeitsindex)
	AB ...	Alternativbereifung		
	EZ ...	Erstzulassung in Österreich		


ALLGEMEIN:

Reifenfreigaben gelten immer paarweise (pro Zeile)

Änderungen gegenüber der vorigen Liste bzw. Neueinträge sind gelb unterlegt !

ALLE VORHERGEHENDEN LISTEN VERLIEREN HIERMIT IHRE GÜLTIGKEIT !

GESCHWINDIGKEITSINDEX (Speed Index)			
Index	km/h	Index	km/h
J	100	S	180
K	110	T	190
L	120	U	200
M	130	H	210
N	140	V	240

	Fahr- zeug- typ	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		
		vorne	hinten	vorne	hinten	
		P	150	W	270	
Q	160	Y	300			
R	170	ZR	>240			

TRAGFÄHIGKEITSINDEX (Load Index)			
Index	kg	Index	kg
40	140	64	280
41	145	65	290
42	150	66	300
43	155	67	307
44	160	68	315
45	165	69	325
46	170	70	335
47	175	71	345
48	180	72	355
49	185	73	365
50	190	74	375
51	195	75	387
52	200	76	400
53	206	77	412
54	212	78	425
55	218	79	437
56	224	80	450
57	230	81	462
58	236	82	475
59	243	83	487
60	250	84	500
61	257	85	515
62	265	86	530
63	272	87	545