

**HONDA**


# AKKU-GARTENPRODUKTE



**ENGINEERING FOR** *Life*

# NICHT NUR CLEVERE TECHNIK, SONDERN ENGINEERING FOR *Life*

Bei der Entwicklung unserer Gartengeräte haben wir Ihr Leben aus allen Blickwinkeln betrachtet und unsere jahrzehntelange Erfahrung in die Entwicklung von Technologien gesteckt, um Probleme zu lösen. Unser Ziel war es nicht nur, die bestmöglichen Geräte für die Arbeit zu bauen, sondern auch Produkte zu entwickeln, die Spaß machen.



# INHALT

- 03 UNIVERSAL-AKKU-SYSTEM
- 05 EIGENSCHAFTEN
- 07 AKKU-RASENMÄHER
- 09 HANDGEFÜHRTE  
AKKU-GERÄTE
- 11 TECHNISCHE DATEN
- 13 HONDA WELT



07 **IZY-ON**



08 **HRX**

AKKU-RASENMÄHER



09 **MOTORSSENSEN** ♦



10 **HECKENSCHERE** ♦



10 **LAUBBLÄSER** ♦

HANDGEFÜHRTE AKKU-GERÄTE

— **LANGLEBIG. ROBUST. KRAFTVOLL.**

# HONDA UNIVERSAL- AKKU-SYSTEM

Der Lithium-Ionen Akku von Honda kann blitzschnell zwischen den Geräten getauscht werden und ist innerhalb von wenigen Minuten wieder aufgeladen. Tauschen Sie einfach den Akku in ein anderes Akku-Gerät und genießen Sie die konstante Leistung und deutlich höhere Laufzeit unserer Thermo-Smart-Technologie in jedem einzelnen Bereich Ihres Gartens.



#### LCD DISPLAY\*

Das helle LCD-Display zeigt deutlich an, wie viel Akkuladung noch übrig ist.



#### VÖLLIG WETTERFEST\*

Die versiegelte, IPX4 zertifizierte Akku-Zelle schützt Ihren leistungsstarken Akku das ganze Jahr.



#### THERMO-SMART-TECHNOLOGIE

Die Thermo-Smart-Technologie verbessert die Wärmeableitung und ermöglicht eine gleichbleibend hohe Stromaufnahme, damit Sie auch unter schwierigen Bedingungen eine hohe Leistung erzielen.



#### ROBUSTE KONSTRUKTION

Ein Aluminium-Rahmen und ein robustes Gehäuse sorgen dafür, dass der leistungsstarke 9,0 Ah-Akku Stöße, Schläge und einen Fall aus 2 Metern Höhe standhält.



36V 9,0 Ah  
DPW3690XA



36V 6,0 Ah  
DP3660XA



36V 4,0 Ah  
DP3640XA

### AKKU-OPTIONEN

Eine Auswahl an universellen Honda Lithium-Ionen-Akkus für die Akku-Reihe.

LADESPEZIFIKATIONEN				
MODELLE	LADESTROM	LADEZEIT FÜR 80 % (MIN)	LADEZEIT FÜR 100 % (MIN)	LADEGERÄT GEWICHT
36V 4,0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6,0 Ah	8	35	55	0,82 kg
36V 9,0 Ah	8	49	77	0,82 kg

AKKU-TYPEN						
MODELLE	EINSATZGEBIET	NUTZUNGS-HÄUFIGKEIT	SCHUTZART	MAXIMALE STROMAUFNAHME	GEWICHT	THERMO-SMART-TECHNOLOGIE
36V 4,0 Ah	mittlerer Garten	regelmäßig	-	24 A	1,3 kg	•
36V 6,0 Ah	großer Garten	laufend	-	24 A	1,3 kg	•
36V 9,0 Ah	professioneller Einsatz	gewerblich	IP56	45 A	2,3 kg	•

• Standard  
Akkus und Ladegeräte sind separat erhältlich.

# BRANCHENFÜHRENDE TECHNOLOGIE

# EIGENSCHAFTEN

## EIGENSCHAFTEN DER RASENMÄHER

Wir haben den Standard für die Akku-Rasenmäher gesetzt. Nützliche Technologien wie das Versamow™-Mulchsystem verbinden sich mit dem Ein-Gang-Getriebe des ize-ON und dem Select Drive des HRX zu einer Reihe von Mähern, die für die Bedürfnisse von Gärten und Gärtnern entwickelt wurden. Jeder dieser Mäher arbeitet effektiv mit unserem beeindruckenden Honda Universal Akku-System, das sich innerhalb von Minuten auflädt und Ihnen den ganzen Tag über eine unvergleichliche Leistung bietet - und die Möglichkeit, mit einer einzigen Ladung Rasenflächen von bis zu 450 m<sup>2</sup>\* zu mähen.

\*Bei Verwendung des 6,0 Ah-Akkus. Die Flächenkapazität ist abhängig von der Dichte, Länge und Feuchtigkeit des Grases, der Schnitthöhe, der Neigung des Rasens und der Häufigkeit der Stopp-Starts.



### VERSAMOW™ SELEKTIVES MULCHSYSTEM

Die integrierte Mulchfunktion ermöglicht das Mulchen, Aufsammeln oder Entleeren mit nur einem Hebel.



### VERSAMOW™ VARIABLES MULCHSYSTEM

Schalten Sie zwischen sieben Auffang- und Mulchmodi um und steuern Sie, wie viel Gras gemulcht oder aufgefangen wird.



### MÄHDECK AUS PULVER-BESCHICHTETEM PRESS-STAHL; IZY-ON

Das leichte und widerstandsfähige Mähdeck ist leicht zu manövrieren und beständig gegen Korrosion und UV-Strahlen.



### MÄHDECK AUS POLYSTRONG; HRX

Das aus unglaublich starken und haltbaren Polymermaterialien hergestellte Mähdeck ist äußerst widerstandsfähig gegen Dellen, UV-Strahlung und Korrosion.



### SELECT DRIVE

Select Drive ermöglicht es Ihnen, für entspanntes und komfortables Arbeiten eine gewünschte konstante Geschwindigkeit einzustellen.



### LEISEMODUS

Er reduziert die Geräuschentwicklung um 5 dB, bietet aber dennoch ein ähnliches Drehmoment wie der Standardmodus.



### WETTERFEST

Regen hält uns nicht auf, deshalb sind unsere Akku-Rasenmäher bei jeder Witterung sicher im Einsatz.



### SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Die Schnitthöhe kann bequem und präzise verstellt werden, indem das Mähdeck stufenweise gehoben oder gesenkt wird.

## EIGENSCHAFTEN DER HANDGEFÜHRTEN GERÄTE

Handgeführte Geräte für den professionellen Einsatz. Effizient, effektiv und bequem über einen langen Zeitraum zu verwenden, gibt Ihnen diese Produktreihe alles, was Sie brauchen, um Ihre Arbeit gut zu erledigen. Jedes Akku-Gerät wird von einem Universal-Akkusystem angetrieben, das auch unter schwierigen Bedingungen eine konstante Leistung liefert. Das Aufladen dauert nur wenige Minuten und der Schutz des sicheren Akkugehäuses gewährleistet einen wetterunabhängigen Einsatz\*. Keine Kabel, keine Kompromisse - es gibt wirklich nichts, was Sie aufhält.



### PROFESSIONELLE LEISTUNG

Unsere robusten, schnell aufladbaren 9,0 Ah-Akkus können einen Fall aus 2 Metern Höhe überstehen. Dank der cleveren Thermo Smart-Technologie liefern sie während der gesamten Lebensdauer konstant hohe Leistung.



### HOHER BEDIENKOMFORT

Umfangreiche Gartenarbeiten erfordern mehr Komfort. Unsere Akku-Geräte sind mit verstellbaren Gurten, am Gürtel befestigten Akkus und ergonomischen Griffen ausgestattet, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen und die Bedienung zu erleichtern.



### VÖLLIG WETTERFEST

Wir wissen, dass Sie nicht aufhören wollen, wenn es zu regnen beginnt. Deshalb sind unsere Akku-Handgeräte nach IPX4 wasserdicht und können somit bei jedem Wetter eingesetzt werden.



### LEISTUNG FÜR PROFIS

Leistung und Laufzeit von Anfang an bis zum Ende. Unsere handgeführten Akku-Geräte wurden mit dem Ziel entwickelt, die Anforderungen von Profis überall zu erfüllen.

\*Gilt nur in Verbindung mit dem 9,0 Ah DPW3690XA Akku.

LEISTUNG OHNE  
KOMPROMISSE

# IZY-ON

## AKKU-RASENMÄHER

Unsere Izy-ON-Serie bietet die Leistung und Haltbarkeit, die Gärtner brauchen. Mit Versamow™ Selektiven Mulchen haben Sie die Wahl, Ihr Schnittgut aufzufangen oder zu mulchen, während das Ein-Gang-Getriebe und die flexible Schnitthöheneinstellung Ihnen die Freiheit geben, Ihren Rasen nach Belieben zu mähen. Mit einem strapazierfähigen Stahlblechdeck, welches spritzwasserfest ist, einem leistungsstarken bürstenlosen Motor und dem universellen Honda-Akkusystem können Sie ein neues Leistungsniveau genießen.

IZY-ON AUF EINEN BLICK

**2**  
MODELLE

**41-46<sup>cm</sup>**  
MÄHDECK

**42-50<sup>l</sup>**  
GRASFANGSACKVOLUMEN

**6**  
SCHNITTHÖHE

**SELEKTIVES**  
VERSAMOW™  
MULCHSYSTEM



### LEISTUNGSMERKMALE



VERSAMOW™  
SELEKTIVES  
MULCHSYSTEM



Die Funktionen variieren je nach Modell, die vollständigen Spezifikationen finden Sie auf Seite 13.



— DIE ZUKUNFT ZUM  
GREIFEN NAH

# HRX

## AKKU-RASENMÄHER

Unser neuer kabelloser HRX verfügt über ein intuitiv bedienbares Premium-Interface, das bequem am Lenker angebracht ist und für ein verbessertes Benutzererlebnis sorgt. Die reibungsarme Klinge, der 1,8-kW-Motor und das universelle Honda-Akkusystem sorgen für maximale Leistung zu jeder Zeit. Zur weiteren Kontrolle können Sie mit Select Drive den Leisemodus wählen, der den Geräuschpegel reduziert. Zusätzlich können Sie mit einem einzigen Hebel die gewünschte Schnitthöhe einfach und bequem einstellen.

HRX AUF EINEN BLICK

**1**  
MODELLE

**47<sup>cm</sup>**  
MÄHDECK

**75<sup>L</sup>**  
GRASFANGSACKVOLUMEN

**7**  
SCHNITTHÖHE

**VARIABLEL**  
VERSAMOW™  
MULCHSYSTEM



### LEISTUNGSMERKMALE



SELECT DRIVE



VERSAMOW™  
VARIABLES  
MULCHSYSTEM



LEISEMODUS



# LEISTUNG, AUF DIE SIE ZÄHLEN KÖNNEN

# MOTORSENSEN

Unsere Akku-Motorsense wurde für den mühelosen, ganztägigen Einsatz mit verbessertem Komfort und lang anhaltender Leistung entwickelt. Angetrieben von einem bürstenlosen 36-V-EC-Motor und der unglaublichen, nachhaltigen Leistung des Honda Li-Ionen-Akkus, müssen Sie die Arbeit erst dann unterbrechen, wenn Sie es wünschen. Unser neues, leichtes Design verfügt über einen ergonomischen Griff und einen verstellbaren Tragegurt, damit Sie

auch das härteste Unterholz mühelos bewältigen können. Dank des geringeren Geräusch- und Vibrationspegels können Sie früh beginnen oder spät aufhören, um die Arbeit zu erledigen. Wie immer steht die Sicherheit an erster Stelle: Im Falle einer Blockierung stoppen die Klängen automatisch, so dass der Motor nicht abgewürgt wird. Dank IPX4-Zertifizierung\* brauchen Sie sich auch bei nassem Wetter keine Sorgen machen.



\*Erreicht diesen Wert nur in Verbindung mit dem 9,0 Ah-Akku DPW3690XA.

# WARTUNG LEICHT GEMACHT

# HECKENSCHERE & LAUBBLÄSER

Unsere Akku- Heckenschere und unser Laubbläser mit bürstenlosem EC-Motor und IPX4-Wasserschutz\* sind für den ganztägigen Einsatz konzipiert - und dies das ganze Jahr hindurch. Unsere Heckenschere verfügt über Klingen aus gehärtetem Schweizer-Stahl, die sich mühelos durch hartnäckiges Laub arbeiten und einen

drehbaren hinteren Griff, mit dem Sie bequem in jedem Winkel arbeiten können. Mit austauschbaren Düsen, variabler Geschwindigkeitseinstellung und einem am Gürtel befestigten Akku ist unser Laubbläser in der Lage, trockenes, nasses oder sogar schweres Laub mühelos zu entfernen.



\*Erreicht diesen Wert nur in Verbindung mit dem 9,0 Ah-Akku DPW3690XA.

# TECHNISCHE DATEN

## AKKU-GARTENPRODUKTE

	IZY-ON		HRX
	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB
			
Schnittbreite (cm)	41	46	47
Mähdeckmaterial	Stahlblech	Stahlblech	Polystrong
Motornennleistung (kW/min-1)	1,0/2.900	1,8/2.800	1,8/2.600 (Standard) / 2.200 (Leisemodus)
Antrieb	Schiebemäher	1-Gang	Select Drive
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	-	0,90	0-1,3
Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel)	-	Selektiv	Variabel
Mulchsatz	-	-	-
Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	7 (25-79)
Schnitt Höhenverstellung	Achsweise	Achsweise	Zentral
Grasfangsackvolumen (l)	42	50	75
Schall-Leistungspegel dB(A)*	89	92	92 (Standard) / 88 (Leisemodus)
Trockengewicht (kg)	23	27	36,5
Abmessungen (L x B x H (mm))	1.415 x 453 x 980	1.430 x 497 x 980	1.580 x 530 x 995

- Nicht verfügbar.





## MOTORENSENEN

## HECKENSCHERE

## LAUBBLÄSER

HHT 36 AXB



HHH 36 AXB



HHB 36 AXB



Laufzeit mit 4,0 Ah-Akku (Min)	60/33 <sup>Δ</sup>	56	12 <sup>ΔΔ</sup>
Laufzeit mit 6,0 Ah-Akku (Min)	90/50 <sup>Δ</sup>	84	18 <sup>ΔΔ</sup>
Laufzeit mit 9,0 Ah-Akku (Min)	135/75 <sup>Δ</sup>	126	27 <sup>ΔΔ</sup>
Schaft	Gerade	-	-
Handgriff	Doppelhandgriff	-	-
Tap & Go-Nylonfadenkopf	Ja	-	-
3-Zahn-Dickichtmesser	Ja	-	-
Schutzart (Wasserschutz)	IPX4 <sup>ΔΔΔ</sup>	IPX4 <sup>ΔΔΔ</sup>	IPX4 <sup>ΔΔΔ</sup>
Komfort-Tragegurt	Doppel-Schultergurt	-	-
Messertyp	-	Doppelmesser	-
Messerlänge (mm)	-	600	-
Messerabstand (mm)	-	35	-
Nennluftleistung (km/h)	-	-	860 <sup>***</sup>
Max. Windgeschwindigkeit (km/h)	-	-	66 <sup>***</sup>
Maximale Schnitte (Min.)	-	3000	-
Schall-Leistungspegel dB(A)*	93 <sup>**</sup>	101	99
Gewicht ohne Akku (kg)	6,5	5	2,7
Zusätzliche Funktionen	-	-	Akku-Hüftgurt

\*Garantierter Schallleistungspegel gem. Richtlinie 2000/14/EC -2005/88/EC.

\*\*Angabe bezieht sich auf den als Standardausstattung enthaltenen Nylon Fadenkopf.

\*\*\*Mit Düse.

<sup>Δ</sup>Die Angaben beziehen sich auf: 3-Zahn-Messer / Nylon-Fadenkopf.

<sup>ΔΔ</sup>Produkt-Tests wurden ohne Belastung durchgeführt.

<sup>ΔΔΔ</sup>Erreicht diesen Wert nur in Verbindung mit dem 9,0 Ah-Akku DPW3690XA.

Modellverfügbarkeit je nach Land – bitte fragen Sie Ihren Honda-Händler vor Ort.



# HONDA WELT - POWER PRODUCTS

Jedes innovative Honda-Produkt inspiriert das nächste, denn wir erfüllen unser Versprechen, leistungsstarke Geräte herzustellen, die für ein ganzes Leben konzipiert sind. Vom Komfort und der intuitiven Steuerung unserer Rasentraktoren bis zur völligen Autonomie unserer Miimo-Roboter-Mäher... und darüber hinaus. Wir haben unsere Erfahrung genutzt, um technologisch fortschrittliche Schneefräsen zu entwickeln, die die Schneeräumung so mühelos, effizient und zuverlässig wie möglich machen, sowie zuverlässige und dynamische Bootsmotoren, die über 54 Jahre hinweg weiterentwickelt wurden, um herausragende Effizienz und angenehme Leistung zu bieten. Kontaktieren Sie Ihren Händler für Details.



# AUF INNOVATIONSKURS

## HONDA 3 JAHRE PLUS ZUSATZGARANTIE:

Die Garantiezeit für die Markengeräte von Honda beträgt 2 Jahre. Mit einer einmaligen Zuzahlung direkt beim Kauf Ihres neuen Honda Produktes können Sie die Garantiezeit auf 5 Jahre verlängern. Sie müssen lediglich die regelmäßigen Service- und Wartungsintervalle gemäß Garantieurkunde einhalten. Ausgenommen sind Akku und Zubehör. Gewerbliche Kunden und Nutzung ausgeschlossen. Nur beim Honda Fachhändler erhältlich.

UVP des Honda Gerätes inkl. MwSt.		Prämie** für die Anschlussgarantie inkl. MwSt.
bis 500,- €		29,- €
501,- € bis 1.500,- €		39,- €
1.501,- € bis 2.500,- €		57,- €
2.501,- € bis 3.500,- €		74,- €
3.501,- € bis 6.500,- €		107,- €
6.501,- € bis 10.000,- €		169,- €
10.001,- € bis 15.000,- €		269,- €
ab 15.001,- €		369,- €

\*Gemäß Honda Garantiebestimmung, bei Einhaltung der Serviceintervalle  
\*\*UVP





Impressum | Medieninhaber: Honda Austria Branch of Honda Motor Europe Ltd | Hersteller: Samson Druck GmbH | Herstellungsort: 5581 St. Margarethen

## Honda Austria

**Branch of Honda Motor Europe Ltd;  
Hondastraße 1, A-2351 Wiener Neudorf;  
Tel. 02236/690 0, [www.honda.at](http://www.honda.at)**

Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt.

Honda bezieht sein Papier verantwortlich von Herstellern innerhalb der EU.  
Bitte werfen Sie mich nicht weg. Geben Sie mich einem Freund oder recyceln Sie mich.