

HONDA


HANDEGEFÜHRTE GERÄTE



ENGINEERING FOR *Life*

NICHT NUR CLEVERE TECHNIK, SONDERN ENGINEERING FOR *Life*

Bei der Entwicklung unserer Gartengeräte haben wir Ihr Leben aus allen Blickwinkeln betrachtet und unsere jahrzehntelange Erfahrung in die Entwicklung von Technologien gesteckt, um Probleme zu lösen. Unser Ziel war es nicht nur, die bestmöglichen Geräte für die Arbeit zu bauen, sondern auch Produkte zu entwickeln, die Spaß machen.



INHALT

- 03 **EIGENSCHAFTEN AKKU**
- 05 **AKKU-HANDGERÄTE**
- 07 **EIGENSCHAFTEN BENZIN**
- 09 **BENZIN-HANDGERÄTE**
- 13 **TECHNISCHE DATEN**
- 17 **HONDA WELT**



NEU

05 TRIMMER

AKKU-GERÄTE

1 MODELL



NEU

05 KETTENSÄGE

AKKU-GERÄTE

1 MODELL



NEU

06 HECKENSCHERE

AKKU-GERÄTE

1 MODELL



NEU

06 LAUBBLÄSER

AKKU-GERÄTE

1 MODELL



09 MOTORSENSEN

BENZIN

9 MODELLE



10 VERSATOOL™

BENZIN

2 MODELLE



11 HECKENSCHERE

BENZIN

2 MODELLE



12 LAUBBLÄSER

BENZIN

1 MODELL



AKKU- HANDGERÄTE



FÜR IHRE BEDÜRFNISSE ENTWICKELT

Entdecken Sie unsere neue Modellreihe 2024 handgeführter Akku-Gartengeräte für den privaten Einsatz. Effizient, effektiv und komfortabel überzeugen diese Geräte mit allem, was Sie benötigen. Ein Akku für alle Geräte sorgt unter allen Bedingungen für konstante Leistung. Der wetterunabhängige Einsatz wird durch den IPX4 Schutz gewährleistet. Einfach einstecken und sofort loslegen – diese Produktreihe bietet Ihnen die ideale Lösung für müheloses Gärtnern.

UNIVERSAL-AKKU-SYSTEM

Der Lithium-Ionen Akku von Honda kann blitzschnell zwischen den Geräten getauscht werden und ist innerhalb von wenigen Minuten wieder aufgeladen. Tauschen Sie einfach den Akku in ein anderes Honda Akku-Gerät und genießen Sie die konstante Leistung und deutlich höhere Laufzeit unserer Thermo-Smart-Technologie.



BRANCHENFÜHRENDE TECHNOLOGIE

EIGENSCHAFTEN



LEICHTBAUWEISE

Hondas neue Akku-Gartengeräte sind leicht und leistungsstark, was sie zu komfortablen Helfern mit langer Nutzungsdauer macht.

HOHER BEDIENKOMFORT

Umfangreiche Gartenarbeit erfordert ein Maß an Komfort. Die Heckenschere und der Rasentrimmer verfügen über einen anpassbaren Handgriff, der Ihnen die Balance erleichtert. Zusätzlich ist ein verstellbarer Tragegurt im Lieferumfang enthalten, der für mehr Entlastung sorgt.



VARIABLE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG

Genießen Sie die volle Kontrolle mit einem variablen Geschwindigkeitsregler, sowohl beim Bläser als auch beim Rasentrimmer, um Ihre perfekte Geschwindigkeit zu finden.

UNIVERSAL-AKKUS

Unsere leicht zu ladenden Akkus sind vollständig austauschbar und so konzipiert, dass sie nahtlos in alle drei Akku-Handgeräte und -Rasenmäher passen. Die Akkus sind in 2, 4 und 6 Ampere-Stunden erhältlich, sodass Sie die passende Größe und Leistungsfähigkeit, die Sie benötigen, auswählen können.

GENIEßEN SIE DIE FREIHEIT VON KABELLOSEN GERÄTEN

Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit von Anfang bis Ende. Unsere handgeführten Gartengeräte wurden entwickelt, um den Anforderungen eines jeden Gartens gerecht zu werden.

AKKU-OPTIONEN

Eine Auswahl an universellen Honda Li-Ion-Akkus für die Akku-Reihe.



36V 2,0 Ah
DP3620XA E



36V 4,0 Ah
DP3640XA



36V 6,0 Ah
DP3660XA

LADESPEZIFIKATIONEN

MODELLE	LADESTROM (AMPERE)	Ø LADEZEIT FÜR 80 % (MIN)	Ø LADEZEIT FÜR 100 % (MIN)	LADEGERÄT GEWICHT
36V 2,0 Ah	8	15	25	0,82 kg
36V 4,0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6,0 Ah	8	35	55	0,82 kg

Akkus und Ladegeräte sind separat erhältlich.

— LEISTUNG, AUF DIE SIE ZÄHLEN KÖNNEN

TRIMMER & KETTENSÄGE

NEU

Unser neuer Akku-Rasentrimmer, mit 330 mm Schnittbreite, bewältigt mühelos dichtes Gras und Unkraut. Der Nylon-Faden wird automatisch nachgeführt, ohne den Schnitt zu beeinträchtigen. Mit verstellbarem Schlaufengriff und Tragegurt für bessere Gewichtsverteilung.

Unsere neue Akku-Kettensäge macht Rückschnitte und Brennholzverarbeitung einfach. Leistungsstark, leicht und benutzerfreundlich, betrieben von einem austauschbaren 36-Volt-Akku. Dank Rückschlagbremse und automatische Drehzahlregelung mehr Sicherheit und präzise Ergebnisse.



— WARTUNG LEICHT GEMACHT

HECKENSCHERE & LAUBBLÄSER

NEU

Mit diamantgeschliffenen Schweizer Schneidklingen kann unsere neue Akku-Heckenschere problemlos Äste bis zu 28 mm Dicke bewältigen. Präzise Schnittleistung, die den entscheidenden Unterschied ausmacht, wenn Sie es mit z.B. widerspenstigem Weißdorn oder einer wilden Hecke zu tun haben. Der Trimmer ist außerdem mit einem Sägeblattabschnitt (Raufaserteil) ausgestattet, um besonders schwierige Bereiche zu bewältigen.

Innovativ gestaltet, um eine kraftvolle Luftzufuhr zu gewährleisten, ist unser leichter Akku-Laubbläser das perfekte Werkzeug für das mühelose Entfernen von Blättern, Schmutz und Gartenabfällen. Mit variabler Geschwindigkeitsregelung, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Akku effizienter zu nutzen und einem bürstenlosen Motor, der Ihnen optimale Leistung und eine längere Laufzeit bietet.



BENZIN- HANDGERÄTE



ARBEITET GENAUSO HART WIE SIE

Unsere Benzinmotoren basieren auf unserer bekannten 4-Takt-Motorentechnologie und sind leistungsstark genug, um auch die anspruchsvollsten Aufgaben in den schwierigsten Umgebungen zu bewältigen. Die zuverlässigen, langlebigen und effizienten Benzinmotoren, die unsere kompakten und benutzerfreundlichen Benzin-Handgeräte antreiben, haben Millionen von Kunden auf der ganzen Welt überzeugt.

HONDA 4-TAKT-MOTOR

Unsere kompakten Honda 4-Takt-Motoren GX25 und GX35 bieten die Leistung, die Sie von größeren Motoren erwarten, und ein starkes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich. Mit minimalen Vibrationen, niedrigen Emissionen und dem zusätzlichen Komfort, dass Öl und Kraftstoff nicht mehr vorgemischt werden müssen, sind sie leise, effektiv und einfach zu bedienen.



BRANCHENFÜHRENDE TECHNOLOGIE

EIGENSCHAFTEN



DEKOMPRESSIONSSYSTEM

Der GX25 und der GX35 sind mit einem mechanischen Dekompressionssystem und einem superleichten Schwungrad ausgestattet, um sicherzustellen, dass ihre Motoren jedes Mal reibungslos und mit minimalem Kraftaufwand starten.

360° SCHMIERUNG

Für eine flexible Nutzung und Lagerung sorgt ein Rotationsschleuder-Schmiersystem für einen konstanten Schmierstofffluss unabhängig von der Position des Motors.



KOMPAKTE BAUWEISE

Für eine flexible Nutzung und Lagerung sorgt ein Rotationsschleuder-Schmiersystem für einen konstanten Schmierstofffluss unabhängig von der Position des Motors.

HERVORRAGENDE KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

Dank eines optimierten Kraftstofftanks und eines geringen Kraftstoffverbrauchs von 0,54 Litern pro Stunde bei maximaler Leistung bieten diese effizienten Motoren eine beeindruckend lange Betriebsdauer zwischen den Tankvorgängen.

BEREIT, WENN SIE ES SIND MOTORSENSEN

Unser Sortiment an kompakten und zuverlässigen Motorsensen umfasst einen wendigen rückentragbaren Freischneider mit gebogenem Schaft, der auch schwierige Stellen erreicht (UMR 435). Der UMK 450 liefert konstante Leistung auch in den anspruchsvollsten Umgebungen. Angetrieben von unserem 2 PS starken 4-Takt-GX50-Motor und ausgestattet mit einem verbesserten Kabelbaum, einem Anti-Vibrations-Rahmen* und einem ergonomisch geformten Griff, lässt er sich leicht starten und ist einfach zu bedienen.

*Spezifisch für UMK 450 XE.



ZUBEHÖR

Für Motorsensen von Honda ist umfangreiches Zubehör separat erhältlich.



3-Zahn-Dickichtmesser



4-Zahn-Dickichtmesser**

**4-Zahn-Dickichtmesser nur für große Freischneider empfohlen.

— DAS POWERWEKZEUG, DAS ALLES KANN

VERSATOOL™

Unser innovatives, vielseitig einsetzbares Versatool™ kann eine Vielzahl von Gartenarbeiten übernehmen. Mit sieben austauschbaren Push-and-Click-Aufsätzen, von Astschere und Freischneider bis hin zu Laubbläser oder Gartenhacke, und der Wahl zwischen einem GX25- oder GX35-4-Takt-Motor, der eine lange Lebensdauer garantiert, ist dies das ultimative Gartengerät.



SCHNEIDEN MIT LEICHTIGKEIT

HECKENSCHEREN

Wenn es um die Pflege großer Parks und Gärten geht, sind Honda Heckenscheren unverzichtbar. Wählen Sie zwischen 60 cm und 75 cm Schnittlänge für maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Ergonomische Bedienelemente in Kombination mit einem verstellbaren Griff und einem vibrationsarmen Rahmen sorgen dafür, dass dieses 4-Takt-Gartengerät ebenso komfortabel wie zuverlässig ist.



— KLAR MIT PRÄZISION BLÄSER

Unser kompakter Laubbläser wird von dem unübertroffenen Honda GX25-Motor angetrieben, der leicht anspringt und sehr geräuscharm läuft. Er wurde für die ganzjährige Pflege von Gärten, Parks und Straßen entwickelt und beseitigt mit einer Luftstromgeschwindigkeit von 600 m³/h mühelos schweres und nasses Gut. Der Tempomat hält die Motordrehzahl konstant, sodass Sie bequem arbeiten können, ohne den Abzug festhalten zu müssen.



TECHNISCHE DATEN

TRIMMER

HHT 36 BXB



HECKENSCHERE

HHH 36 BXB



LAUBBLÄSER

HHB 36 BXB



KETTENSÄGE

HHC 36 BXB



Ø Laufzeit 2-Ah-Akku (Min.)	16 ^Δ	65	6 ^{ΔΔ}	35
Ø Laufzeit 4-Ah-Akku (Min.)	40 ^Δ	125	11 ^{ΔΔ}	75
Ø Laufzeit 6-Ah-Akku (Min.)	55 ^Δ	185	18 ^{ΔΔ}	115
Schaft	Gerade	-	-	-
Tap & Go-Nylonfadenkopf	Ja	-	-	-
Tragegurt	Ja	-	-	-
Leergewicht (kg)	3,3	3,5	2,8	3,5
Schall-Leistungspegel(A)**	91	93	98	104
Luftvolumen (m ³ /h)	-	-	780*	-
Luftgeschwindigkeit (m/s)	-	-	56*	-
Klingenlänge (mm)	-	600	-	-
Klingenabstand (mm)	-	35	-	-
Messertyp	-	Doppelseitiges Grobschnittmesser	-	-
Schnittgeschwindigkeit (Schnitte / Min)	-	3200	-	-
Zusätzliche Funktionen	Pflanzenschutz	-	-	-
Geschwindigkeit der Kette m/s	-	-	-	14
Länge der Kettenschiene (mm)	-	-	-	350
Typ der Sägekette	-	-	-	Oregon Advance Cut
Teilung der Sägekette	-	-	-	3/8"
Dicke der Antriebsglieder (mm)	-	-	-	110
Max. Schnittdurchmesser (mm)	-	-	-	310
Fassungsvermögen des Ölbehälters (ml)	-	-	-	150

^ΔAngaben beziehen sich auf: Messer/Standard-Fadenkopf mit Stoßvorschub

^{ΔΔ}Produkte intern ohne Last getestet

*Mit Ventilatordüse

**Garantierter Schallpegel gemäß 2000/14/EG-2005/88/EG

***Wert für Nylon-Schneidfäden (serienmäßig im Lieferumfang enthalten)



MOTORSSENEN

UMK 425 LE



UMK 425 UE



UMK 435 LE



UMK 435 UE



UMR 435 T



	UMK 425 LE	UMK 425 UE	UMK 435 LE	UMK 435 UE	UMR 435 T
Motor	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC
Hubraum (cm ³)	25	25	35	35	35
Motormodell	GX25T	GX25T	GX35T	GX35T	GX35T
Motornennleistung (kW/min-1)	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000
Kraftstofftankinhalt (l)	0,58	0,58	0,63	0,63	0,63
Motorölmenge (l)	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10
Kraftübertragung	Fliehkraft-kupplung	Fliehkraft-kupplung	Fliehkraft-kupplung	Fliehkraft-kupplung	Fliehkraft-kupplung
Schaft	Gerade	Gerade	Gerade	Gerade	Flexible
Handgriff	Einhandbügel	Doppelhandgriff	Einhandbügel	Doppelhandgriff	Einhandbügel
Freischneider-Zubehör: Tap & Go-Nylonfadenkopf	•	•	•	•	•
Freischneider-Zubehör: 3-Zahn-Dickichtmesser	-	•	•	•	•
Heckenschere (Zubehör)	o	-	o	-	-
Hochentaster/Astsäge (Zubehör)	o	-	o	-	-
Optionales Zubehör	4-Zahn-Dickichtmesser	4-Zahn-Dickichtmesser und Sägeblatt	4-Zahn-Dickichtmesser	4-Zahn-Dickichtmesser und Sägeblatt	4-Zahn-Dickichtmesser
Tragegurt	Doppelschultergurt	Doppelschultergurt	Doppelschultergurt	Doppelschultergurt	Tragegestell
Geräusentwicklung – Schall-Leistungspegel dB(A)*	109	109	109	109	111
Abmessungen (L x B x H (mm))	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.870 x 384 x 258	1.870 x 671 x 521	2.810 x 375 x 565
Trockengewicht (kg)	5,98	6,28	7,22	7,53	10,70
Zusätzliche Funktionen	Hochleistungsgetriebe	Hochleistungsgetriebe	Hochleistungsgetriebe	Hochleistungsgetriebe	-

• Standard o Optional - Nicht verfügbar
Modellverfügbarkeit je nach Land – bitte fragen Sie Ihren Honda-Händler vor Ort.

TECHNISCHE DATEN

MOTORSSENSEN

VERSATOOL™

UMK 450 LE



UMK 450 UE



UMK 450 XE



UMS 425



UMC 425 E



UMC 435 E



	UMK 450 LE	UMK 450 UE	UMK 450 XE	UMS 425	UMC 425 E	UMC 435 E
Motor	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC
Hubraum (cm ³)	47,9	47,9	47,9	25	25	35
Motormodell	GX50	GX50	GX50	GX25T	GX25T	GX35T
Motornennleistung (kW/min-1)	1,47/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000
Kraftstofftankinhalt (l)	0,63	0,63	0,63	0,58	0,58	0,63
Motorölmenge (l)	0,13	0,13	0,13	0,08	0,08	0,10
Kraftübertragung	Fliehkraftkuppelung	Fliehkraftkuppelung	Antivibrations-system Fliehkraftkuppelung	Fliehkraftkuppelung	Fliehkraftkuppelung	Fliehkraftkuppelung
Schaft	Gerade	Gerade	Flexibel	Flexibel	Gerade	Gerade
Handgriff	Einhandbügel	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Einhandbügel	Einhandbügel	Einhandbügel
Freischneider-Zubehör: Tap & Go-Nylonfadenkopf	•	•	•	•		
Freischneider-Zubehör: 3-Zahn-Dickichtmesser	•	•	•	-		
Heckenschere (Zubehör)	-	-	-	-	Angaben zum Zubehör finden Sie auf der nächsten Seite	
Hochentaster/Astsäge (Zubehör)	-	-	-	-		
Optionales Zubehör	4-Zahn-Dickichtmesser	4-Zahn-Dickichtmesser und Sägeblatt	4-Zahn-Dickichtmesser und Sägeblatt	-		
Tragegurt	Komfort-Doppelschultergurt	Komfort-Doppelschultergurt	Extra-Komfort-Tragegurt	-	Einfacher Tragegurt	Doppelschultergurt
Geräusentwicklung - Schall-Leistungspegel dB(A)*	108	108	108	109	-	-
Abmessungen (L x B x H (mm))	1.851 x 384 x 262	1.851 x 671 x 521	1.820 x 671 x 590	1.708 x 223 x 413	1.135 x 315 x 245	1.145 x 325 x 255
Trockengewicht (kg)	7,80	8,10	9	5,49	5,10	6
Zusätzliche Funktionen	Hochleistungsgetriebe	Hochleistungsgetriebe	Anti-Vibrationsrahmen	-	Klickverschluss	Klickverschluss

• Standard ○ Optional - Nicht verfügbar

*Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A)).

Modellverfügbarkeit je nach Land – bitte fragen Sie Ihren Honda-Händler vor Ort.



HECKENSCHEREN

LAUBBLÄSER

HHH 25D 60E



HHH 25D 75E



HHB 25 E



Motor	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC
Hubraum (cm ³)	25	25	25
Motormodell	GX25T	GX25T	GX25T
Motornennleistung (kW/min-1)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Kraftstofftankinhalt (l)	0,58	0,58	0,58
Motorölmenge (l)	0,08	0,08	0,08
Kraftübertragung	Fliehkraft- kupplung	Fliehkraft- kupplung	-
Messertyp (doppelt / einfach)	Doppelt	Doppelt	-
Messerlänge (mm)	580	720	-
Messerabstand (mm)	36	36	-
Nennluftleistung (mit Gebläsedüse (m/s))	-	-	600
Max. Windgeschwindigkeit (mit Gebläsedüse (m/s))	-	-	70
Noise dB(A)*	104	104	102
Abmessungen (L x B x H (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	335 x 265
Trockengewicht (kg)	6,30	6,60	4,50
Zusätzliche Funktionen	180° drehbarer Griff	180° drehbarer Griff	Einstellbarer Luftstrom

VERSATOOL™-ZUBEHÖR

	MOTOREINHEIT 25 CC	MOTOREINHEIT 35 CC	FREISCHNEIDER	GARTENHACKE	VERLÄNGERUNG - LANG	VERLÄNGERUNG - KURZ	HECKENSCHERE - LANG	HECKENSCHERE - KURZ	HOCHENTASTER	LAUBBLÄSER	KANTEN- SCHNEIDER
Abmessungen (L x H x B (mm))	1.708 x 310 x 245	1.145 x 315 x 258	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Trockengewicht (kg)	5,6	6,4	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05



HONDA WELT - POWER PRODUCTS

Jedes innovative Honda-Produkt inspiriert das nächste, denn wir erfüllen unser Versprechen, leistungsstarke Geräte herzustellen, die für ein ganzes Leben konzipiert sind. Vom Komfort und der intuitiven Steuerung unserer Rasentraktoren bis zur völligen Autonomie unserer Miimo-Roboter-Mäher und darüber hinaus. Wir haben unsere Erfahrung genutzt, um technologisch fortschrittliche Schneefräsen zu entwickeln, die die Schneeräumung so mühelos, effizient und zuverlässig wie möglich machen, sowie zuverlässige und dynamische Bootsmotoren, die über Jahrzehnte hinweg weiterentwickelt wurden, um herausragende Effizienz und angenehme Leistung zu bieten.

Unser Fachhandel ist für Sie da. Egal ob vor oder nach dem Kauf eines Honda Gerätes. Unser Honda Fachhändler steht Ihnen mit kompetenter Beratung zur Seite.







Honda Austria

Branch of Honda Motor Europe Ltd.;
Hondastraße 1, A-2351 Wiener Neudorf;
Tel. 02236/690 0, www.honda.at

Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt.

Honda bezieht sein Papier verantwortlich von Herstellern innerhalb der EU.
Bitte werfen Sie mich nicht weg. Geben Sie mich einem Freund oder recyceln Sie mich.