

**HONDA**



# Honda *Miimo*

Ihr neues Familienmitglied

**RELAX!**

- Langlebig und sicher
- Extrem komfortabel
- Perfektes Ergebnis

**HRM 3000  
mit „Live“-Kit  
für die Steuerung  
per App**



# Das Beste für Sie und Ihren Rasen

Gönnen Sie Ihrem Rasen die perfekte Pflege – und genießen Sie die neu gewonnene Freizeit. Honda Miimo ist perfekt dafür. Er hat die Kraft und die Ausdauer, um auch mit größeren Rasenflächen und Steigungen klarzukommen oder einen gepflasterten Weg zu überqueren. Unser Roboter-Rasenmäher hat die besten Gene der Honda-Familie mitbekommen: Er erfüllt höchste Ansprüche an Bedienkomfort, Qualität, Sicherheit und Design. Er wird bestimmt auch in Ihrer Familie gut ankommen. Und nicht nur, weil er freiwillig Ihren Rasen mäht. Honda Miimo ist ein Roboter-Rasenmäher der neuesten Generation mit vielen Eigenschaften und Funktionen, die Sie lieben werden. So bequem kann das Leben sein!

## Daten HRM 40

MAXIMALE MÄHFLÄCHE	STEIFÄHIGKEIT <sup>1)</sup>	BEDIENUNG
Bis zu 400 m <sup>2</sup>	Bis zu 15°	Display

## Daten HRM 40 „Live“

MAXIMALE MÄHFLÄCHE	STEIFÄHIGKEIT <sup>1)</sup>	BEDIENUNG
Bis zu 400 m <sup>2</sup>	Bis zu 15°	Display + Smartphone-App

## Daten HRM 70 „Live“

MAXIMALE MÄHFLÄCHE	STEIFÄHIGKEIT <sup>1)</sup>	BEDIENUNG
Bis zu 700 m <sup>2</sup>	Bis zu 15°	Display + Smartphone-App

## Daten HRM 310

MAXIMALE MÄHFLÄCHE	STEIFÄHIGKEIT <sup>1)</sup>	BEDIENUNG
Bis zu 1.500 m <sup>2</sup>	Bis zu 24°	Display

## Daten HRM 520

MAXIMALE MÄHFLÄCHE	STEIFÄHIGKEIT <sup>1)</sup>	BEDIENUNG
Bis zu 3.000 m <sup>2</sup>	Bis zu 24°	Display

## Daten HRM 3000 & HRM 3000 „Live“<sup>3)</sup>

HRM 3000 auch mit Miimo „Live“-Kit für die Steuerung per App

MAXIMALE MÄHFLÄCHE	STEIFÄHIGKEIT <sup>1)</sup>	BEDIENUNG
Bis zu 4.000 m <sup>2</sup>	Bis zu 25°	Display + Smartphone-App

## FUNKTIONEN



## FUNKTIONEN




## FUNKTIONEN



## FUNKTIONEN



## FUNKTIONEN



## Intelligentes Wachstumsmanagement<sup>5)</sup>

Diese Funktion kombiniert die intelligente Schnitthöheneinstellung und den intelligenten Timer. Miimo misst den Widerstand der Grashalme und erfasst damit auch die Witterung. Er erkennt also, wenn es zum Beispiel sehr trocken ist. Dementsprechend passt Miimo die Schnitthöhe und die Mähhäufigkeit für den Timer automatisch an die Bedingungen an. Das tut dem Rasen gut – und erhöht die Lebensdauer von Miimo noch weiter.

1) Bei optimalen Bedingungen 2) Aktion für die Modelle HRM 40, HRM 40 „Live“ und HRM 70 „Live“, gültig von 1.3.-30.06.2023, nur bei teilnehmenden Vertragspartnern bzw. solange der Vorrat reicht – Details zur 2+3 Garantie auf der Rückseite

3) „Live“-Kit kompatibel nur mit dem HRM 3000K1 Modell 4) Bei HRM 3000 via Bluetooth™/Bei HRM 3000 „Live“ via GSM

5) Bei HRM 3000 und HRM 3000 „Live“

# Der HRM 3000 mit „Live“-Kit

So geht Benutzerfreundlichkeit im großen Stil: Das „Live“-Modell kann per Smartphone oder über Amazon Alexa gesteuert werden und macht es noch komfortabler, Großflächen bis 4.000 m<sup>2</sup> zu pflegen.



## Regenfest

Miimo ist regenfest und bei jedem Wetter einsetzbar. Der HRM 3000 verträgt sogar die Wäsche mit einem Gartenschlauch.

## Diebstahlschutz

Jeder Miimo kann mit einem individuellen Sicherheitscode so geschützt werden, dass nur Sie ihn benutzen können. Sobald er aufgehoben wird, hört er auf zu arbeiten und arbeitet erst wieder weiter, nachdem der richtige PIN-Code eingegeben wurde.



Amazon  
Alexa



## Sicherheit, unsere Priorität

Miimo besitzt Sensoren, die seine Messer sofort stoppen, wenn er angehoben oder gekippt wird. 360°-Aufprallsensoren lassen Miimo zudem, beim Kontakt mit einem Hindernis, seine Richtung ändern.



## Miimo<sup>multi</sup><sup>1)</sup>

Für große Flächen wie Sportplätze und Parkanlagen ist nun eine weitere geniale Funktion verfügbar: Mit Multi-Miimo bearbeiten mehrere Miimos gleichzeitig den Rasen! So können Flächen von 4.000 bis 60.000 m<sup>2</sup> besonders effizient in Form gebracht werden.

## Sanftes, ruckfreies Wenden

Das Bewegungsmuster von Miimo HRM 3000 wurde noch weiter optimiert, sodass er auch große Rasenflächen von 4.000 m<sup>2</sup> ohne Probleme schafft.

1) nur bei HRM 3000/HRM 3000 „Live“

## Mulchen für den perfekten Rasen

Das abgeschnittene Gras wird fein gehäckselt und bleibt anschließend, kaum sichtbar, zwischen den Halmen liegen. Das Schnittgut verrottet und die Nährstoffe können direkt von der Rasenwurzel aufgenommen werden. Genießen Sie die Zeit mit Ihren Liebsten auf einem gesünderen und grüneren Rasen.

## Einstellbare Schnitthöhe

Die Schnitthöhe ist mühelos einstellbar – manuell von 30 bis 50 mm bei HRM 40/HRM 40 „Live“ und HRM 70 „Live“ bzw. von 20 bis 60 mm bei HRM 310/HRM 520. Bei HRM 3000/HRM 3000 „Live“ kann per Smartphone-App zwischen 20 und 60 mm Schnitthöhe gewählt werden.



## Smartphone-App

Mit der intuitiv zu bedienenden App steuern Sie die Einstellungen für die Modelle HRM 40 „Live“/HRM 70 „Live“/HRM 3000 „Live“ und den HRM 3000 ganz einfach mit Ihrem Smartphone. Die drei „Live“-Modelle verfügen übrigens über ein GSM-Modul – mehr dazu unter dem Punkt „Mii-monitor“.

## Wachstumserkennung<sup>1)</sup>

Miimo erkennt Bereiche, die intensiver wachsen als andere und kümmert sich um diese. Der stärkere Widerstand durch das höhere Gras zeigt Miimo dabei, dass er sich in einem Bereich befindet, den er intensiver bearbeiten muss. Dann fängt er an, in immer größer werdenden Kreisen zu mähen. So stellt er sicher, dass der Rasen immer die gleiche einheitliche Erscheinung hat.

## Steigvermögen und unebenes Gelände

Dank ihrer hohen Traktion arbeiten die drei größeren Miimo-Modelle an Böschungen von bis zu 25° Neigung (bei optimalen Bedingungen). Die Modelle HRM 40/HRM 40 „Live“ und HRM 70 „Live“ bewältigen Steigungen bis 15°. Schnell reagierende Hebesensoren verhindern bei allen Miimos, dass sie in einer Bodenvertiefung oder auf unebenem Boden hängen bleiben.

## Flüstermodus<sup>2)</sup>

Dem Miimo ist es sogar möglich, noch leiser zu arbeiten. Dazu wird die Drehzahl der Messerscheibe und die der Antriebsräder reduziert. So wird die Lautstärke beim Mähvorgang noch einmal deutlich verringert. Miimo geht seiner Arbeit dann so leise nach, dass Sie sich nachts nicht gestört fühlen.

## Ein Miimo für jeden Garten

Miimo kann in vielen unterschiedlichen Gärten installiert werden. Er umfährt problemlos Hindernisse wie Bäume, Hecken und Teiche. Ganz gleich, wie Sie Ihren Garten nutzen, Miimo passt sich individuell Ihren Wünschen an.

<sup>1)</sup> Nur bei HRM 3000/HRM 3000 „Live“

<sup>2)</sup> Nur bei HRM 310, HRM 520 und HRM 3000/HRM 3000 „Live“



## Flexible Positionierung der Ladestation<sup>1)</sup>

Die einzigartige Ladestation von Miimo ist auf keinen bestimmten Standort festgelegt – Sie können frei wählen, ob sie ihren Platz diskret unter einem Busch, in einem schmalen Grasstreifen oder in einer Ecke verborgen finden soll.

# Den Garten genießen mit Miimo

Mit ihren vielen intelligenten Features sind die kleineren Miimo-Modelle perfekt für einfache Gärten mit leichten Steigungen geeignet. Sie arbeiten verlässlich und effizient.

## Geordnetes Mähmuster<sup>1)</sup>

Miimo mäht den Rasen systematisch in 5-Meter-Bahnen. Bei Bedarf fährt er automatisch zur Ladestation zurück und setzt nach dem Laden die Arbeit an der ursprünglichen Stelle fort.



## Map & Mow<sup>1)</sup>

Beim ersten Setup fährt Miimo das Begrenzungskabel ab. Er speichert eine Karte der Rasenfläche, berechnet ihre Größe und erstellt dann automatisch einen Mähplan.

## Place & Mow<sup>1)</sup>

Manchmal brauchen auch Mäh-Roboter Hilfe. Etwa, wenn Sonnenliegen den Rasen blockieren. Stellen Sie diese einfach zur Seite und aktivieren Sie Place & Mow – schon erledigt Miimo das Mähen der Kleinfläche.



Unsere intelligenten Rasenroboter pflegen Ihren Garten vollautomatisch, damit Sie Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens haben. Das ist also nicht einfach nur clevere Technik, das ist vielmehr **ENGINEERING FOR** *Life*



## Smart Timer<sup>2)</sup>

Miimo ist ganz schön clever: Sein Smart Timer bezieht die aktuellen Wetterdaten mit ein, erstellt eine Wachstumsprognose und achtet auf vorgegebene Präferenzen. Ist Regen angesagt, ändert er automatisch den Mähplan.

## Mii-monitor<sup>2)</sup>

Ob Betriebsstatus, Wetterprognose, Mähplan oder Wartung: Über die Mii-monitor-App können alle Infos abgerufen und Einstellungen geändert werden. Dank GSM-Konnektivitätsmodul ist Miimo jederzeit und überall per Smartphone oder Voice Control erreichbar.



**Immer für Sie da:** Ihr Honda-Miimo-Fachhändler berät Sie bei der Installationsplanung, empfiehlt das geeignete Modell für Ihren Garten und führt die gesamte Installation für Sie durch. Sie können sich einfach zurücklehnen und schon bald Ihrem neuen Miimo beim Arbeiten zusehen.

**Als einzigartige Sicherheit bietet Ihnen Honda die „2 plus 3 Jahre Garantie“:**

Damit erhalten Sie im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie bei privatem Gebrauch für weitere 3 Jahre eine zusätzliche Garantie. Für diese Verlängerung fällt lediglich ein kleiner, einmaliger Betrag an: € 39,- bei Modell HRM 40/HRM 40 „Live“/HRM 70 „Live“, € 57,- bei Modell HRM 310/HRM 520 bzw. € 74,- bei Modell HRM 3000/HRM 3000 „Live“. Damit sind Sie dauerhaft auf der sicheren Seite und haben den Kopf frei für wichtigere Dinge.

Voraussetzung für den Erhalt der Garantie ist ein jährliches Service beim Honda-Fachhändler. Von der Garantie ausgenommen sind Verschleißteile, Schäden durch unsachgemäße Behandlung und Pflege des Gerätes, die Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen (gemäß Honda-Garantiebestimmungen – siehe Service- und Garantieheft, das beim Kauf vom Händler übergeben wird).

**Ihr kompetenter  
Rasenroboter-Profi**  
Beratung • Installation • Service

Autorisierter  
**Miimo**  
Händler



## TECHNISCHE DATEN ROBOTERMÄHER

	HRM 40	HRM 40 „Live“	HRM 70 „Live“	HRM 310	HRM 520	HRM 3000	HRM 3000 „Live“
Maximale Mähfläche	bis 400 m <sup>2</sup>	bis 400 m <sup>2</sup>	bis 700 m <sup>2</sup>	bis 1.500 m <sup>2</sup>	bis 3.000 m <sup>2</sup>	bis 4.000 m <sup>2</sup>	bis 4.000 m <sup>2</sup>
Arbeitsleistung	29 m <sup>2</sup> /h	29 m <sup>2</sup> /h	32 m <sup>2</sup> /h	83 m <sup>2</sup> /h	125 m <sup>2</sup> /h	170 m <sup>2</sup> /h	170 m <sup>2</sup> /h
Steigfähigkeit <sup>1)</sup>	15° / 27 %	15° / 27 %	15° / 27 %	24° / 45 %	24° / 45 %	25° / 47 %	25° / 47 %
Auslaufwinkel	9° / 15 %	9° / 15 %	9° / 15 %	10° / 17 %	10° / 17 %	15° / 27 %	15° / 27 %
Garantierter Schallpegel <sup>2)</sup>	63 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Nacht-/Flüstermodus	-	-	-	58,3 dB(A)	58,3 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Messersystem	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)
Schnittbreite	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	250 mm	250 mm
Schnitthöheneinstellung	Manuell von 30 bis 50 mm	Manuell von 30 bis 50 mm	Manuell von 30 bis 50 mm	Manuell von 20 bis 60 mm	Manuell von 20 bis 60 mm	Elektrisch von 20 bis 60 mm	Elektrisch von 20 bis 60 mm
Akku	Li-Ion 18 V / 2,5 Ah	Li-Ion 18 V / 2,5 Ah	Li-Ion 18 V / 2,5 Ah	Li-Ion 22,2 V / 1,8 Ah	Li-Ion 22,2 V / 3,6 Ah	Li-Ion 22,2 V / 5,4 Ah	Li-Ion 22,2 V / 5,4 Ah
Mähzeit pro Ladung	45 min	45 min	75 min	40 min	70 min	90 min	90 min
Ladezeit	45 min	45 min	60 min	30 min	60 min	45 min	45 min
Schutzklasse (Wasserschutz)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5	IPX5
Smartphone-App	-	Android und iOS	Android und iOS	-	-	Android und iOS	Android und iOS
Position der Ladestation	Parallel zum Begrenzungskabel	Parallel zum Begrenzungskabel	Parallel zum Begrenzungskabel	Parallel zum Begrenzungskabel	Parallel zum Begrenzungskabel	Flexibel	Flexibel
Kostenloser Installationskit (Kabel/Haken)	125 m / 180 Haken	125 m / 180 Haken	175 m / 240 Haken	Als Zubehör erhältlich	Als Zubehör erhältlich	Als Zubehör erhältlich	Als Zubehör erhältlich
Länge x Breite x Höhe	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	635 x 550 x 287 mm	635 x 550 x 287 mm	710 x 550 x 301 mm	710 x 550 x 301 mm
Gewicht	8,0 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg	13,8 kg
Optionales Zubehör: Garage	Art.nr. 06800-Y0E-000	Art.nr. 06800-Y0E-000	Art.nr. 06800-Y0E-000	Art.nr. 06800-VP7-010	Art.nr. 06800-VP7-010	Art.nr. 06800-VP7-010	Art.nr. 06800-VP7-010
Unverb. Verkaufspreis inkl. MwSt. <sup>3)</sup>	statt € 999,-	statt € 1.199,-	statt € 1.399,-	statt € 1.999,-	statt € 2.699,-	-	statt € 3.448,-
	jetzt nur € 899,- <sup>3)</sup>	jetzt nur € 1.099,- <sup>3)</sup>	jetzt nur € 1.299,- <sup>3)</sup>	jetzt nur € 1.779,- <sup>3)</sup>	jetzt nur € 2.179,- <sup>3)</sup>	nur € 3.099,-	jetzt nur € 3.299,- <sup>3)</sup>

1) Bei optimalen Bedingungen 2) Gemäß Richtlinie 2000/14/EC - 2005/88/EC 3) Gültig bis 30.06.2023 bei teilnehmenden Vertragspartnern bzw. solange der Vorrat reicht.

### Honda Austria Branch of Honda Motor Europe Ltd

Hondastraße 1, 2351 Wiener Neudorf  
Tel. 02236/690 0, [www.honda.at](http://www.honda.at)

Bei den genannten Preisen handelt es sich um die jeweils unverbindlichen Preisempfehlungen von Honda Austria inkl. 20% MwSt. Änderungen vorbehalten. Stand: 01/2023

Sämtliche in dieser Broschüre enthaltenen Angaben und Beschreibungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen (Druckfehler und Irrtümer vorbehalten) und dienen nur der Vorabinformation. Insbesondere technische Daten und Leistungsangaben entsprechen dem Produktionsstand zum Zeitpunkt der Drucklegung und können sich bis zum Kauf des betreffenden Gerätes geändert haben. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Honda-Miimo-Fachhändler, und fragen Sie ihn auch nach der Eignung des gewünschten Gerätes für die vorgesehene Verwendung (Beispiel: gewerbliche Nutzung). Maßgeblich ist im Übrigen stets nur die jeweils neueste Auflage unserer Broschüren.

Impressum | Medieninhaber: Honda Austria Branch of Honda Motor Europe Ltd | Hersteller: Samson Druck GmbH | Herstellungsort: 5581 St. Margarethen



Honda bezieht sein Papier verantwortlich von Herstellern innerhalb der EU. Bitte werfen Sie mich nicht weg. Geben Sie mich einem Freund oder recyceln Sie mich.