

HONDA



RASENTRAKTOR



ENGINEERING FOR *Life*

NICHT NUR CLEVERE TECHNIK, SONDERN ENGINEERING FOR *Life*

Bei der Entwicklung unserer Gartengeräte haben wir Ihr Leben aus allen Blickwinkeln betrachtet und unsere jahrzehntelange Erfahrung in die Entwicklung von Technologien gesteckt, um Probleme lösen. Unser Ziel war es nicht nur, die bestmöglichen Geräte für die Arbeit zu bauen, sondern auch Produkte zu entwickeln, die Spaß machen.



INHALT

- 03 EIGENSCHAFTEN
- 05 RASENTRAKTOREN
- 07 TECHNISCHE DATEN
- 09 HONDA WELT



HF 2317



HF 2417



HF 2625



BRANCHENFÜHRENDE TECHNOLOGIE

EIGENSCHAFTEN

KONSTRUKTIONSMERKMALE

Robuste Rasentraktoren, die mit innovativen Funktionen ausgestattet sind, um die Schnitt- und Auffangleistung zu maximieren und die Gartenarbeit mühelos zu gestalten.



SOFT-GRIP LENKRAD MIT LENKKNAUF

Ein speziell geformtes Soft-Grip-Lenkrad verbessert den Zugang zum Sitz, während die HF 2625-Modelle zusätzlich noch über einen Lenkknauf verfügen, der das Wenden erleichtert.




TEMPOMAT

Vier verschiedene Geschwindigkeitsstufen ermöglichen es Ihnen, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen und mit einer entspannten, gleichmäßigen Geschwindigkeit zu schneiden.




LCD DISPLAY

Ein helles und gut ablesbares LCD Display zeigt klar und deutlich alle wesentlichen Informationen an.



LED- SCHEINWERFER MIT TAGFAHRLICHT

Die leistungsstarken LED-Scheinwerfer schalten sich automatisch ein und sorgen für mehr Sicht, wenn Sie diese brauchen.



ERGONOMISCHER SITZ MIT ARMLEHNEN

Ein Hochlehnersitz mit verstellbaren Armlehnen bietet Ihnen vollen Komfort während Sie sich um Ihren Garten kümmern.



HANDYFACH

Bleiben Sie in Verbindung mit dem integrierten Gerätehalter, der Ihr Telefon beim Mähen sicher in Reichweite hält.




USB-LADEANSCHLUSS

Ein praktisches USB-Ladegerät, das direkt in den Mäher integriert ist, ermöglicht das Aufladen Ihrer mobilen Geräte während der Fahrt.

LEISTUNGSMERKMALE

Clevere Technologien, die es einfacher denn je machen, Ihren makellosen Rasen perfekt zu pflegen.



VERSAMOW™ SYSTEM ZUM SELEKTIVEN MULCHEN

Die integrierte Mulchfunktion ermöglicht das Mulchen, Aufsammeln oder Entleeren mit nur einem Hebel.



SYNCHRONER KLINGENSCHNITT

Die Klingen haben einen überlappenden Schnittbereich für mehr Genauigkeit beim Mähen und einem gleichmäßigen Schnitt bei jeder Anwendung.



OPTIFLOW

Eine Kombination aus starker Saugkraft und kontrolliertem Luftstrom, welche die Grasaufnahmeleistung deutlich erhöht.

Pro MOTOR VON HONDA

Gebaut aus Stahl und Gusseisen für robusteres Arbeiten.



HYDROSTATISCHER ANTRIEB

Der hydrostatische Antrieb sorgt für eine sanfte, stufenlose Geschwindigkeitsregelung und damit für mehr Präzision.



ELEKTRISCHES GRASAUWURFSYSTEM

Drücken Sie für schnelles Entladen. Unser elektrischer Grasabwurf entleert den Grasfangkorb mühelos für Sie.

HERVORRAGENDE LEISTUNG. DURCHDACHTE BENUTZERFREUNDLICHKEIT

HF SERIE

Modernste Technologie stattet diese leistungsstarke Baureihe mit Funktionen aus, die beweisen, dass jedes noch so kleine Detail durchdacht wurde. Von hilfreichen Innovationen wie dem sanften und gleichmäßigen hydrostatischen Antrieb und den automatischen LED-Scheinwerfern bis hin zur Wahl zwischen dem einzigartigen Optiflow und dem cleveren Versamow™ Selektivmulchen. Ergonomisch geformte Sitze und ein luxuriöses Lenkrad sorgen zusammen mit einem hellen LCD-Armaturenbrett, einer Gerätehalterung und einem USB-Ladegerät dafür, dass Sie immer bequem verbunden sind. Der zusätzliche 350-Liter*-Grasfangsack mit elektrischer Entleerung und die rasenschonenden Reifenprofile ermöglichen es Ihnen, problemlos durch Gärten, Sportplätze und Parkanlagen zu fahren und jedes Mal einen beeindruckenden Schnitt zu erzielen.



HF 2317 AUF EINEN BLICK

Der HF 2317 ist ein langlebiger Rasentraktor, der jedes Mal einen präzisen Schnitt liefert. Ausgestattet mit einem leistungsstarken hydrostatischen Antrieb für konstante Geschwindigkeit, einem 280 Liter fassenden Grasfangsack und der Optiflow-Technologie, die den Luftstrom und die Auffangleistung verbessert, ist er eine effektive und zuverlässige Option.

1
MODELL-OPTION

92cm
MÄHDECK

280^L
FASSUNGS-
VERMÖGEN DES
GRASFANGSACKS

NEIN
VERSAMOW™
SYSTEM ZUM
SELEKTIVEN
MULCHEN



HF 2417 AUF EINEN BLICK

Unser HF 2417 ist der perfekte Allround-Rasentraktor. Ein hochmodernes LCD-Display und ein 102 cm langes Mähdeck gehören ebenso dazu wie unser Optiflow-System mit Gebläse, welches das Auffangen verbessert und synchronisierte Messer, die das Mähen noch präziser machen. All der Komfort und die Kontrolle, die Sie sich von einem Traktor nur wünschen können.

3
MODELL-OPTION

102cm
MÄHDECK

300^L
FASSUNGS-
VERMÖGEN DES
GRASFANGSACKS

JA
VERSAMOW™
SYSTEM ZUM
SELEKTIVEN
MULCHEN



HF 2625 AUF EINEN BLICK

Der HF 2625 ist ein innovativer Rasentraktor mit vielen Funktionen, welche die Schnittleistung und den Fahrerkomfort verbessern. Dazu gehören ein Geschwindigkeitshaltesystem, ein verstellbarer Sitz und ein Mähdeck, das mit dem GXV 690 Pro-Motor von Honda ausgestattet ist

2
MODELL-OPTION

122cm
MÄHDECK

350^L
FASSUNGS-
VERMÖGEN DES
GRASFANGSACKS

JA
VERSAMOW™
SYSTEM ZUM
SELEKTIVEN
MULCHEN

*Nur für den HF 2625 erhältlich.

HAUPTMERKMALE



VERSAMOW™
SYSTEM ZUM
SELEKTIVEN
MULCHEN



OPTIFLOW



HYDROSTATISCHER
ANTRIEB



SYNCHRONER
KLINGENSCHNITT

Pro

MOTOR VON
HONDA



ELEKTRISCHER
GRASABWURF



TECHNISCHE DATEN

RASENTRAKTOREN

HF 2317 HME



HF 2417 HBE



HF 2417 HME



HF 2417 HTE



Schnittbreite [cm]	92	102	102	102
Motor	4-takt OHC V-twin	4-takt OHC V-twin	4-takt OHC V-twin	4-takt OHC V-twin
Hubraum [cm³]	530	530	530	530
Motormodell	GCV 530	GCV 530	GCV 530	GCV 530
Motornennleistung (kW/min-1)*	9,7/2.800	9,7/2.800	9,7/2.800	9,7/2.800
Kraftstofftankinhalt [l]	5,4	5,4	8,5	8,5
Garantierter Schallpegel dB(A)**	100	100	100	100
Fahrtrieb	Hydrostat stufenlos	Hydrostat stufenlos	Hydrostat stufenlos	Hydrostat stufenlos
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-8,2	0-8,2	0-8,2	0-8,2
Optiflow	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Messer	2	2	2	2
Messerstellung	Asynchron	Synchron	Synchron	Synchron
Messerkupplung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Grasfangsackentleerung	Manuell	Manuell	Manuell	Elektrisch
Einstellpositionen und Schnitthöhe [mm]	7 (30-80)	7 (29-90)	7 (29-90)	7 (29-90)
Grasfangsackvolumen [l]	280	300	300	300
Mulchen (Versamow™ selektiv)	-	-	Ja	Ja
Mulchsatz	o	o	-	-
Auswurfschild hinten	o	o	o	o
Soft-Grip-Lenkrad	-	Ja	Ja	Ja
Farbiges LCD	-	Ja	Ja	Ja
Sitz mit Armlehnen	-	-	Ja	Ja
Tempomat (vier Stufen)	-	-	Ja	Ja
LED-Scheinwerfer	-	-	Ja	Ja
USB-Ladeanschluss	-	-	Ja	Ja
Halter für Mobilgeräte	-	-	Ja	Ja
Trockengewicht [kg]	218	236	238	249
Abmessungen (L x B x H [mm])**	2.440 x 970 x 1.230	2.440 x 1.060 x 1.230	2.440 x 1.060 x 1.230	2.440 x 1.060 x 1.230
Reifen vorne / hinten (Durchmesser x Breite - Felge [Zoll])	13 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
Wenderadius [m]	1,8	1,8	1,8	1,8
Anhängekupplung	o	o	o	o

*Bei der in diesem Dokument angegebenen Nennleistung der Motoren handelt es sich um die an einem Serienmotor auf dem Prüfstand gemäß SAE J1349 ermittelte Nettoleistungsabgabe bei 3.600 min-1.

**Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG).

***Abmessungen: L – einschließlich Fangsack, B – einschließlich Mähdeck Modellverfügbarkeit je nach Land – bitte fragen Sie Ihren Honda-Händler vor Ort.

RASENTRAKTOREN

HF 2625 HME




HF 2625 HTE



122	122
4-takt OHC V-twin	4-takt OHC V-twin
690	690
GXV 690	GXV 690
13,9/2.800	13,9/2.800
8,5	8,5
105	105
Hydrostat stufenlos	Hydrostat stufenlos
0-8,2	0-8,2
Ja	Ja
2	2
Synchron	Synchron
Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Manuell	Elektrisch
7 (29-90)	7 (29-90)
350	350
Ja	Ja
-	-
o	o
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
261	270
2.445 x 1.260 x 1.230	2.445 x 1.260 x 1.230
15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
1,6	1,6
o	o

o Verfügbar als Zusatzausstattung - Nicht verfügbar





HONDA WELT - POWER PRODUCTS

Jedes innovative Honda-Produkt inspiriert das nächste, denn wir erfüllen unser Versprechen, leistungsstarke Geräte herzustellen, die für ein ganzes Leben konzipiert sind. Vom Komfort und der intuitiven Steuerung unserer Rasentraktoren bis zur völligen Autonomie unserer Miimo-Roboter-Mäher... und darüber hinaus. Wir haben unsere Erfahrung genutzt, um technologisch fortschrittliche Schneefräsen zu entwickeln, die die Schneeräumung so mühelos, effizient und zuverlässig wie möglich machen, sowie zuverlässige und dynamische Bootsmotoren, die über 54 Jahre hinweg weiterentwickelt wurden, um herausragende Effizienz und angenehme Leistung zu bieten. Kontaktieren Sie Ihren Händler für Details.



AUF INNOVATIONSKURS

HONDA 3 JAHRE PLUS ZUSATZ GARANTIE:

SICHERHEIT BEI HONDA . DIE 3 JAHRE PLUS ZUSATZ GARANTIE

Honda bietet Ihnen 3 Jahre Garantie im Anschluss an die Herstellergarantie*.

BEISPIEL :

Ihr Honda Rasenmäher HRX 476C VK kostet z.B. €1.299,- inkl. MwSt.
Dann beträgt die Prämie für die Zusatzgarantie €39,- inkl. MwSt.

5 JAHRE GARANTIE!

UVP des Honda Gerätes inkl. MwSt.			Prämie** für die Anschlussgarantie inkl. MwSt.
	bis	500,- €	29,- €
501,- €	bis	1.500,- €	39,- €
1.501,- €	bis	2.500,- €	57,- €
2.501,- €	bis	3.500,- €	74,- €
3.501,- €	bis	6.500,- €	107,- €
6.501,- €	bis	10.000,- €	169,- €
10.001,- €	bis	15.000,- €	269,- €
	ab	15.001,- €	369,- €

*Gemäß Honda Garantiebestimmung, bei Einhaltung der Serviceintervalle

**UVP





Impressum | Medieninhaber: Honda Austria Branch of Honda Motor Europe Ltd | Hersteller: Samson Druck GmbH | Herstellungsort: 5581 St. Margarethen

Honda Austria
Branch of Honda Motor Europe Ltd.
Hondastraße 1, A-2351 Wiener Neudorf
Tel. 02236/690 0, www.honda.at

Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt.



Honda bezieht sein Papier verantwortlich von Herstellern innerhalb der EU.
Bitte werfen Sie mich nicht weg. Geben Sie mich einem Freund oder recyceln Sie mich.