




 HONDA	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
NPS50 Zoomer '05, '06	AF66	120/90-10 57J	130/90-10 61J			
NSC50HW ab '12	AF72	80/90-14 M/C 40P	90/90-14 M/C 46P			
NSC50MPD '12 bis '13	AF72	80/90-16 M/C 43P	90/90-14 M/C 46P			
NSC50 2WH ab '13	AF72	80/90-14 M/C 40P	90/90-14 M/C 46P			
NSC50MPD ab '14	AF73	80/90-16 M/C 43P	90/90-14 M/C 46P			
NSC50T2 ab '15	AF73	80/90-14 M/C 40P	90/90-14 M/C 46P			
NSR50F '89	AC08	2.75-17 Reinf. 47P	3.00-18 Reinf. 52P			
SZX50S X8R-S ab 2000	AF49X	120/70-13 M/C 53L TL	140/60-13 M/C 57L TL			
SZX50X X8R-X ab 2000	AF49Y	120/80-12 55J TL	120/80-12 55J TL			
SRX90 Shadow 90 ab '98	HF09A	100/90-10 56J	100/90-10 56J			
SCV100 Lead 100 '03 bis '05	JF11	90/100-10 53J	90/100-10 53J			
SJ100 Bali EX ab '96	HF07	100/90-10 56J	100/90-10 56J			
AFS1102SH Wave 110i ab '12	JC51	70/90-17 M/C 38P	80/90-17 M/C 50P			
AFS110CSF Wave 110i ab '15	JC51	70/90-17 M/C 38P	80/90-17 M/C 50P			
NHX110 Lead ab '08	JF19	90/90-12 44J	100/90-10 56J			
NSC110WH Vision ab '11	JF31	80/90-14 M/C (40P)	90/90-14 M/C (46P)			
NSC110MPD Vision 110 '12 bis '13	JF31	80/90-16 M/C (43P)	90/90-14 M/C (46P)			
NSC110MPD Vision 110 '14 bis '16	JF53	80/90-16 M/C (43P)	90/90-14 M/C (46P)			
NSC110MPD Vision 110 ab '17	JF67	80/90-16 M/C (43P)	90/90-14 M/C (46P)			
NSC110 ab '21	JK03	80/90-16 M/C (43P)	90/90-14 M/C (46P)			
ANC125 Sh mode 125 '14	JF51	80/90-16 M/C (43P)	100/90-14 M/C (57P)			
ANF125 Innova 125 '03 bis '06	JC33	70/100-17 M/C (40P)	80/90-17 M/C (50P)			
ANF125 Innova 125 ab '07	JC37	70/100-17 M/C (40P)	80/90-17 M/C (50P)			


 HONDA	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)	vorne	hinten	vorne	
C125A ab '19	JA48	70/90-17 M/C 38P	80/90-17 M/C 50P			
C125A ab '22	JA58	70/90-17 M/C 38P	80/90-17 M/C 50P			
CA125 Rebel 125 '95, '96	JC24	3.00-18 47P	130/90-15 M/C 66P			
CA125 Rebel 125 '97 bis '00	JC26	3.00-18 47P	130/90-15 M/C 66P			
CBF125M '09 bis '13	JC40	80/100-17 M/C (46P)	100/90-17 M/C (55P)			
CBF125M '21	JC84	80/100-18 M/C (74P)	90/90-18 M/C (51P)			
CBF125NA '18	JC79	110/70R17 M/C (54H)	150/60R17 M/C (66H)			
CBF125NA '21	JX91	110/70R17 M/C (54H)	150/60R17 M/C (66H)			
CBR125R '04 bis '06	JC34	80/90-17 M/C (44P)	100/80-17 M/C (52P)			
CBR125R '07 bis '10	JC39	80/90-17 M/C (44P)	100/80-17 M/C (52P)			
CBR125R ab '11	JC50	100/80-17 M/C (52P)	130/70-17 M/C (62P)			Erstausrüstung: IRC: vo: RX-01F TL, hi: RX-01R TL
CH125 Spacy '97	JF03	3.50-10 51J	3.50-10 51J			
CLR125 City Fly '98 bis '00	JD18	90/90-19 52P	110/90-17 60P			
CM125C ab '98	JC05	3.25-18 52S	110/90-16 59S			
CRM125R ab '90	JD10	3.00-21 51P Dunlop K360 Metzeler Enduro 1 Pirelli MT40	4.60-18 63P Dunlop K360 Metzeler Enduro 1 Pirelli MT40	3.00-21 51P	4.60-18 63P	
FES125 Pantheon '98 bis 2000	JF05	110/90-12 64J TL	130/70-12 62L TL			
FES125 Pantheon '01 bis '02	JF05	110/90-12 64L TL	130/70-12 62L TL			
FES125 Pantheon ab '03 bis '05	JF12	110/90-13 M/C 56L TL	130/70-12 62L TL			
FES125 S-Wing 125 ab '07	JF12	110/90-13 M/C 56L TL	130/70-12 62L TL			
GLR1251WH CB125F ab '15	JC64	80/100-18M/C (47P)	90/90-18M/C (51P)			
GLR1251WH CB125F ab '17	JC74	80/100-18M/C (47P)	90/90-18M/C (51P)			
MSX125 ab '13	JC61	120/70-12 (51L)	130/70-12 (56L)			
MSX125A ab '17	JC75	120/70-12 (51L)	130/70-12 (56L)			
MSX125A ab '21	JC92	120/70-12 (51L)	130/70-12 (56L)			
NES125 @125 ab 2000	JF07	110/90-13 M/C 56L TL	130/70-13 M/C 57L TL			
NSR125R ab '97	JC22S	100/80-17 52T TL	130/70-17 62T TL			


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		vorne	hinten	
		vorne	hinten			
NSS125AD FORZA 125 ABS ab '15	JF60	120/70-15M/C (56P)	140/70-14M/C (62P)			
NSS125AD FORZA 125 ABS ab '17	JF69	120/70-15M/C (56P)	140/70-14M/C (62P)			
NSS125AD FORZA 125 ABS ab '21	JK02	120/70-15M/C (56P)	140/70-14M/C (68P)			
NX125 Transcity '98, '99	JD12	3.00-21 51R	4.60-17 62R			
PES125i PS125 ab '06	JF17	110/90-13M/C 56L	130/70-13M/C 57L			
SES125 Dylan 125 '02 bis '04	JF10	110/90-13 M/C 56L TL	130/70-13 M/C 57L TL			
SH125 '01-'04	JF09	100/80-16 M/C 50P	120/80-16 M/C 60P			
SH125i '05	JF14	100/80-16 M/C 50P	120/80-16 M/C 60P			
SH125i '09 bis '12	JF23	100/80-16 M/C 50P	120/80-16 M/C 60P			
SH125i ABS '13 bis '16	JF41	100/80-16 M/C 50P	120/80-16 M/C 60P			
SH125i ABS ab '17	JF68	100/80-16 M/C 50P	120/80-16 M/C 60P			
SH125AD ab '20	JF90	100/80-16 M/C (50P)	120/80-16 M/C (60P)			
VT125C Shadow 125 '99 bis '00	JC29	100/90-17 M/C 55P	130/90-15 M/C 66P			
VT125C Shadow 125 ab '01	JC31	100/90-17 M/C 55P	130/90-15 M/C 66P			
WW125EX2 PCX '10 bis '12	JF28	90/90-14M/C (46P) TL	100/90-14M/C (57P) TL			
WW125 PCX '13	JF47	90/90-14M/C (46P) TL	100/90-14M/C (57P) TL			
WW125EX2 PCX ab '15	JF57	90/90-14M/C (46P)	100/90-14M/C (57P)			
WW125EX2 PCX ab '17	JF64	90/90-14M/C (46P)	100/90-14M/C (57P)			
WW125A ab '18	JF83	100/80-14M/C (48P)	120/70-14M/C (61P)			
WW125A ab '21	JK05	110/70-14M/C (50P)	130/70-13M/C (63P)			
XL125V Varadero 125 '01 bis '10	JC32	100/90-18 56P 100/90-18 M/C (56P)	130/80-17 65P 130/80-17 M/C (65P)			
XL125V Varadero 125 '10 bis '11	JC49	100/90-18 M/C (56P)	130/80-17 M/C (65P)			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: Trail Wing-53G TL, hi: Trail Wing-54 TL Pirelli: vo: MT90 S/T, hi: MT90 S/T
XLR125R ab '98	JD16	2.75-21 45P	4.10-18 59P			
XR125L '03 bis '06	JD19	90/90-19 M/C (52P)	110/90-17 M/C (60P)			
Z125MA ab '19	JB02	120/80-12 (65J)	130/80-12 (69J)			
Z125MA ab '22	JB03	120/80-12 (65J)	130/80-12 (69J)			


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)	vorne	hinten	vorne	
SH150i '12	KF10	100/80-16 M/C (50P)	120/80-16 M/C (60P)			
SH150i '13 bis '16	KF13	100/80-16 M/C (50P)	120/80-16 M/C (60P)			
SH150AD ab '17	KF23	100/80-16 M/C (50P)	120/80-16 M/C (60P)			
SH150AD ab '20	KF40	100/80-16 M/C (50P)	120/80-16 M/C (60P)			
CB Two Fifty ab '92	MC26	90/100-18 54S TL	120/90-16 63S TL			
CBF250 ab '04	MC35	100/80-17 M/C (52S)	130/70-17 M/C (62S)			
CBR250R '11 bis '13	MC41	110/70-17 M/C (54S) TL	140/70-17 M/C (66S) TL			Erstausrüstung: IRC: vo: RX-01F D TL, hi: RX-01R Z TL
CH250 Freeway ab '96	MF03	110/90-10 61J	120/90-10 65J	110/80-10 58J	120/90-10 65J	
CMX250C Rebel '96	MC13	3.00-18 47P	130/90-15 M/C 66P			
CMX250C Rebel ab '97	MC32	3.00-18 47P	130/90-15 M/C 66P			
CN250 Fusion '88 bis '90	MF02	4.00-12 4PR	120/90-10 65J	110/100-12 67J	120/90-10 65J	Gilt ab Fg.Nr.: MF02 5000001 bis MF02 5199999
CN250 Fusion ab '91	MF02	4.00-12 4PR 110/100-12 67J	120/90-10 65J 120/90-10 65J			Gilt ab Fg.Nr.: MF02 5200001
CRE-F250R '13	FJ	90/90-21 M/C (54R)	120/90-18 M/C (65R)			
CRE-F250X '13	FC	90/90-21 M/C (54R)	120/90-18 M/C (65R)			
CRF250L ab '13	MD38	3.00-21 51P	120/80-18 M/C (62P)			Erstausrüstung: IRC Tire vo: GP-21F Z, hi: GP-22R
CRF250M ab '14	MD38	110/70-17 M/C (54S)	130/70-17 M/C (62S)			
CRF250LA ab '17	MD44	3.00-21 51P	120/80-18 M/C (62P)			
CRF250RLA CRF250 Ralley ab '17	MD44	3.00-21 51P	120/80-18 M/C (62P)			
FES250 Foresight '98, '99	MF04	110/90-12 64J TL	130/70-12 62L TL			
FES250 Foresight 2000 bis '01	MF05	110/90-12 64L TL	130/70-12 62L TL			
MRT250 Montesa Cota 4RT ab '05	MT04	2.75-21 M/C (45L)	4.00 R18 M/C (64L)			
MRT250 Montesa Cota 4RT ab '12	MT04	80/100-21 (51M)	120/100R18 (68M)			
NSS250 Jazz 250 ab '01	MF06	110/90-13 M/C 56L TL	130/70-12 62L TL			
NSS250EX Forza ab '05	MF08	110/90-13 M/C 55P TL	130/70-12 62P TL			
NX250 Dominator	MD21A MD25	90/100-19 55P Bridgestone TW39 Dunlop K460	120/90-16 63P Bridgestone TW40 Dunlop K460	90/100-19 55P	120/90-16 63P	


 HONDA	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)	hinten	hinten	hinten	
MRT260 Montesa Cota 4RT260 '14 bis '16	MT04	2,75-21M/C (45M)	4,00R18M/C (64M)	2,75-21 M/C 45L 80/100-21 51M	4,00R18 M/C 64L 120/100R18 68M	
MRT260 Montesa Cota 4RT260 ab '17	ND13	80/100-21 51M	120/100 R18 68M	2,75-21 M/C 45L	4,00 R18 M/C 64L	
MST260 Montesa 4RIDE '16	MT04	2,75-21M/C (45M)	4,00R18M/C (64M)	2,75-21M/C 45L 80/100-21 51M	4,00R18MC 64L 120/100R18 68M	
MST260 Montesa 4RIDE ab '17	ND14	80/100-21 51M	120/100 R18 68M	2,75-21 M/C 45L 2,75-21 M/C 45M	4,00 R18 M/C 64L 4,00 R18 M/C 64M	
CBF300NA ab '18	NC55	110/70 R17 M/C (54H)	150/60 R17 M/C (66H)			
CRF300LA/LRA ab '21	ND16	80/100-21 M/C 51P	120/80-18 M/C 62P			
MRT300 Montesa Cota 300RR '16	MT04	2,75-21M/C (45M)	4,00R18M/C (64M)	2,75-21M/C 45L 80/100-21 51M	4,00R18MC 64L 120/100R18 68M	
MRT300 Montesa Cota 300RR ab '17 Montesa Cota 301RR ab '20	ND15	2,75-21M/C (45L)	4,00R18M/C (64L)	80/100-21 51M	120/100R18 68M	
NSS300A FORZA 300 ABS '13	NF04	120/70-14 M/C 55P	140/70-13 M/C 61P			
NSS300A ab '19	NF08	120/70-15 M/C 56P	140/70-14 M/C 62P			
SH300i/ABS '07 bis '10	NF02	110/70-16 M/C (52P) TL	130/70-16 M/C (61P) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: Hoop B03G, hi: Hoop B02G Pirelli: vo: SportDemonFr., hi: SportDemon
SH300i ABS '11 bis '15	NF02	110/70-16 M/C (52S) TL	130/70R16 M/C (61S) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: Battlax BT45F G TL, hi: BT012R Radial G TL Pirelli: vo: Feelfree Front, hi: Feelfree
SH300i ABS ab '16	NF05	110/70-16 M/C (52S)	130/70 R16 M/C (61S)			
AD350A ab '22	NF13	120/70-15 M/C (56P)	140/70-14 M/C (62P)			
NSS350A ab '21	NF10	120/70-15 M/C (56P)	140/70-14 M/C (62P)			
SH350A ab '21	NF11	110/70-16 M/C (52S)	130/70 R16 M/C (61S)			
FJS400D Silver Wing 400 '06 bis '08	NF01	120/80-14 M/C (58S) TL	150/70-13 M/C (64S) TL			
FJS400D/A SW-T400 ab '09	NF03	120/80-14 M/C (58S) TL	150/70-13 M/C (64S) TL			
NV400C Steed '94 bis '96	NC26	100/90-19 57S	170/80-15 M/C 77S			


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
VFR400R '90, '91	NC30	120/60 VR17 TL Dunlop K510A	150/60 VR18 TL Dunlop K510	120/60 VR17 TL Yokohama F006 120/60 ZR17 TL Avon ST22 120/60 ZR17 TL Bridgestone BT50F Metzeler ME1 Fr. Comp.K 120/60 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax F 120/70 ZR17 TL Michelin TX11 120/60 VR17 TL	150/60 VR18 TL Yokohama R006 150/60 ZR18 TL Avon ST23 160/60 ZR18 TL Bridgestone BT50R Metzeler ME1 Comp.K 160/60 ZR18-V280 TL Dunlop Sportmax R 160/60 ZR18 TL Michelin TX23 150/60 VR18 TL	AB bereits in EG eingetragen Gilt ab Fg.Nr.: NC30 2000001 bis NC30 2199999
XR400R '96 bis '98	NE03	3.00-21 51P IRC TR8	4.00-18 64P IRC TR8	3.00-21 51P 90/90-21 51P 3.00-21 51P	4.60-18 63P 120/90-18 63P 4.00-18 64P	Auflage f. Alternativbereifung: jeweils nur Enduro-Reifen zulässig; AB bereits in EG eingetragen
CMX450C Rebel	PC18	100/90-18 56S TL Bridgestone L303 Dunlop F11	140/90-15 70S TL Bridgestone G508 Dunlop K627A	100/90-18 56S TL	140/90-15 70S TL	
CRE-F450R ab '13	FJD	90/90-21 M/C (54R)	140/80-18 M/C (70R)			
CRE-F450X ab '13	FC	90/90-21 M/C (54R)	140/80-18 M/C (70R)			
CRF450L ab '19	PD11	80/100-21M/C 51P	120/80-18M/C 62P			
CRM-F450R ab '13	FJD	120/70 ZR17	150/60 ZR17			
CRM-F450X ab '13	FC	120/70 ZR17	150/60 ZR17			
CB500 '94, '95	PC27 PC26A	110/80-17 57H TL Bridgestone G601G Dunlop D103F	130/80-17 65H TL Bridgestone G602G Dunlop D103A	110/80-17 57H TL 110/80-17 57H TL Metzeler ME33 110/80 V17 TL Pirelli MT09 110/80 VB17-V280 TL Avon AM22	130/80-17 65H TL 130/80 R17 65H TL Metzeler ME22 130/80 VB17 TL Pirelli MT08 130/80 VB17-V260 TL Avon AM23	
CB500 '96 bis '02	PC33 PC32	110/80-17 57H TL Dunlop D103F Pirelli MT75 Fr.	130/80-17 65H TL Dunlop D103A Pirelli MT75	110/80-17 57H TL 110/80-17 57H TL Metzeler ME33 110/80 V17 TL Pirelli MT09 110/80 VB17-V280 TL Avon AM22	130/80-17 65H TL 130/80 R17 65H TL Metzeler ME22 130/80 VB17 TL Pirelli MT08 130/80 VB17-V260 TL Avon AM23	
CB500F '13 bis '16	PC45	120/70 ZR17 M/C (58W)	160/60 ZR17 M/C (69W)			
CB500FA ab '17	PC58	120/70ZR17 M/C (58W)	160/60ZR17 M/C (69W)			
CB500FA ab '19	PC63	120/70ZR17 M/C (58W)	160/60ZR17 M/C (69W)			
CB500X ab '13	PC46	120/70 ZR17 M/C (58W)	160/60 ZR17 M/C (69W)			
CB500XA ab '17	PC59	120/70 ZR17 M/C (58W)	160/60 ZR17 M/C (69W)			
CB500XA ab '19	PC64	110/80R19 M/C (59H)	160/60R17 M/C (69H)			
CBF500/A ab '04	PC39	120/70ZR17 M/C (58W) TL	160/60ZR17 M/C (69W) TL			


 HONDA	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausstattung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)	vorne	hinten	vorne	
CBR500F '87 bis '91	PC20	110/80 V17-V240 TL Bridgestone G547 Dunlop K505F	130/80 V17-V240 TL Bridgestone G548 Dunlop K505	110/80 V17 TL Pirelli MT09	130/80 VB17 TL Pirelli MT08	
				110/80 V17-V240 TL	130/80 V17-V240 TL	
				110/80 V17-V240 TL Bridgestone G547	140/70 V17-V270 TL Bridgestone BT53R	
				110/80 VB17-V250 TL Metzeler ME33 CompK	140/80 VB17-V250 TL Metzeler ME1 CompK	
				110/80 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax F	140/70 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax R	
CBR500R '13 bis '16	PC44	120/70 ZR17 M/C (58W)	160/60 ZR17 M/C (69W)			
CBR500RA ab '17	PC57	120/70 ZR17 M/C (58W)	160/60 ZR17 M/C (69W)			
CBR500RA ab '19	PC62	120/70 ZR17 M/C (58W)	160/60 ZR17 M/C (69W)			
CMX500A Rebel ab '17	PC56	130/90-16 M/C (67H)	150/80-16 M/C (71H)			
NX500 Dominator '88 bis '94	PD08	90/90-21 54S Bridgestone TW41 Dunlop K560	120/90-17 64S Bridgestone TW42 Dunlop K560	90/90-21 54S	120/90-17 64S	
NX500 Dominator '95 bis '98	PD09	90/90-21 54S Dunlop Trailmax Pirelli MT60	120/90-17 64S Dunlop Trailmax Pirelli MT60	90/90-21 54S	120/90-17 64S	
CB600F Hornet 600 '98, '99	PC34	130/70 ZR16 (61W) TL Bridgestone BT50FG Michelin TX11	180/55 ZR17 (73W) TL Bridgestone BT50RG Michelin TX23	120/70ZR16 M/C (58W) TL Continental Road Attack	180/55ZR17 M/C (73W) TL Continental Road Attack B	
				130/70 ZR16 TL Bridgestone BT56F Dunlop D207F Metzeler MEZ3 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Racing Michelin Macadam 90X Michelin Pilot Sport Pirelli MTR21 Pirelli MTR21 Corsa	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT56RG Dunlop D207L Metzeler MEZ3 Metzeler MEZ3 Racing Michelin Macadam 90X Michelin Pilot Sport Pirelli MTR22 Pirelli MTR22 Corsa	
				130/70 ZR16 V280 TL Avon AV39	180/55 ZR17 V280 TL Avon AV40	
				130/70 ZR16 (61W) TL	180/55 ZR17 (73W) TL	
CB600F/F2 Hornet 600 2000 bis '01	PC34	120/70ZR17 (58W) TL Bridgestone BT56FM Michelin TX15	180/55ZR17 (73W) TL Bridgestone BT56RG Michelin TX25	120/70ZR17 (58W) TL Bridgestone BT020F Radial Bridgestone BT012F Radial E Continental ContiForce Max Michelin Pilot Sport Michelin Macadam 100X Michelin Pilot Road	180/55ZR17 (73W) TL Bridgestone BT020R Radial G Bridgestone BT012R Radial Continental ContiForce Max Michelin Pilot Sport Michelin Macadam 100X Michelin Pilot Road	
				120/70ZR17 M/C (58W) TL Continental Road Attack	180/55ZR17 M/C (73W) TL Continental Road Attack B	
				120/70ZR17 (58W) TL	180/55ZR17 (73W) TL	
CB600F/F2 Hornet 600 '02 bis '04	PC36	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT56F Radial N Michelin TX15	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT56R Radial G Michelin TX25	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT012F Radial E Bridgestone BT020F Radial Continental ContiForce Max Continental Road Attack Dunlop D207F RR Metzeler Sportec M-1 Fr. H Michelin Pilot Sport Michelin Pilot Road S Michelin Macadam 100X	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT012R Radial Bridgestone BT020R Radial G Continental ContiForce Max Continental Road Attack B Dunlop D207 RR Metzeler Sportec M-1 H Michelin Pilot Sport Michelin Pilot Road S Michelin Macadam 100X	Gilt ab Fg.Nr.: ZDCPC36A*2F000001 ZDCPC36A*4F999999
				120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL	
CB600F/F2 Hornet 600 '05, '06 EZ bis 30.6.07	PC36	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT56F Radial N Michelin Pilot Road S Radial	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT56R Radial G Michelin Pilot Road S Radial	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL	Gilt ab Fg.Nr.: ZDCPC36A*5F000001
CB600F/F2 Hornet 600 '05, '06 EZ ab 1.7.07	PC36	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			


 HONDA	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		vorne	hinten	
CB600F/FA Hornet 600 ab '07 EZ bis 30.6.07	PC41	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT012F Radial J Michelin Pilot Power E	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT012R Radial J Michelin Pilot Power E	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL	
CB600F/FA Hornet 600 ab '07 EZ ab 1.7.07	PC41	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT012F Rad.J, hi: BT012R Rad.J Michelin: vo: Pilot Power E, hi: Pilot Power E
CBF600/S/N ab '04 EZ bis 30.6.07	PC38	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT57F Radial U Michelin Pilot Road B	160/60ZR17 M/C (69W) TL Bridgestone BT57R Radial E Michelin Pilot Road	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT014F Radial SE Bridgestone BT011F Radial E Bridgestone BT021F Radial Continental Road Attack Z Continental ContiSportAttack Dunlop Sportmax D218 FJ Metzeler Roadtec Z6 Fr. Metzeler Sportec M-1 Fr. Metzeler Sportec M3 Michelin Pilot Power Michelin Pilot Road Pirelli Diablo Pirelli Diablo Strada	160/60ZR17 M/C (69W) TL Bridgestone BT014R Radial Bridgestone BT020R Radial U Bridgestone BT021R Radial Continental Road Attack Continental ContiSportAttack Dunlop Sportmax D208 Metzeler Roadtec Z6 Metzeler Sportec M-1 Metzeler Sportec M3 Michelin Pilot Power Michelin Pilot Road Pirelli Diablo Pirelli Diablo Strada	
CBF600/S/N ab '04 EZ ab 1.7.07	PC38	120/70ZR17 M/C (58W) TL	160/60ZR17 M/C (69W) TL	120/70ZR17 M/C (58W) TL	160/60ZR17 M/C (69W) TL	Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT57F Rad.U, hi: BT57R Rad.E Michelin: vo: Pilot Road B, hi: Pilot Road
CBF600/S/N '08 + '09	PC43	120/70ZR17 M/C (58W) TL	160/60ZR17 M/C (69W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT57F Rad.U, hi: BT57R Rad.E Michelin: vo: Pilot Road B, hi: Pilot Road A
CBF600/S/N ab '10	PC43	120/70ZR17 M/C (58W) TL	160/60ZR17 M/C (69W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT021F N, hi: BT021R W Continental: vo: RoadATTACK H, hi: RoadATTACK H
CBR600F '89	PC23B	110/80 V17-V240 TL Bridgestone G547 Dunlop K505F	130/80 V17-V240 TL Bridgestone G548 Dunlop K505	110/80 V17 TL Pirelli MT09 110/80 V17-V240 TL Bridgestone G547 110/80 VB17 TL Pirelli MT79 110/80 VB17-V250 TL Metzeler ME33 CompK 110/80 VR17 TL Michelin A59X 110/80 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax F 110/80 V17-V240 TL	130/80 VB17 TL Pirelli MT08 140/80 VR17-V270 TL Bridgestone BT53R 140/70 VB17 TL Pirelli MT78 140/80 VB17-V250 TL Metzeler ME1 CompK 140/80 VR17 TL Michelin M59X 140/70 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax R 130/80 V17-V240 TL	AB bereits in EG eingetragen Gilt ab Fg.Nr.: PC23 3000001 bis PC23 3099999
CBR600F '90	PC23B	110/80 V17-V240 TL Bridgestone G547 Dunlop K505F	130/80 V17-V240 TL Bridgestone G548 Dunlop K505	110/80 V17 TL Pirelli MT09 110/80 V17-V240 TL Bridgestone G547 110/80 VB17 TL Pirelli MT79 110/80 VB17-V250 TL Metzeler ME33 CompK 110/80 VR17 TL Michelin A59X 110/80 ZR17 TL Michelin TX11 110/80 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax F 110/80 V17-V240 TL	130/80 VB17 TL Pirelli MT08 140/80 VR17-V270 TL Bridgestone BT53R 140/70 VB17 TL Pirelli MT78 140/80 VB17-V250 TL Metzeler ME1 CompK 140/80 VR17 TL Michelin M59X 140/80 ZR17 TL Michelin TX23 140/70 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax R 130/80 V17-V240 TL	AB bereits in EG eingetragen Gilt ab Fg.Nr.: PC23 3100001 bis PC23 3199999


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
CBR600F '91 bis '94	PC25	120/60 VR17-V260TL Bridgestone CY19G	160/60 VR17-V260TL Bridgestone CY20G	120/60 VR17 TL Yokohama F006	160/60 VR17 TL Yokohama R006	
		120/60 ZR17 TL Michelin A59X	160/60 ZR17 TL Michelin M59X	120/60 ZR17 TL Avon ST22 Bridgestone BT50FG Bridgestone BT50FSS-T3 Dunlop D204F Dunlop Sportmax GP Metzeler ME1 Fr. CompK Metzeler MEZ1 Fr. Michelin TX11 Pirelli MP7 Sport Pirelli MTR01 Yokohama F006 RR	160/60 ZR17 TL Avon ST23 Bridgestone BT50RG Bridgestone BT50RSS-T3 Dunlop D204 Dunlop Sportmax GP Metzeler ME1 CompK Metzeler MEZ1 Michelin TX23 Pirelli MP7 Sport Pirelli MTR02 Yokohama R006 RR	
				120/60 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax F	160/60 ZR17 TL Dunlop Sportmax R	
				120/60 VR17-V260TL	160/60 VR17-V260TL	
				120/60 ZR17 TL	160/60 ZR17 TL	
CBR600F '95 bis '98	PC31	120/60 ZR17 TL Bridgestone BT50FG Michelin Macadam 90X	160/60 ZR17 TL Bridgestone BT50RJ Michelin Macadam 90X	120/60 ZR17 TL Bridgestone BT56F Bridgestone BT56F SS Dunlop D204F Dunlop D204FK Dunlop D205F Dunlop D207F Metzeler MEZ1 Fr. Metzeler MEZ1 Fr. Racing Metzeler MEZ1 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Racing Michelin TX15 Michelin Pilot Race Pirelli MTR01 Pirelli MTR01 Corsa Pirelli MTR03	160/60 ZR17 TL Bridgestone BT56R Bridgestone BT56R SS Dunlop D204 Dunlop D204K Dunlop D205 Dunlop D207 Metzeler MEZ1 Metzeler MEZ1 Racing Metzeler MEZ2 Metzeler MEZ3 Metzeler MEZ3 Racing Michelin TX25 Michelin Pilot Race Pirelli MTR02 Pirelli MTR02 Corsa Pirelli MTR04	
				120/60 ZR17-V270 TL Continental CC120 Radial 2000 FA1	160/60 ZR17-V270 TL Continental CC130 Radial 2000 A1	
				120/60 ZR17-V280 TL Avon AV-RZF Avon AV35	160/60 ZR17-V280 TL Avon AV-RZR Avon AV36B	
				120/60 ZR17 TL	160/60 ZR17 TL	


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausstattung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		vorne	hinten	
CBR600F&FS '01 bis '06	PC35	120/70ZR17 M/C (58W) TL		180/55ZR17 M/C (73W) TL		Gilt ab Fg.Nr.: JH2PC35E*1M200001 bzw. JH2PC35G*1M200001 Werksfreigabe bzw. Erstausstattung nicht im TS eingetragen, Reifenfreigaben gem. dieser Liste! beide ab DOT 359 Front ab DOT359,Rear ab DOT1400 beide ab DOT 439
		Bridgestone BT010F Radial F Dunlop D207FV Michelin Pilot Sport E	Bridgestone BT010R Radial F Dunlop D207P Michelin Pilot Sport E	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV45 STB Avon AV49 SPB Avon Viper AV59 Avon AV55 Storm-ST Bridgestone BT010F Radial F Bridgestone BT010F Radial Bridgestone BT020F Radial Dunlop Sportmax D207FRR Dunlop Sportmax D208F Metzeler MEZ3 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Racing Metzeler MEZ4 Fr. Metzeler Rennsport Metzeler Sportec M3 Michelin Macadam 100X Michelin Pilot Road Michelin Pilot Power C Pirelli MTR21 Pirelli MTR21 Corsa Pirelli Supercorsa	180/55ZR17 (73W) TL Avon AV46 STB Avon AV50 SPB Avon Viper AV60 Avon AV56 Storm-ST Bridgestone BT010R Radial F Bridgestone BT010R Radial Bridgestone BT020R Radial Dunlop Sportmax D207RR Dunlop Sportmax D208 Metzeler MEZ3 Metzeler MEZ3 Racing Metzeler MEZ4 A Metzeler Rennsport Metzeler Sportec M3 Michelin Macadam 100X Michelin Pilot Road Michelin Power Pirelli MTR22 Pirelli MTR22 Corsa Pirelli Supercorsa	
CBR600F ab '11	PC41	120/70ZR17 M/C (58W) TL		180/55ZR17 M/C (73W) TL		
CBR600RR '03, '04	PC37	120/70ZR17 M/C (58W) TL		180/55ZR17 M/C (73W) TL		Gilt ab Fg. Nr.: JH2PC37**3M000001 bis JH2PC37**4M100001
		Bridgestone BT012F Radial G Dunlop D208FK Metzeler Sportec M-1 Fr. Michelin Pilot Sport E	Bridgestone BT012R Radial G Dunlop D208K Metzeler Sportec M-1 Michelin Pilot Sport E	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV49 SP B Avon Viper AV59 Bridgestone BT012FG Continental ContiForce Max	180/55ZR17 (73W) TL Avon AV50 SP B Avon Viper AV60 Bridgestone BT012RG Continental ContiForce Max	
		120/70ZR17 M/C (58W) TL		180/55ZR17 M/C (73W) TL		


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		vorne	hinten	
CBR600RR '05 '06 EZ bis 30.6.07	PC37	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT014F Radial E Dunlop D218FK Michelin Pilot Sport E	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT014R Radial G Dunlop D218K Michelin Pilot Sport E	120/70ZR17 (58W) TL	180/55ZR17 (73W) TL	Gilt ab Fg. Nr.: JH2PC37**5M200001
				Avon Viper AV59	Avon Viper AV60	
CBR600RR '05 '06 EZ bis 30.6.07	PC37	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT014F Radial E Dunlop D218FK Michelin Pilot Sport E	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT014R Radial G Dunlop D218K Michelin Pilot Sport E	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL	Gilt ab Fg. Nr.: JH2PC37**5M200001
				Bridgestone BT012F Radial SS Bridgestone BT021F Radial Bridgestone BT002F Rac. Street Continental ContiSportAttack Continental ContiRaceAttack Dunlop Sportmax D208F Dunlop Sportmax D208FRR Dunlop SportmaxQualifierD209F Metzeler Rennsport Fr. Metzeler Sportec M-1 Fr. Metzeler Roadtec Z6 Fr. Metzeler Sportec M3 Metzeler Racetec K3 Michelin Pilot Power Michelin Pilot Power 2CT Pirelli Diablo Pirelli Diablo Corsa Pirelli Diablo Strada Pirelli DragonSupercorsaPro	Bridgestone BT012R Radial SS Bridgestone BT021R Radial Bridgestone BT002R Rac. Street Continental ContiSportAttack Continental ContiRaceAttack Dunlop Sportmax D208 Dunlop Sportmax D208RR Dunlop SportmaxQualifierD209 Metzeler Rennsport Metzeler Sportec M-1 Metzeler Roadtec Z6 C Metzeler Sportec M3 Metzeler Racetec K3 Michelin Pilot Power Michelin Pilot Power 2CT Pirelli Diablo Pirelli Diablo Corsa Pirelli Diablo Strada E Pirelli DragonSupercorsaPro	
CBR600RR '05 '06 EZ ab 1.7.07	PC37	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			
CBR600RR ab '07 EZ bis 30.6.07	PC40	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT015F Radial E Dunlop Qualifier PTG	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT015R Radial E Dunlop Qualifier PTG	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL	
CBR600RR ab '07 EZ ab 1.7.07	PC40	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT015F Rad.E, hi: BT015R Rad. E Dunlop: vo: Qualifier PTG, hi: Qualifier PTG
CBR600RR ab '09	PC40	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			Erstausrüstung: Dunlop: vo: Qualifier PTG, hi: Qualifier PTG
FJS600 Silver Wing 600 ab '01	PF01	120/80-14 M/C 58S	150/70-13 M/C 64S			
FJS600 SW-T600 ab '11	PF01	120/80-14 M/C 58S	150/70-13 M/C 64S			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: Hoop B03 TL, hi: Hoop B02 F TL
VT600C Shadow '89	PC21	100/90-19 57S Bridgestone L309 Dunlop F24	170/80-15 77S Bridgestone G546 Dunlop K555	100/90-19 57S	170/80-15 M/C 77S	Gilt ab Fg.Nr.: PC21 2100001 bis PC21 2199999 >LI/SI zulässig
				100/90-19 57S	170/80-15 77S	
VT600C Shadow ab '90	PC21	100/90-19 57S Bridgestone L309 Dunlop F24	170/80-15 M/C 77S Bridgestone G546 Dunlop K555			ZB.Zl.:185.008/2-1/8-89 Gilt ab Fg.Nr.: PC21 2200001 >LI/SI zulässig
				100/90-19 57S	170/80-15 M/C 77S	


 HONDA	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausstattung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)	vorne	hinten	vorne	
XL600V Transalp '87 bis '95	PD06	90/90-21 54S Bridgestone TW21 Dunlop K750 Yokohama E703	130/80-17 65S Bridgestone TW22 Dunlop K750B Yokohama E703	90/90-21 54H Bridgestone TW101 Michelin T66	130/80 R17 65H Bridgestone TW152 Michelin T66X	Gilt ab Fg.Nr.: PD06 5000001 bis PD06 5799999 >L/Sl zulässig
				90/90-21 54H Metzeler Enduro 4	130/80 R17 65S Metzeler Enduro 4	
				90/90-21 54S Bridgestone TW47G Dunlop Trailmax Michelin Sirac Pirelli MT60	120/90-17 64S Bridgestone TW48G Dunlop Trailmax Michelin Sirac Pirelli MT60	
				90/90-21 54S	130/80-17 65S	
XL600V Transalp '96	PD06	90/90-21 54S Bridgestone TW47G Dunlop Trailmax	120/90-17 64S Bridgestone TW48G Dunlop Trailmax	90/90-21 54S Michelin Sirac Pirelli MT60	120/90-17 64S Michelin Sirac Pirelli MT60	Gilt ab Fg.Nr.: JH2PD06**TM000001 bis JH2PD06**TM999999 >L/Sl zulässig
				90/90-21 54S	120/90-17 64S	
XL600V Transalp '97 bis '99	PD10	90/90-21 54S Bridgestone TW47G Pirelli MT60	120/90-17 64S Bridgestone TW48G Pirelli MT60	90/90-21 54S Dunlop Trailmax Michelin Sirac	120/90-17 64S Dunlop Trailmax Michelin Sirac	
				90/90-21 54S	120/90-17 64S	
XR600R '91 bis '99	PE04	3.00-21 51P IRC TR8	4.50-18 70P IRC TR8	3.00-21 51P	4.60-18 63P	Auflage für Alternativbereifung: jeweils nur Enduro-Reifen zulässig! AB bereits in EG eingetragen
				90/90-21 51P	120/90-18 63P	
				3.00-21 51P	4.50-18 70P	
CB650FA ab '14	RC75	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	180/55 ZR17 M/C (73W) TL			
CB650FA ab '17	RC97	120/70 ZR17 M/C (58W)	180/55 ZR17 M/C (73W)			
CB650RA ab '19	RH02	120/70 ZR17 M/C (58W)	180/55 ZR17 M/C (73W)			
CB650RA ab '20	RH08	120/70 ZR17 M/C (58W)	180/55 ZR17 M/C (73W)			
CBR650FA ab '14	RC74	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	180/55 ZR17 M/C (73W) TL			
CBR650FA ab '17	RC96	120/70 ZR17 M/C (58W)	180/55 ZR17 M/C (73W)			
CBR650RA ab '19	RH01	120/70 ZR17 M/C (58W)	180/55 ZR17 M/C (73W)			
CBR650RA ab '19	RH07	120/70 ZR17 M/C (58W)	180/55 ZR17 M/C (73W)			
FMX650 ab '05	RD12	120/70R17 M/C 58H	150/60R17 M/C 66H			
FX650 Vigor ab '99	RD09	100/90-19 57S Dunlop Trailmax Pirelli MT60 Metzeler Enduro 4	120/90-17 64S Dunlop Trailmax Pirelli MT60 Metzeler Enduro 4	100/90-19 57S	120/90-17 64S	
NT650 Hawk GT '89 bis '91	RC31	110/80-17 57H TL Bridgestone G547G Dunlop K505G	150/70-17 69H TL Bridgestone G548 Dunlop K505	110/80-17 57H TL	150/70-17 69H TL	
NTV650 Revere '88, '89	RC33A	110/80-17 57H TL Bridgestone G547G Dunlop K505G	150/70-17 69H TL Bridgestone G548 Dunlop K505	110/80-17 57H TL	150/70-17 69H TL	
NTV650 '93 bis '97	RC33	110/80-17 57H TL Bridgestone G547G Dunlop K505G	150/70-17 69H TL Bridgestone G548 Dunlop K505	110/80 V17 TL Pirelli MT09	150/70 VB17 TL Pirelli MT08	AB bereits in EG eingetragen >L/Sl zulässig
				110/80 V17 TL Michelin TF11	160/60 V17 TL Michelin TG22	
				110/80-17 57H TL Metzeler ME33	150/70-17 69H TL Metzeler ME55A	
				110/80 VB17 TL Pirelli MT79	150/70 VB17 TL Pirelli MT78	
NT650V Deauville '98 bis '01	RC47	120/70 ZR17 (58W) TL Dunlop D205FN Michelin Macadam 90XB	150/70 ZR17 (69W) TL Dunlop D205N Michelin Macadam 90XB	120/70 ZR17 (58W) TL	150/70 ZR17 (69W) TL	Gilt ab Fg.Nr.: VTMRC47A*WE100001- VTMRC47A*1E999999
NT650V Deauville ab '02 bis '05	RC47	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	150/70 ZR17 M/C (69W) TL			Gilt ab Fg.Nr.: VTMRC47A*2E340001


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausstattung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
NX650 Dominator '88, '89	RD02B	90/90-21 54S Bridgestone TW41 Dunlop K560	120/90-17 64S Bridgestone TW42 Dunlop K560	90/90-21 54S	120/90-17 64S	Gilt ab Fg.Nr.: RD02 6000001 bis RD02 6199999
NX650 Dominator '90 bis '93	RD02B	90/90-21 54S Bridgestone TW41 Dunlop K560	120/90-17 64S Bridgestone TW42 Dunlop K560	90/90-21 54S Metzeler Enduro 3	120/80-17 61H Metzeler Enduro 3	AB bereits in EG eingetragen Gilt ab Fg.Nr.: RD02 6200001 bzw. RD02 3500001 >L/Sl zulässig
				90/90-21 54S Michelin T64	130/80-17 65S Michelin T64	
				90/90-21 54T Michelin T65	130/80-17 65T Michelin T65	
				90/90-21 54T Pirelli MT40	5.10-17 67T Pirelli MT40	
				90/90-21 54S	120/90-17 64S	
NX650 Dominator '93, '94	RD02CA	90/90-21 54S Bridgestone TW41 Dunlop K560	120/90-17 64S Bridgestone TW42 Dunlop K560	90/90-21 54S Metzeler Enduro 3	120/80-17 61H Metzeler Enduro 3	AB bereits in EG eingetragen Gilt ab Fg.Nr.: RD02 6000001 bis RD02 7999999 >L/Sl zulässig
				90/90-21 54S Dunlop K760A Metzeler Enduro 3	120/90-17 64S Dunlop K760 Metzeler Enduro 3	
				90/90-21 54S Michelin T64	130/80-17 65S Michelin T64	
				90/90-21 54T Pirelli MT40	5.10-17 67T Pirelli MT40	
				90/90-21 54T Michelin T65 Pirelli MT50	130/80-17 65T Michelin T65 Pirelli MT60	
				90/90-21 54S	120/90-17 64S	
				90/90-21 54S	120/90-17 64S	
NX650 Dominator '95 bis '98	RD08	90/90-21 54S Bridgestone TW41 Dunlop K560	120/90-17 64S Bridgestone TW42 Dunlop K560	Freigaben gleich wie RD02CA	Freigaben gleich wie RD02CA	AB bereits in EG eingetragen >L/Sl zulässig
				90/90-21 54S	120/90-17 64S	
SLR650 '97 bis '98	RD09	100/90-19 57S Dunlop Trailmax Pirelli MT60	120/90-17 64S Dunlop Trailmax Pirelli MT60	100/90-19 57S	120/90-17 64S	
XL650V Transalp 2000 bis '01	RD10	90/90-21 54S Bridgestone TW47G Pirelli MT60	120/90-17 64S Bridgestone TW48G Pirelli MT60	90/90-21 54T Avon AM43 Fr.	120/90-17 64S Avon AM44	>L/Sl zulässig
				90/90-21 M/C 54S Metzeler Tourance Fr.	120/90-17 M/C 64S Metzeler Tourance	
				90/90-21 54S	120/90-17 64S	
XL650V Transalp '02 bis '06 EZ bis 30.6.07	RD11	90/90-21 M/C 54S Bridgestone TW47G Pirelli MT60	120/90-17 M/C 64S Bridgestone TW48G Pirelli MT60	90/90-21 54S TL Avon AM43 Distanzia	120/90-17 64S TL Avon AM44 Distanzia	>L/Sl zulässig
				90/90-21 54S TT Dunlop Dunlop Trailmax	120/90-17 64S TT Dunlop Dunlop Trailmax	
				90/90-21 M/C 54S Metzeler Metzeler Tourance Fr. Pirelli MT90 Scorpion Fr./A/T	120/90-17 M/C 64S Metzeler Metzeler Tourance Pirelli MT90 Scorpion A/T	
				90/90-21 M/C 54S	120/90-17 M/C 64S	
XL650V Transalp '02 bis '06 EZ ab 1.7.07	RD11	90/90-21 M/C 54S	120/90-17 M/C 64S			Erstausstattung Bridgestone: vo: TW47G, hi: TW48G Pirelli: vo: MT60, hi: MT60
XR650R 2000 bis '01	RE01 RE01A	3.00-21 51P	4.50-18 70P	90/90-21 51P	120/90-18 63P	<u>Auflage für Alternativbereifung:</u> jeweils nur Enduro-Reifen zulässig!
				3.00-21 51P	4.50-18 70P	
XRV650 Africa Twin '88, '89	RD03	90/90-21 54S Bridgestone TW41 Dunlop K560	130/90-17 68S Bridgestone TW42 Dunlop K560	90/90-21 54S	130/90-17 68S	
CTX700ND ab '14	RC68	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	160/60 ZR17 M/C (69W) TL			
CTX700D ab '14	RC69	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	160/60 ZR17 M/C (69W) TL			


 HONDA	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
NC700D Integra ab '12	RC62	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	160/60 ZR17 M/C (69W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT023F G, hi: BT023R G Metzeler: vo: Roadtec Z8 Interact E, hi: Roadtec Z8 Interact
NC700S ab '12	RC61	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	160/60 ZR17 M/C (69W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT023F G, hi: BT023R G Metzeler: vo: Roadtec Z8 Interact E, hi: Roadtec Z8 Interact
NC700X ab '12	RC63	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	160/60 ZR17 M/C (69W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT023F G, hi: BT023R G Metzeler: vo: Roadtec Z8 Interact E, hi: Roadtec Z8 Interact
NSA700A DN-01 '08 bis '09	RC55	130/70 ZR17 M/C (62W) TL	190/50 ZR17 M/C (73W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT021FG, hi: BT021RG Dunlop: vo: Roadsmart CQ, hi: Roadsmart K
NT700V Deauville '06 bis '10 EZ bis 30.6.07	RC52	120/70 ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT020F Radial J Michelin Macadam 90XB	150/70 ZR17 M/C (69W) TL Bridgestone BT020R Radial U Michelin Macadam 90XB	120/70ZR17 M/C (58W) Avon AV 45-ST B Continental Road Attack Continental Road Attack Z Metzeler Roadtec Z6 Fr. Michelin Pilot Road Pirelli Diablo Strada	150/70ZR17 M/C (69W) Avon AV 46-ST Continental Road Attack Continental Road Attack Metzeler Roadtec Z6 Michelin Pilot Road Pirelli Diablo Strada	
				120/70 ZR17 M/C (58W) TL	150/70 ZR17 M/C (69W) TL	
NT700V Deauville '06 bis '10 EZ ab 1.7.07	RC52	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	150/70 ZR17 M/C (69W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT020F Rad.J, hi: BT020R Rad.U Michelin: vo: Macadam90XB,hi:Macadam90XB
NT700V Deauville ab '10	RC59	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	150/70 ZR17 M/C (69W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT020F Rad.J, hi: BT020R Rad.U
XL700V Transalp '08 bis '10	RD13	100/90-19 M/C (57H)	130/80 R17 M/C (65H)			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: Trail Wing 101, hi: Trail Wing 152 Radial Pirelli: vo: Tourance Front U, hi: Tourance U
XL700V Transalp ab '10	RD15	100/90-19 M/C (57H)	130/80 R17 M/C (65H)			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: Trail Wing 101, hi: Trail Wing 152 Radial Pirelli: vo: Tourance Front U, hi: Tourance U
ADV750 X-ADV ab '17	RC95	120/70 R17 M/C (58H)	160/60 R15 M/C (67H)			
ADV750 ab '21	RH10	120/70 R17 M/C (58H)	160/60 R15 M/C (67H)			


 CB Seven Fifty '92 bis '01	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)	vorne	hinten	vorne	
CB Seven Fifty '92 bis '01	RC42	120/70 R17 58V TL Dunlop D202F	150/70 R17 69V TL Dunlop D202	120/70-17 58V TL Metzeler ME33	150/70-17 69V TL Metzeler ME55A	
		120/70 ZR17 TL Michelin A89X	150/70 ZR17 TL Michelin M89X	120/70 ZR17 TL Avon AV27	150/70 R17 69V TL Avon AV281	
				120/70 ZR17 TL Bridgestone BT54F Dunlop D205F Dunlop D205FG Metzeler ME24 Fr. Michelin Macadam 90X	150/70 ZR17 TL Bridgestone BT54R Dunlop D205 Dunlop D205 Metzeler ME24 Michelin Macadam 90X	
				120/70 ZR17 (58W) TL Bridgestone BT020F Bridgestone BT020F Michelin Macadam 100X Michelin Pilot Road Pirelli MTR23	150/70 ZR17 (69W) TL Bridgestone BT020R Bridgestone BT020RU Michelin Macadam 100X Michelin Pilot Road Pirelli MTR24	
				120/70 R17 58V TL	150/70 R17 69V TL	
				120/70 ZR17 TL	150/70 ZR17 TL	
NC750D 14	RC71	120/70ZR17 M/C (58W)	160/60ZR17 M/C (69W)			
NC750D Integra ab '16	RC89	120/70ZR17 M/C (58W)	160/60ZR17 M/C (69W)			
NC750J Vultus 15	RC82	120/70ZR18 M/C (59W)	200/50ZR17 M/C (75W)			
NC750S 14 bis '15	RC70	120/70ZR17 M/C (58W)	160/60ZR17 M/C (69W)			
NC750SA/SD ab '16	RC88	120/70ZR17 M/C (58W)	160/60ZR17 M/C (69W)			
NC750X 14	RC72	120/70ZR17 M/C (58W)	160/60ZR17 M/C (69W)			
NC750XA/XD ab '16	RC90	120/70ZR17 M/C (58W)	160/60ZR17 M/C (69W)			
NC750XA/XD ab '21	RH09	120/70ZR17 M/C (58W)	160/60ZR17 M/C (69W)			
NR750 '92	RC40	130/70 ZR16 TL Michelin TX11	180/55 ZR17 TL Michelin TX23	130/70 ZR16 (61W) TL 130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 (73W) TL 180/55 ZR17 TL	
NSS750 ab '21	RH11	120/70 R17 M/C (58H)	160/60 R15 M/C (67H)			
RVF750R '94, '95	RC45	130/70 ZR16 TL Dunlop D204F	190/50 ZR17 TL Dunlop D204	130/70 ZR16 (61W) TL 130/70 ZR16 TL	190/50 ZR17 (73W) TL 190/50 ZR17 TL	
VF750C Magna '93 bis '99	RC43	120/80-17 61V TL Dunlop K555F	150/80-15 M/C 70V TL Dunlop K555	120/80-17 61V TL Metzeler Marathon Fr. ML2	150/80B15 M/C 70V TL Metzeler ME88 Marathon	ZB Zl.: 186.279/1-1/7/95
				120/80-17 M/C 61V TL Metzeler ME880 Fr.	150/80B15 M/C 70V TL Metzeler ME880	
				120/80-17 61V TL	150/80-15 M/C 70V TL	
VFR750F '86, '87	RC24	110/90 V16-V250 TL Bridgestone G539 Dunlop K155F Metzeler ME33 Laser	130/80 V18-V250 TL Bridgestone G540 Dunlop K155 Metzeler ME99A2	110/90 V16-V250 TL 110/90-16 59V TL	130/80 V18-V250 TL 130/80-18 65V TL	Gilt ab Fg.Nr.: RC24 2000001 bis RC24 2199999
VFR750F '88, '89	RC24-22	110/80 V17-V250 TL Bridgestone G547F Dunlop K505FG	140/80 V17-V250 TL Bridgestone G548G Dunlop K505G	110/80 V17-V250 TL Bridgestone G547F	140/80 VR17-V270 TL Bridgestone BT53R	Gilt ab Fg.Nr.: RC24 2200001 bis RC24 2399999
		110/80 VB17-V250TL Metzeler ME33 CompK	140/80 VB17-V250 TL Metzeler ME1 CompK	110/80 V17-V270 TL Metzeler ME33	150/70 VB17-V250 TL Metzeler ME55A	
				110/80 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax F	140/70 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax R	
				110/80 V17-V250 TL	140/80 V17-V250 TL	
				110/80 VB17-V250TL	140/80 VB17-V250 TL	


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)	
		vorne	hinten	vorne	hinten		
VFR750F '90 bis '93	RC36	120/70 VR17-V250 TL Bridgestone CY19F	170/60 VR17-V250 TL Bridgestone CY16F	120/70 VB17 TL Metzeler ME1 Fr. CompK	170/60 VB17 TL Metzeler ME1 CompK	Gilt ab Fg.Nr.: RC36 2000001 bis RC36 2399999	
		120/70 ZR17 TL Michelin A59X	170/60 ZR17 TL Michelin M59X	120/70 VB17 TL Metzeler ME1 Fr. CompK	180/55 VB17 TL Metzeler ME1 CompK		
				120/70 VR17 TL Yokohama F006	170/60 VR17 TL Yokohama R006		
				120/70 ZR17 TL Avon AV27 Avon ST22 Bridgestone BT50F Bridgestone BT54F Continental Radial 2000 Dunlop D202FJ Dunlop D204F Metzeler ME33 Metzeler MEZ1 Fr. Metzeler MEZ2 Fr. Pirelli MT09R	170/60 ZR17 TL Avon ST23 Avon ST23 Bridgestone BT50R Bridgestone BT54R Continental Radial 2000 Dunlop D202 Dunlop D204 Metzeler ME55A Metzeler MEZ2 Metzeler MEZ2 Pirelli MT08R		
				120/70 ZR17 TL Bridgestone BT50F	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT50R		
				120/70 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax F	170/60 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax R		
				120/70 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax F	180/50 ZR17-V280 TL Dunlop Sportmax R		
				120/70 VR17-V250 TL	170/60 VR17-V250 TL		
				120/70 ZR17 TL	170/60 ZR17 TL		
VFR750F '94 bis '97	RC36	120/70 ZR17 TL Bridgestone BT54FG Dunlop D202FN Michelin A89X	170/60 ZR17 TL Bridgestone BT54RG Dunlop D202J Michelin M89X	120/70 ZR17 TL Bridgestone BT50FF Bridgestone BT56FG Dunlop D204F Dunlop D205F Dunlop D205FG Dunlop D207F Metzeler MEZ2 Fr. Metzeler MEZ4 Fr. Michelin Macadam 90X Michelin Macadam 90XA	170/60 ZR17 TL Bridgestone BT50R Bridgestone BT57R Dunlop D204 Dunlop D205 Dunlop D205G Dunlop D207 Metzeler MEZ2 Metzeler MEZ4 Michelin Macadam 90X Michelin Macadam 90X		Gilt ab Fg.Nr.: RC36 2400001
				120/70 ZR17 TL Pirelli MTR01	180/55 ZR17 TL Pirelli MTR02		
				120/70 ZR17-V280 TL Avon AV27	170/60 ZR17-V260 TL Avon AV23R		
				120/70 ZR17-V280 TL Avon AV27 Avon AV35	170/60 ZR17-V280 TL Avon ST23 Avon AV36A		
				120/70 ZR17 TL	170/60 ZR17 TL		
VFR750R '88 bis '90	RC30	120/70 V17-V270 TL Bridgestone G553 Dunlop K755F	170/60 VR18-V270 TL Bridgestone CY08 Dunlop K855	120/70 V17-V270 TL 120/70 ZR17 (58W) TL	170/60 VR18-V270 TL 170/60 ZR18 (73W) TL		
VT750C/C2 Shadow '97 bis 2000	RC44	120/90-17 64S Bridgestone G701 Dunlop D404F	170/80-15 M/C 77S Bridgestone G702 Dunlop D404	120/90-17 64S	170/80-15 M/C 77S	Gilt ab Fg.Nr.: JH2RC44A*VM000001- JH2RC44A*YM999999	
VT750C2 Shadow ab '01	RC44	120/90-17 64S	170/80-15 M/C 77S			Gilt ab Fg.Nr.: JH2RC44A*1K400001	
VT750C Shadow 750 '04 bis '05	RC50	120/90-17 M/C 64S	160/80-15 M/C 74S				
VT750C/CA Shadow 750 ab '08 Shadow VT750CS ab '13	RC50	120/90-17 M/C (64S)	160/80-15 M/C (74S)			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: Exedra G701, hi: Exedra G702 Dunlop: vo: D404FG, hi: D404	
VT750C2 Shadow Spirit ab '07 EZ bis 30.6.07	RC53	90/90-21 M/C (54S) Bridgestone G701 Dunlop D404F	160/80-15 M/C (74S) Bridgestone G702 Dunlop D404	90/90-21 M/C (54S)	160/80-15 M/C (74S)		


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)	vorne	hinten	vorne	
VT750C2 Shadow Spirit ab '07 EZ ab 1.7.07	RC53	90/90-21 M/C (54S)	160/80-15 M/C (74S)			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: G701, hi: G702 Dunlop: vo: D404F, hi: D404
VT750C2S Shadow Spirit ab '10 VT750C2 ab '11 Shadow VT750C2S ab '13	RC53	90/90-21 M/C (54S)	160/80-15 M/C (74S)			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: Exedra G701, hi: Exedra G702 Dunlop: vo: D404F, hi: D404
VT750C2B Black Spirit '10 VT750C2B ab '11	RC53	120/90-17 M/C (64S)	160/80-15 M/C (74S)			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: Exedra G701, hi: Exedra G702 Dunlop: vo: D404FG, hi: D404 Cheng Shin: vo: M-6002, hi: M-6011R
VT750DC Black Widow ab '01	RC48	110/80-19 59S	160/80-15 M/C 74S			
VT750S ab '10	RC58	100/90-19 M/C (57H)	150/50B16 M/C (71H)			Erstausrüstung: Dunlop: vo: D404F, hi: D404G Metzeler: vo: ME880 Pirelli: hi: ME880
XRV750 Africa Twin '90 bis '92	RD04	90/90-21 54S Bridgestone TW47 Dunlop K560	130/90-17 68S Bridgestone TW48 Dunlop K660	90/90-21 54H Pirelli MT60	140/80-17 69H Pirelli MT60	>L/ST zulässig
				90/90-21 54H Michelin T66	140/80 R17 69H Michelin T66X	
				90/90-21 54S Avon AM24	130/80-17 65S Avon AM24	
				90/90-21 54S Metzeler Enduro 3	140/80-17 69H Metzeler Enduro 3	
				90/90-21 54T Dunlop K760A	130/80-17 65T Dunlop K760	
				90/90-21 54T Dunlop K760A	140/80-17 69H Dunlop K760	
				90/90-21 54S	130/90-17 68S	
XRV750 Africa Twin ab '93	RD07	90/90-21 54H Bridgestone TW101 Michelin T66	140/80 R17 69H Bridgestone TW152 Michelin T66X	90/90-21 54H	140/80 R17 69H	
PC800 Pacific Coast '90, '91 '96, '97	RC34	120/80-17 61H TL Dunlop K555F Dunlop K177F	140/80-15 M/C 67H TL Dunlop K555 Dunlop K177	120/80-17 61H TL	140/80-15 M/C 67H TL	


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		vorne	hinten	
VFR800FI '98 bis '01	RC46	120/70 ZR17 (58W) TL Bridgestone BT57FJ Dunlop D204FK Metzeler MEZ4 Fr.	180/55 ZR17 (73W) TL Bridgestone BT57RJ Dunlop D204K Metzeler MEZ4A	120/70 ZR17 TL Bridgestone BT56FG Metzeler MEZ3 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Racing Michelin TX15	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT56R Metzeler MEZ3 Metzeler MEZ3 Racing Michelin TX25	Gilt ab Fg. Nr.: JH2RC46**WM000001 bis JH2RC46**1M399999
				120/70ZR17 (58W) TL Dunlop D208F Pirelli MTR21 Corsa	180/55ZR17 (73W) TL Dunlop D208 Pirelli MTR22 Corsa	
				120/70 ZR17 M/C (58W) TL Avon Viper AV59 Bridgestone BT020F Radial Bridgestone BT020F Radial BB Continental ContiForce Max Continental Road Attack Dunlop D205F Dunlop D207F Dunlop D207F RR Dunlop D220F ST Dunlop D252F Metzeler Sportec M-1 Michelin Pilot Road Michelin Pilot Power Michelin Pilot Sport C Michelin Macadam 100X Pirelli MTR21 Pirelli MTR23	180/55 ZR17 M/C (73W) TL Avon Viper AV60 Bridgestone BT020R Radial Bridgestone BT020R Radial BB Continental ContiForce Max Continental Road Attack Dunlop D205 Dunlop D207 Dunlop D207 RR Dunlop D220 ST Dunlop D252 Metzeler Sportec M-1 Michelin Pilot Road Michelin Pilot Power Michelin Pilot Sport Michelin Macadam 100X Pirelli MTR22 Pirelli MTR24	
VFR800/A VFR/VFR ABS ab '02 EZ bis 30.6.07	RC46	120/70 ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT020F Radial BB Dunlop D204FK Metzeler MEZ4A Fr.	180/55 ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT020R Radial BB Dunlop D204K Metzeler MEZ4A	120/70 ZR17 (58W) TL 120/70 ZR17 M/C (58W) TL Avon Viper AV59 Avon AV55 Storm-ST Continental ContiForce Max Continental Road Attack Dunlop SportmaxTouringD205F Dunlop Sportmax D207F RR Dunlop Sportmax D220F ST Dunlop Sportmax D252F Metzeler Sportec M-1 Michelin Pilot Road Michelin Pilot Power Michelin Pilot Power 2CT Michelin Pilot Sport C Michelin Macadam 100X Pirelli MTR21 Pirelli MTR23	180/55 ZR17 (73W) TL 180/55 ZR17 M/C (73W) TL Avon Viper AV60 Avon AV56 Storm-ST Continental ContiForce Max Continental Road Attack Dunlop SportmaxTouringD205 Dunlop Sportmax D207 RR Dunlop Sportmax D220 ST Dunlop Sportmax D252 Metzeler Sportec M-1 Michelin Pilot Road Michelin Pilot Power Michelin Pilot Power 2CT Michelin Pilot Sport Michelin Macadam 100X Pirelli MTR22 Pirelli MTR24	Gilt ab Fg. Nr.: JH2RC46**2M400001
VFR800/A VFR/VFR ABS ab '02 EZ ab 1.7.07	RC46	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	180/55 ZR17 M/C (73W) TL	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	180/55 ZR17 M/C (73W) TL	Erstausrüstung Bridgestone: vo: BT020F Rad.BB, hi: BT020R Rad.BB Dunlop: vo: D204FK, hi: D204K Metzeler: vo: MEZ4A Fr., hi: MEZ4A
VFR800F ab '14	RC79	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	180/55 ZR17 M/C (73W) TL			
VFR800F ab '17	RC93	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	180/55 ZR17 M/C (73W) TL			
VFR800X Crossrunner 11 bis '13	RC60	120/70 R17 M/C (58V) TL	180/55 R17 M/C (73V) TL			Erstausrüstung Pirelli: vo: Scorpion Trail, hi: Scorpion Trail
VFR800X Crossrunner 15	RC80	120/70 R17 M/C (58V) TL	180/55 R17 M/C (73V) TL			
VFR800X Crossrunner ab '17	RC94	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	180/55 ZR17 M/C (73W) TL			


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausstattung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		vorne	hinten	
CB900F Hornet 900 '02 bis '07 EZ bis 30.6.07	SC48	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT56F Radial N Michelin TX15	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT56R Radial G Michelin TX25	120/70ZR17 M/C (58W) TL Avon AV45 ST B Bridgestone BT020F Radial Continental ContiForce Max Continental Road Attack Dunlop D207F RR Dunlop D208F Dunlop D208F RR Michelin Pilot Sport Michelin Pilot Road S	180/55ZR17 M/C (73W) TL Avon AV46 ST B Bridgestone BT020R Radial G Continental ContiForce Max Continental Road Attack Dunlop D207 RR Dunlop D208 Dunlop D208 RR Michelin Pilot Sport Michelin Pilot Road S	
CB900F Hornet 900 '02 bis '07 EZ ab 1.7.07	SC48	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			Erstausstattung Bridgestone: vo: BT56F Rad.N, hi: BT56R Rad.G Michelin: vo: TX15, hi: TX25
CBR900RR Fireblade '92 bis '95	SC28	130/70 ZR16 TL Bridgestone BT50FG Michelin TX11	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT50RG Michelin TX23	130/70 ZR16 TL Bridgestone BT50FSS-T3 Bridgestone BT56F Bridgestone BT56F Bridgestone BT56F SS-Type Bridgestone BT010F Radial Dunlop D202F Dunlop D204F Dunlop D204F Dunlop D207F Dunlop D207FRR Metzeler MEZ1 Fr. Metzeler MEZ1 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Racing Michelin Macadam 90X Michelin TX15 Michelin Pilot Sport Pirelli MTR01 Pirelli MTR21 Pirelli MTR21 Corsa	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT52RSS-T4 Bridgestone BT56RG Bridgestone BT56R Bridgestone BT56R SS-Type Bridgestone BT010 R Radial Dunlop D202 Dunlop D204 Dunlop D205 Dunlop D207 Dunlop D207 RR Metzeler MEZ1 Metzeler MEZ2 Metzeler MEZ3 Metzeler MEZ3 Racing Michelin Macadam 90X Michelin TX25 Michelin Pilot Sport Pirelli MTR02 Pirelli MTR22 Pirelli MTR22 Corsa	
				130/70 ZR16-V280 TL Avon AV-RZF Avon AV27 Avon AV27 Avon AV39 Sport	180/55 ZR17-V280 TL Avon AV-RZR Avon ST23 Avon AV36 Avon AV40 Sport	
				130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL	
CBR900RR Fireblade '96 bis '99	SC33	130/70 ZR16 TL Bridgestone BT56F Michelin TX15	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT56RG Michelin TX25	130/70 ZR16 TL Bridgestone BT50FG Bridgestone BT50FSS-T3 Bridgestone BT56F Bridgestone BT56F SS Bridgestone BT010F Radial Dunlop D202F Dunlop D204F Dunlop D204F Dunlop D207F Dunlop D207FRR Metzeler MEZ1 Fr. Metzeler MEZ1 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Racing Michelin Pilot Sport Michelin Macadam 90X Pirelli MTR01 Pirelli MTR21 Pirelli MTR21 Corsa	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT50RG Bridgestone BT52RSS-T4 Bridgestone BT56R Bridgestone BT56R SS Bridgestone BT010 Radial Dunlop D202 Dunlop D204 Dunlop D205 Dunlop D207 Dunlop D207 RR Metzeler MEZ1 Metzeler MEZ2 Metzeler MEZ3 Metzeler MEZ3 Racing Michelin Pilot Sport Michelin Macadam 90X Pirelli MTR02 Pirelli MTR22 Pirelli MTR22 Corsa	
				130/70 ZR16-V280 TL Avon AV27 Avon AV27 Avon AV-RZF Avon AV39 Sport	180/55 ZR17-V280 TL Avon ST23 Avon AV36 Avon AV-RZR Avon AV40 Sport	
				130/70 ZR16 TL	180/55 ZR17 TL	


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		vorne	hinten	
CBR900RR Fireblade 2000 bis '01	SC44	120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL			Werksfreigabe bzw. Erstausrüstung nicht im TS eingetragen, Reifenfreigaben gem. dieser Liste!
		120/70ZR17 (58W) TL Bridgestone BT010FG Michelin Pilot Sport E	190/50ZR17 (73W) TL Bridgestone BT010RG Michelin Pilot Sport E	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV39 Sport Bridgestone BT010F Radial Dunlop D207F Dunlop D207FRR Dunlop D208F Metzeler MEZ3 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Racing Metzeler MEZ4B Fr. Metzeler Rennsport Fr. Metzeler Sportec M-1 Pirelli MTR21 Pirelli MTR21 Corsa Pirelli Supercorsa Fr. Pirelli MTR23	190/50ZR17 (73W) TL Avon AV40 Sport Bridgestone BT010R Radial Dunlop D207 Dunlop D207 RR Dunlop D208 Metzeler MEZ3 Metzeler MEZ3 Racing Metzeler MEZ4 Metzeler Rennsport Metzeler Sportec M-1 Pirelli MTR22 Pirelli MTR22 Corsa Pirelli Supercorsa Pirelli MTR24	
CBR900RR Fireblade '02, '03	SC50	120/70ZR17 (58W) TL Bridgestone BT012F Radial G Michelin Pilot Sport E	190/50ZR17 (73W) TL Bridgestone BT012R Radial G Michelin Pilot Sport E	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV49 SP B Bridgestone BT011F Radial E Bridgestone BT012F Radial SS Continental ContiForce Max Dunlop D207F RR Dunlop D208F Metzeler Sportec M-1 Fr. Metzeler Rennsport Fr. Michelin Macadam 100XB Michelin Pilot Road Pirelli Supercorsa Fr.	190/50ZR17 (73W) TL Avon AV50 SP B Bridgestone BT012R Radial G Bridgestone BT012R Radial SS Continental ContiForce Max Dunlop D207RR Dunlop D208 Metzeler Sportec M-1 Metzeler Rennsport Michelin Macadam 100X Michelin Pilot Road Pirelli Supercorsa	
				120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL	
CB1000F Big One '93 bis '96	SC30	120/70 ZR18 TL Bridgestone BT54FG	170/60 ZR18 TL Bridgestone BT54RG			ZB Zl.: 186.175/1-1/7/95
		120/70 R18 59V TL Dunlop D202F	170/60 R18 73V TL Dunlop D202	120/70 ZR18 TL Metzeler MEZ1 Fr. Pirelli MTR03	170/60 ZR18 TL Metzeler MEZ2 Pirelli MTR04	
				120/70 ZR18 TL	170/60 ZR18 TL	
		120/70 R18 59V TL	170/60 R18 73V TL			
CB1000R/RA 09 bis '15	SC60	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT015F Rad.L,hi: BT015R Rad.L
CB1000RA ab '18	SC80	120/70ZR17 M/C (58W) TL	190/55ZR17 M/C (75W) TL			
CBF1000 '06 bis '10 EZ bis 30.6.07	SC58	120/70 ZR17 M/C (58W) TL Michelin Pilot Road B Bridgestone BT57F Radial U	160/60 ZR17 M/C (69W) TL Michelin Pilot Road A Bridgestone BT57R Radial E	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT014F Radial SE Bridgestone BT021F Radial Continental ContiSportAttack Continental Road Attack Z Dunlop Sportmax D220F ST Metzeler Roadtec Z6 Fr. Michelin Pilot Power Michelin Pilot Road Pirelli Diablo Strada	160/60ZR17 M/C (69W) TL Bridgestone BT014R Radial Bridgestone BT021R Radial Continental ContiSportAttack Continental Road Attack Dunlop Sportmax D220 ST Metzeler Roadtec Z6 Michelin Pilot Power Michelin Pilot Road Pirelli Diablo Strada	
				120/70 ZR17 M/C (58W) TL	160/60 ZR17 M/C (69W) TL	
CBF1000 '06 bis '10 EZ ab 1.7.07	SC58	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	160/60 ZR17 M/C (69W) TL			Erstausrüstung Michelin: vo: Pilot Road B, hi: Pilot Road A Bridgestone: vo: BT57F Rad.U, hi: BT57R Rad.E


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
CBF1000F ab '10	SC64	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	160/60 ZR17 M/C (69W) TL			Erstausrüstung Continental: vo: RoadATTACK H, hi: RoadATTACK H Bridgestone: vo: BT57F Rad.U, hi: BT57R Rad.E
CBR1000F '87, '88	SC21	110/80 V17-V270 TL Bridgestone G547 Dunlop K505F	140/80 V17-V270 TL Bridgestone G548 Dunlop K505	110/80 V17-V270 TL 110/80 V17-V270 TL 110/80 ZR17-V270 TL	140/80 V17-V270 TL 140/80 VB17-V270 TL 140/80 ZR17-V270 TL	
		110/80 V17-V270 TL Metzeler ME33	140/80 VB17-V270 TL Metzeler ME99A2			
CBR1000F '89 Fg. Nr.: SC24 2000001 bis SC24 2099999	SC24	120/70 VR17-V270 TL Bridgestone CY15 Dunlop K510A	170/60 VR17-V270 TL Bridgestone CY16G Dunlop K510B	120/70 VB17 TL Metzeler ME1 Fr. CompK	170/60 VB17 TL Metzeler ME1 CompK	
				120/70 VB17 TL Metzeler ME1 Fr. CompK	180/55 VB17 TL Metzeler ME1 CompK	
				120/70 VR17-V270 TL Bridgestone CY19E	170/60 VR17-V270 TL Bridgestone CY16E	ZB Zl.: 185.021/2-1/8/89
				120/70 ZR17 TL Bridgestone BT50F Bridgestone BT54F Bridgestone BT56FG Bridgestone BT56FG Bridgestone BT020FG Continental CC120 Rad.2000FA1 Dunlop D204F Dunlop D205F Dunlop D205FG Dunlop D207F Metzeler ME33 Metzeler ME22 Fr. Metzeler ME24 Fr. Michelin Macadam 90X Pirelli MT09 Yokohama F006RR	170/60 ZR17 TL Bridgestone BT50R Bridgestone BT54R Bridgestone BT56R Bridgestone BT57R Bridgestone BT020R Continental CC120 Rad.2000A1 Dunlop D204 Dunlop D205 Dunlop D205G Dunlop D207 Metzeler ME55A Metzeler ME22 Metzeler ME24 Michelin Macadam 90X Pirelli MT08 Yokohama R006RR	
				120/70 ZR17 TL Bridgestone BT50F	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT50R	
				120/70 ZR17-V280 TL Avon AV27 Avon AV27 Avon ST22 Dunlop Sportmax F	170/60 ZR17-V280 TL Avon ST23 Avon AV36B Avon ST23 Dunlop Sportmax R	
				120/70 VR17-V270 TL	170/60 VR17-V270 TL	
CBR1000F ab '90 ab Fg. Nr.: SC24 2100001	SC24	120/70 VR17-V270 TL Bridgestone CY19E Dunlop K510A	170/60 VR17-V270 TL Bridgestone CY16E Dunlop K510B			ZB Zl.: 185.021/2-1/8/89
				Freigaben gleich wie SC24 '89	Freigaben gleich wie SC24 '89	
CBR1000RR Fireblade ab '04 bis '05	SC57	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT014F Radial G Pirelli Diablo Corsa H	190/50ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT014R Radial G Pirelli Diablo Corsa H	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV49 SP Avon Viper AV59	190/50ZR17 (73W) TL Avon AV50 SP Avon Viper AV60	Gilt ab Fg.Nr.: JH2SC57**4M000001 bis JH2SC57**5M999999
				120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT014F Radial Bridgestone BT012F Radial SS Dunlop D218FL Michelin Pilot Power Michelin Power Race Soft Michelin Power Race Soft Michelin Power Race Med. Metzeler Roadtec Z6 Fr. Metzeler Rennsport Fr. Pirelli Supercorsa Pirelli Diablo Corsa	190/50ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT014R Radial Bridgestone BT012R Radial SS Dunlop D218L Michelin Pilot Power Michelin Power Race Soft Michelin Power Race Med. Michelin Power Race Med. Metzeler Roadtec Z6 Metzeler Rennsport Pirelli Supercorsa Pirelli Diablo Corsa	
				120/70ZR17 M/C (58W) TL	190/50ZR17 M/C (73W) TL	


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		vorne	hinten	
CBR1000RR Fireblade ab '06 EZ bis 30.6.07	SC57	120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT015F Radial G Pirelli Diablo Corsa E	190/50ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT015R Radial G Pirelli Diablo Corsa H	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV59 Viper 120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT014F Radial Bridgestone BT021F Radial Bridgestone BT002F Rac. Street Continental ContiSportAttack Dunlop Sportmax D208F RR Dunlop SportmaxQualifierD209F Michelin Pilot Power Michelin Pilot Power 2CT Michelin Power Race Soft Michelin Power Race Soft Michelin Power Race Medium Metzeler Sportec M3 Pirelli Supercorsa Pro Pirelli Diablo Strada	190/50ZR17 (73W) TL Avon AV60 Viper 190/50ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT014R Radial Bridgestone BT021R Radial Bridgestone BT002R Rac. Street Continental ContiSportAttack Dunlop Sportmax D208 RR Dunlop SportmaxQualifierD209 Michelin Pilot Power Michelin Pilot Power 2CT Michelin Power Race Soft Michelin Power Race Medium Metzeler Sportec M3 Pirelli Supercorsa Pro Pirelli Diablo Strada	Glitt ab Fg.Nr.: JH2SC57**6M000001
CBR1000RR Fireblade ab '06 bis '07 EZ ab 1.7.07	SC57	120/70ZR17 M/C (58W) TL	190/50ZR17 M/C (73W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT015F Rad.G, hi: BT015R Rad.G Pirelli: vo: Diablo Corsa E, hi: Diablo Corsa H
CBR1000RR Fireblade '08 bis '11	SC59	120/70ZR17 M/C (58W) TL	190/50ZR17 M/C (73W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT015F Rad.F, hi: BT015R Rad.F Dunlop: vo: Qualifier PTK, hi: Qualifier NK
CBR1000RA Fireblade ab '12	SC59	120/70ZR17 M/C (58W) TL	190/50ZR17 M/C (73W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: Battlax Hypersport S20F G,hi: Battlax Hypersprot S20R G Dunlop: vo: Qualifier II K DOT TL, hi: Qualifier II K DPT TL
CBR1000SA Fireblade SP 14 bis '16	SC59	120/70ZR17 M/C (58W) TL	190/50ZR17 M/C (73W) TL			
CBR1000RA Fireblade ABS ab '17	SC77	120/70ZR17 M/C (58W)	190/50ZR17 M/C (73W)			
CBR1000S1 Fireblade SP ABS ab '17	SC77	120/70ZR17 M/C (58W)	190/50ZR17 M/C (73W)			
CBR1000S2 Fireblade SP2 ABS ab '17	SC77	120/70ZR17 M/C (58W)	190/50ZR17 M/C (73W)			
CBR1000ST/SP Fireblade ABS ab '20	SC82	120/70ZR17 M/C (58W)	200/55ZR17 M/C (78W)			
CRF1000L Africa Twin '16	SD04	90/90-21 M/C (54H)	150/70 R18 M/C (70H)			
CRF1000L Africa Twin ab '17	SD06	90/90-21 M/C (54H)	150/70 R18 M/C (70H)			
CRF1000A/D ab '18	SD06	90/90-21 M/C (54H) TL	150/70 R18 M/C (70H) TL	90/90-21 M/C (54S) M+S	150/70 B18 M/C (70Q) M+S	


	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausstattung (im TS/EG eingetragen) Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		vorne	hinten	vorne	hinten	
VTR1000F Fire Storm '97 bis '06	SC36	120/70 ZR17 M/C (58W) TL Dunlop D204FK Michelin Macadam 90XG	180/55 ZR17 M/C (73W) TL Dunlop D204K Michelin Macadam 90XG	120/70 ZR17 TL Bridgestone BT56F Radial Bridgestone BT57F Radial G Metzeler MEZ1 Fr. Michelin TX15 Pirelli MTR01	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT56R Radial Bridgestone BT57 Radial R Metzeler MEZ1 Michelin TX25 Pirelli MTR02	
				120/70 ZR17-V280 TL Avon AV35	180/55 ZR17-V280 TL Avon AV36	
				120/70ZR17 (58W) TL Avon AV39 Sport Avon AV45 ST B Avon AV49 SP B Bridgestone BT010F Radial Bridgestone BT020F Radial Dunlop D207FJ Dunlop D207FRR Dunlop D208F Metzeler MEZ1 Fr. Racing Metzeler MEZ3 Fr. Metzeler MEZ3 Fr. Racing Metzeler Rennsport Michelin Pilot Sport Pirelli MTR01 Corsa Pirelli MTR03 Pirelli MTR21 Pirelli MTR21 Corsa Pirelli MTR21S Corsa Pirelli Supercorsa	180/55ZR17 (73W) TL Avon AV40 Sport Avon AV46 ST B Avon AV50 SP B Bridgestone BT010R Radial Bridgestone BT020R Radial Dunlop D207J Dunlop D207 RR Dunlop D208 Metzeler MEZ1 Racing Metzeler MEZ3 Metzeler MEZ3 Racing Metzeler Rennsport Michelin Pilot Sport Pirelli MTR02 Corsa Pirelli MTR04 Pirelli MTR22 Pirelli MTR22 Corsa Pirelli MTR22S Corsa Pirelli Supercorsa	
				120/70ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT012F Radial E Bridgestone BT012F Radial SS Bridgestone BT014F Radial SE Bridgestone BT020F Radial Continental ContiForce Max Continental Road Attack Dunlop D220F ST Dunlop D252F Michelin Pilot Road Pirelli Diablo Corsa	180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT012R Radial Bridgestone BT012R Radial SS Bridgestone BT014R Radial E Bridgestone BT020R Radial U Continental ContiForce Max Continental Road Attack Dunlop D220 ST Dunlop D252 Michelin Pilot Road Pirelli Diablo Corsa	
				120/70 ZR17 M/C (58W) TL	180/55 ZR17 M/C (73W) TL	
VTR1000SP-1 2000 bis '01	SC45	120/70ZR17 (58W) TL 120/70ZR17 (58W) TL Dunlop D207FR Metzeler MEZ3H Fr. Racing	190/50ZR17 (73W) TL 190/50ZR17 (73W) TL Dunlop D207P Metzeler MEZ3H Racing	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV39 Sport Bridgestone BT010F Radial Dunlop D207FR Dunlop D208F Metzeler Rennsport Fr. Metzeler Sportec M-1 Michelin Pilot Sport Pirelli Supercorsa Fr.	190/50ZR17 (73W) TL Avon AV40 Sport Bridgestone BT010R Radial Dunlop D207P Dunlop D208 Metzeler Rennsport Metzeler Sportec M-1 Michelin Pilot Sport Pirelli Supercorsa	Werksfreigabe bzw. Erstausstattung nicht im TS eingetragen, Reifenfreigaben gem. dieser Liste!
				120/70ZR17 (58W) TL	190/50ZR17 (73W) TL	

	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)	vorne	hinten	vorne	
VTR1000SP-2 '02 bis '03	SC45	120/70ZR17 (58W) TL Dunlop D207FR Metzeler MEZ3H Fr. Racing	190/50ZR17 (73W) TL Dunlop D207P Metzeler MEZ3H Racing	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV45 ST Avon AV49 SP Avon Viper AV59 Bridgestone BT010F Radial Bridgestone BT012F Radial SS Bridgestone BT012F Radial E Continental ContiForce Max Continental ContiForce Max Continental ContiSportAttack Dunlop D207F Dunlop D207FRR Dunlop D208F Dunlop D208FN Metzeler Rennsport Fr. Metzeler Sportec M-1 Michelin Pilot Sport E Pirelli Supercorsa Fr. Pirelli MTR21 Pirelli Diablo Corsa	190/50ZR17 (73W) TL Avon AV46 ST Avon AV50 SP Avon Viper AV60 Bridgestone BT010R Radial Bridgestone BT012R Radial SS Bridgestone BT012R Radial G Continental ContiForce Max Continental Road Attack Continental ContiSportAttack Dunlop D207 Dunlop D207RR Dunlop D208 Dunlop D208N Metzeler Rennsport Metzeler Sportec M-1 Michelin Pilot Sport E Pirelli Supercorsa Pirelli MTR22 Pirelli Diablo Corsa	Gilt ab Fg.Nr.: JH2SC45A*2M000001 bis JH2SC45A*3M999999
VTR1000SP-2 ab '04	SC45	120/70ZR17 M/C (58W) TL Dunlop D208FN Metzeler MEZ3H Fr. Racing	190/50ZR17 M/C (73W) TL Dunlop D208N Metzeler MEZ3H Racing	Freigaben gleich wie VTR1000SP-2 '02 bis '03	Freigaben gleich wie VTR1000SP-2 '02 bis '03	Gilt ab Fg.Nr.: JH2SC45A*4M000001
XL1000V Varadero '99 bis '02	SD01 SD02	110/80 R19 (59H) TL Metzeler Enduro 4A Fr. Michelin T66X	150/70 R17 (69H) TL Metzeler Enduro 4A Michelin T66X	120/70ZR17 M/C (58W) TL 110/80 R19 59H TL Avon AM43 Bridgestone TW101G	190/50ZR17 M/C (73W) TL 150/70 R17 69H TL Avon AM44 Bridgestone TW152G	Gilt ab Fg.Nr.: JH2SD01**XM000001 bis JH2SD01**YM999999 sowie VTMSD02**1E000001 bis VTMSD02**2E999999
XL1000V Varadero '03 bis '10 EZ bis 30.6.07	SD02	110/80 R19 M/C (59H) TL Bridgestone TW101E Michelin T66X	150/70 R17 M/C (69H) TL Bridgestone TW152E Michelin T66X	110/80 R19 (59H) TL Avon AM43 Distanzia 110/80R19 (59H) TL/TT Michelin Anakee Fr.	150/70 R17 (69H) TL Avon Avon AM44 Distanzia 150/70R17 (69H) TL/TT Michelin Anakee Rear	Gilt ab Fg.Nr.: VTMSD02**3E000001
XL1000V/VA Varadero '03 bis '10 EZ ab 1.7.07	SD02	110/80 R19 M/C (59H) TL	150/70 R17 M/C (69H) TL	110/80 R19 (59V) TL Avon AV45 Azaro-ST 110/80R19 M/C (59H) TL Bridgestone BW501 Dunlop Trialmax D607F Metzeler Tourance Fr. Pirelli MT90 Fr. S/T	150/70 ZR17 (69W) TL Avon AV46 Azaro-ST 150/70R17 M/C (69H) TL Bridgestone BW502 Dunlop Trialmax D607 Metzeler Tourance Pirelli MT90 S/T	Erstausrüstung: Bridgestone: vo: TW101E, hi: TW152E Michelin: vo: T66X, hi: T66X
XL1000VA Varadero ab '10	SD03	110/80 R19 M/C (59H) TL	150/70 R17 M/C (69H) TL	110/80R19 M/C (59V) TL Dunlop Sportmax D220F ST Michelin Pilot Road 110/80 R19 M/C (59H) TL	150/70R17 M/C (69V) TL Dunlop Sportmax D220ST Michelin Pilot Road 150/70 R17 M/C (69H) TL	Erstausrüstung: Bridgestone: vo: TW101E, hi: TW152E

 HONDA	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausstattung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)		vorne	hinten	
CB1100SF X11 ab 2000	SC42	120/70 ZR17 (58W) TL Bridgestone BT57FG Michelin Macadam 90XG	180/55 ZR17 (73W) TL Bridgestone BT57RF Michelin Macadam 90XM	120/70 ZR17 (58W) TL Bridgestone BT020F Radial Dunlop D207F RR Michelin Pilot Sport Michelin Pilot Road	180/55 ZR17 (73W) TL Bridgestone BT020R Radial G Dunlop D207 RR Michelin Pilot Sport Michelin Pilot Road K	
				120/70 ZR17 M/C (58W) TL Continental ContiForce Max	180/55 ZR17 M/C (73W) TL Continental ContiForce Max	
				120/70 ZR17 (58W) TL	180/55 ZR17 (73W) TL	
CB1100A/SA ab '13	SC65	110/80 R18 (58V) TL	140/70 R18 (67V) TL			
CB1100CA ab '17	SC78	110/80 R18 M/C (58V)	140/70 R18 M/C (67V)			
CB1100NA ab '17	SC78	120/70 ZR17 M/C (58W)	180/55ZR17 M/C (73W)			
CBR1100XX Super Blackbird '97	SC35	120/70 ZR17 TL Bridgestone BT57FG Dunlop D205FJ Michelin Macadam 90XS	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT57RG Dunlop D205G Michelin Macadam 90XS	120/70 ZR17 TL Bridgestone BT56FG Bridgestone BT011FE Bridgestone BT020FW Dunlop D207FJ Metzeler MEZ4 Fr. Pirelli MTR23	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT56R Bridgestone BT010R Bridgestone BT020RL Dunlop D207 Metzeler MEZ4 Pirelli MTR24	Gilt ab Fg.Nr.: JH2SC35**VM000001 bis JH2SC35**VM999999
				120/70 ZR17-V300 TL Metzeler MEZ1 Fr.	180/55 ZR17-V300 TL Metzeler MEZ1	
				120/70 ZR17 TL	180/55 ZR17 TL	
CBR1100XX Super Blackbird '98 bis 2000	SC35	120/70 ZR17 TL Bridgestone BT57FG	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT57RG			Gilt ab Fg.Nr.: JH2SC35**WM100001 bis JH2SC35**YM999999 ZB Zl.: 785.038/2-II/B/7/97
		120/70 ZR17 (58W) TL Dunlop D205FJ Michelin Macadam 90XS	180/55 ZR17 (73W) TL Dunlop D205G Michelin Macadam 90XS			
		120/70ZR17 (58W)-V300 TL Metzeler MEZ1 Fr.	180/55ZR17 (73W)-V300 TL Metzeler MEZ1			
		120/70 ZR17 TL Bridgestone BT56FG Bridgestone BT011FE Bridgestone BT020FW Dunlop D207FJ Metzeler MEZ4 Fr. Pirelli MTR23	180/55 ZR17 TL Bridgestone BT56R Bridgestone BT010R Bridgestone BT020RL Dunlop D207 Metzeler MEZ4 Pirelli MTR24			
		120/70 ZR17 TL	180/55 ZR17 TL			
		120/70 ZR17 (58W) TL	180/55 ZR17 (73W) TL			
		120/70ZR17 (58W)-V300 TL	180/55ZR17 (73W)-V300 TL			
CBR1100XX Super Blackbird '01 bis '06 EZ bis 30.6.07	SC35	120/70 ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT57F Radial G Dunlop D205FJ Michelin Macadam 90XS	180/55 ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT57R Radial G Dunlop D205G Michelin Macadam 90XS	120/70 ZR17 (58W) TL Avon AV49 SP B Avon AV55 Storm-ST Bridgestone BT56F Radial G Bridgestone BT011F Radial E Bridgestone BT020F Radial W Dunlop Sportmax D207FJ Dunlop D209F MTJ Dunlop SportmaxQualifierMT Metzeler MEZ4 Fr. Michelin Pilot Road Pirelli MTR23	180/55 ZR17 (73W) TL Avon AV50 SP B Avon AV56 Storm-ST Bridgestone BT56R Radial Bridgestone BT010R Radial Bridgestone BT020R Radial L Dunlop Sportmax D207 Dunlop D209 Dunlop Sportmax Qualifier Metzeler MEZ4 Michelin Pilot Road Pirelli MTR24	Gilt ab Fg.Nr.: JH2SC35**1M400001
		120/70ZR17 (58W) V300 TL Metzeler MEZ1 Fr.	180/55ZR17 (73W) V300 TL Metzeler MEZ1	120/70 ZR17 M/C (58W) TL Bridgestone BT011F Radial E Bridgestone BT021F Radial Continental Road Attack Dunlop D220F ST Dunlop D220F ST Metzeler Sportec M3 C	180/55 ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT012R Radial Bridgestone BT021R Radial Continental Road Attack C Dunlop D220 S Dunlop D220 ST Metzeler Sportec M3 C	
				120/70 ZR17 M/C (58W) TL	180/55 ZR17 M/C (73W) TL	
				120/70ZR17 (58W) V300 TL	180/55ZR17 (73W) V300 TL	

 HONDA	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)	vorne	hinten	vorne	
CBR1100XX Super Blackbird '01 bis '06 EZ ab 1.7.07	SC35	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	180/55 ZR17 M/C (73W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT57F Rad.G, hi BT57R Rad.G Dunlop: vo D205FJ, hi: D205G Michelin: vo Macadam 90XS, hi: Macadam 90XS
		120/70ZR17 (58W) V300 TL	180/55ZR17 (73W) V300 TL			Erstausrüstung: Metzeler: vo: MEZ1 Fr., hi: MEZ1
CMX1100A/D '21-	SC83	130/70B18 M/C 63H	180/65B16 M/C 81H			
CRF1100A/D '20-	SD08	90/90-21 M/C 54H	150/70R18 M/C 70H	90/90-21 M/C 54S M+S 90/90-21 M/C 54T M+S	150/70B18 M/C 70Q M+S	
CRF1100A2,A4/D2,D4 '20-	SD09	90/90-21 M/C 54H	150/70R18 M/C 70H	90/90-21 M/C 54T M+S	150/70B18 M/C 70Q M+S	
NT1100AN / DN 22 -	SC84	120/70ZR17 M/C 58W	180/55ZR17 M/C 73W			
ST1100 Pan European '90	SC26	110/80 V18 TL Bridgestone G547 Dunlop K505F	160/70 V17 TL Bridgestone G548 Dunlop K505	110/80 V18 TL Pirelli MT09	160/70 VB17 TL Pirelli MT08	Gilt ab Fg. Nr.: SC26 2000001 bis SC26 2099999
		110/80 V18-V240 TL Metzeler ME33	160/70 VB17-V240 TL Metzeler ME55A	110/80 ZR18 TL Avon ST22 Dunlop D205F Dunlop GT501 FJ	160/70 ZR17 TL Avon ST23 Dunlop D205 Dunlop GT501 FJ	
				110/80-18 58V TL/TT Michelin Macadam 50 Michelin Macadam 50E	160/70-17 73V TL/TT Michelin Macadam 50 Michelin Macadam 50	
				110/80 V18 TL	160/70 V17 TL	
				110/80 V18-V240 TL	160/70 VB17-V240 TL	
ST1100 Pan European '91 bis '95	SC26	110/80 V18 TL Bridgestone G547 Dunlop D103F Dunlop K505F	160/70 V17 TL Bridgestone G548 Dunlop D103 Dunlop K505	110/80 V18 TL Pirelli MT09	160/70 VB17 TL Pirelli MT08	ZB Zi.: 185.558/1-1/8/91 Gilt ab Fg. Nr.: SC26 2100001 bis SC26 2599999 bzw. SC26 4200001 bis SC26 4599999
		110/80 V18-V240 TL Metzeler ME33	160/70 VB17-V240 TL Metzeler ME55A	110/80 ZR18 TL Avon ST22 Dunlop D205F Dunlop GT501 FJ	160/70 ZR17 TL Avon ST23 Dunlop D205 Dunlop GT501 FJ	
				110/80-18 58V TL/TT Michelin Macadam 50 Michelin Macadam 50E	160/70-17 73V TL/TT Michelin Macadam 50 Michelin Macadam 50	
				110/80 V18 TL	160/70 V17 TL	
				110/80 V18-V240 TL	160/70 VB17-V240 TL	
ST1100 Pan European '96 bis '01	SC26 Ausf. A	110/80 V18 TL Bridgestone G547 Dunlop D103F Dunlop K505F	160/70 V17 TL Bridgestone G548 Dunlop D103 Dunlop K505	Freigaben gleich wie SC26 '91 bis '95	Freigaben gleich wie SC26 '91 bis '95	ZB Zi.: 185.558/1-1/8/91 Gilt ab Fg. Nr.: JH2SC26A*TM000001
		110/80 V18-V240 TL Metzeler ME33	160/70 VB17-V240 TL Metzeler ME55A			
ST1100 Pan European CBS/ABS/TCS '96 bis '01	SC26 Ausf. C	120/70 ZR18 TL Bridgestone BT54F Dunlop D202F	160/70 ZR17 TL Bridgestone BT54R Dunlop D202	120/70 ZR18 TL Bridgestone BT020F Dunlop D205FG Metzeler ME22 Fr. Metzeler ME24 Fr.	160/70 ZR17 TL Bridgestone BT020R Dunlop D205 Metzeler ME22 Metzeler ME24	Gilt ab Fg. Nr.: JH2SC26B*TM000001
				120/70 ZR18 TL	160/70 ZR17 TL	
VT1100C Shadow '88 bis '95	SC23 SC18	110/90-19 62H TL Dunlop F24	170/80-15 77H TL Dunlop K555	110/90-19 62H TL 110/90-19 62H TL	170/80-15 77H TL 170/80B15 M/C 77H TL	
VT1100C2 Shadow ACE ab '95	SC32	120/90-18 65H Dunlop K177F	170/80-15 M/C 77H Dunlop K555	120/90-18 65H 120/90-18 71H	170/80-15 M/C 77H 170/80B15 M/C 83H	
VT1100C3 Shadow Aero ab '98	SC39	140/80-17 69H Dunlop D404F WSW	170/80-15 M/C 77H Dunlop K555 WSW	140/80-17 69H 140/80B17 69V	170/80-15 M/C 77H 170/80-15 M/C 77H	

	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)	vorne	hinten	vorne	
GL1200 Gold Wing '84 bis '87	SC14	130/90-16 67H TL Dunlop F11	150/90-15 74H TL Dunlop K627	130/90-16 67H TL Metzeler Marathon Fr. 130/90-16 67H TL Pirelli MT69 130/90-16 73H TL Continental TK16 130/90-16 67H TL	150/90B15 M/C 74H TL Metzeler ME88 150/90-15 M/C 80H TL Pirelli MT68 150/90-15 80H TL Continental TK17 150/90-15 74H TL	
VFR1200F/FD ab 2010	SC63	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	190/55 ZR17 M/C (75W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT021F N, hi: BT021R N Dunlop: vo: Roadsmart CQK, hi: Roadsmart K
VFR1200X/XD '12 bis '15	SC70	110/80 R19 M/C (59V) TL	150/70 R17 M/C (69V) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BW-501 Raduak F, hi: BW-502 Radial F Pirelli: vo: Scorpion Trail E, hi: Scorpion Trail E
VFR1200X/XD ab 2016	SC76	110/80 R19 M/C (59V) TL	150/70 R17 M/C (69V) TL			
CB1300DC X4 '98, '99	SC38	120/70ZR18 (59W) TL	190/60ZR17 (78W) TL			
CB1300F '03 bis '05	SC54	120/70ZR17 M/C (58W) TL Dunlop D220F STK Rayon Michelin Macadam 100XC	180/55ZR17 M/C (73W) TL Dunlop D220 STK Rayon Michelin Macadam 100XC	120/70ZR17 (58W) TL Avon AV49 SP B Bridgestone BT020F Radial Dunlop D207F RR Michelin Pilot Road S 120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 (73W) TL Avon AV50 SP B Bridgestone BT020R Radial G Dunlop D207 RR Michelin Pilot Road S	Gilt ab Fg. Nr.: JH2SC54A*3M000001
CB1300 ABS CB1300S ABS '05 bis '09 EZ bis 30.6.07	SC54	120/70ZR17 M/C (58W) TL Dunlop D220F STK Michelin Macadam 100X C	180/55ZR17 M/C (73W) TL Dunlop D220 STK Michelin Macadam 100X C	120/70ZR17 (58W) TL Michelin Pilot Power 120/70ZR17 M/C (58W)TL Bridgestone BT002F Rac.Street Continental ContiRaceAttack Metzeler Sportec M3C 120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 (73W) TL Michelin Pilot Power 180/55ZR17 M/C (73W) TL Bridgestone BT002R Rac.Street Continental ContiRaceAttack Metzeler Sportec M3 180/55ZR17 M/C (73W) TL	Gilt ab Fg. Nr.: JH2SC54C*5M000001 und JH2SC54E*5M000001
CB1300 ABS CB1300S ABS '05 bis '09 EZ ab 1.7.07	SC54	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			Erstausrüstung: Dunlop: vo: D220F STK, hi: D220STK Michelin: vo: Macadam 100XC, hi: Macadam 100XC
CB1300S ABS ab 2010	SC54	120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT022F L, hi: BT021R L
CTX1300A '14	SC74	130/70R18 M/C (63V)	200/50R17 M/C (75V)			
ST1300/A Pan Europ./ABS ab '02 EZ bis 30.6.07	SC51	120/70ZR18 M/C (59W) TL Bridgestone BT020F Radial F Dunlop D220F STL Rayon	170/60ZR17 M/C (72W) TL Bridgestone BT020R Radial F Dunlop D220 STL Rayon	120/70ZR18 M/C (59W) TL	170/60ZR17 M/C (72W) TL	
ST1300/A Pan Europ./ABS ab '02 EZ ab 1.7.07	SC51	120/70ZR18 M/C (59W) TL	170/60ZR17 M/C (72W) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: BT020F Rad.F, hi: BT020R Rad.F Dunlop: vo: D220F STL Rayon,hi: D220STL Rayon
VT1300CX ab '10	SC61	90/90-21 M/C (54H) TL	200/50R18 M/C (76H) TL			Erstausrüstung: Dunlop: vo: Elite 3 DOT TL, hi: Elite 3 DOT TL
VTX1300 '03 bis '07	SC52	140/80-17 M/C (69H) TT	170/80-15 M/C (77H) TT	140/80-17 M/C (69H) TT Bridgestone L309	170/80B15 M/C (77H) TT Bridgestone G702	

	Fahrzeugtyp	Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)		Von HONDA Austria freigegebene Alternativbereifung (siehe www.honda.at)		Anmerkungen (Legende: s. Listenende)
		Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)	vorne	hinten	vorne	
GL1500/6 Gold Wing '88 bis 2000	SC22	130/70-18 63H TL Dunlop K177F	160/80-16 75H TL Dunlop K177	130/70-18 63H TL Bridgestone G701 Touring	160/80-16 80H TL Bridgestone G702 Touring	
		130/70B18 63H TL Dunlop K491F Elite II	160/80B16 75H TL Dunlop K491 Elite II	Bridgestone Exedra G701 Touring Metzeler Marathon Fr.	Bridgestone Exedra G702 Touring Metzeler ME88	
		130/70B18 69H TL Metzeler Marathon Fr. ML2	160/80B16 80H TL Metzeler Marathon ML2	130/70-18 MC (63H) TL Dunlop Elite 3	160/80B16 M/C (80H) TL Dunlop Elite 3	
		130/70B18 69H TL Metzeler Reinforced ML2 Fr.	160/80B16 80H TL bzw. 160/80B16 81H TL Metzeler Reinforced ML2 Plus	130/70 B18 63H TL Dunlop K491F Elite II	160/80 B16 75H TL Dunlop K491 Elite II	
				130/70 B18 69H TL Metzeler Marathon Fr. ML2	160/80 B16 80H TL Metzeler Marathon ML2	
				130/70 B18 69H TL Metzeler Marathon Fr. ML2	160/80 B16 81H TL Metzeler Marath. ML2 Plus	
				130/70-18 63H TL	160/80-16 75H TL	
				130/70B18 63H TL	160/80B16 75H TL	
				130/70B18 69H TL	160/80B16 80H TL	
				130/70B18 69H TL	160/80B16 80H TL bzw. 160/80B16 81H TL	
GL1500 F6C ab '97	SC34	150/80 R17 72H TL Bridgestone G701 Dunlop D206F	180/70 R16 77H TL Bridgestone G702 Dunlop D206	150/80 R17 M/C 72H TL Avon AM41 Venom X Metzeler ME880 Fr.	180/70R16 M/C 77H TL Avon AM42 Venom X Metzeler ME880	
				150/80 R17 72H TL	180/70 R16 77H TL	
GL1800A Goldwing 1800 '01 bis '02	SC47	130/70R18 63H TL Bridgestone G707 Dunlop D250F	180/60R16 74H TL Bridgestone G704 Dunlop D250	130/70R18 63H TL Avon Venom R AM41 Bridgestone G709	180/60R16 74H TL Avon Venom R AM42 Bridgestone G704	Gilt ab Fg.Nr.: 1HFSC47A*1A000001 bis 1HFSC47A*2A000001
				130/70R18 M/C 63H TL Metzeler ME880 Mar. G Fr.	180/60R16 M/C 74H TL Metzeler ME880 Mar. G	
				130/70R18 63H TL	180/60R16 74H TL	
GL1800A Goldwing 1800 '03 bis '10 EZ bis 30.6.07	SC47	130/70R18 M/C (63H) TL Bridgestone G707 Bridgestone G709 Dunlop D250F	180/60R16 M/C (74H) TL Bridgestone G704 Bridgestone G704 Dunlop D250	130/70R18 63H TL Avon Venom R AM41	180/60R16 74H TL Avon Venom R AM42	Gilt ab Fg. Nr.: 1HFSC47A*3A000001
				130/70R18 M/C 63H TL Dunlop Elite 3 Metzeler ME880 Marathon G Fr.	180/60R16 M/C 74H TL Dunlop Elite 3 Metzeler ME880 Marathon G	
				130/70R18 M/C (63H) TL	180/60R16 M/C (74H) TL	
GL1800A Goldwing 1800 '03 bis '10 EZ ab 1.7.07	SC47	130/70R18 M/C (63H) TL	180/60R16 M/C (74H) TL			Erstausrüstung: Bridgestone: vo: G707, hi: G704 vo: G709, hi: G704 Dunlop: vo: D250F, hi: D250
GL1800A Goldwing 1800 ab '12	SC68	130/70R18 M/C (63H) TL	180/60R16 M/C (74H) TL			
GL1800B Gold Wing F6B ab '13	SC68	130/70R18 M/C (63H) TL	180/60R16 M/C (74H) TL			
GL1800C Gold Wing F6C ab '14	SC68	130/60R19 M/C (61H) TL	180/55R17 M/C (73H) TL			
GL1800 ab '18	SC79	130/70R18 M/C (63H)	200/55R16 M/C (77H)			
GL1800B ab '18	SC79	130/70R18 M/C (63H)	200/55R16 M/C (77H)			
GL1800BD ab '18	SC79	130/70R18 M/C (63H)	200/55R16 M/C (77H)			
GL1800DA ab '18	SC79	130/70R18 M/C (63H)	200/55R16 M/C (77H)			
NRX1800 Rune '04 bis '05	SC53	150/60R18 M/C (67V)	180/55R17 M/C (73V)			
VTX1800 01 bis '04	SC46	130/70R18 63H TL	180/70R16 77H TL			
		130/70R18 M/C (63H) TL	180/70R16 M/C (77H) TL			



Fahr-
zeug-
typ

Erstzul.bis Ende Juni 07: Reifen-Erstausrüstung (im TS/EG eingetragen)
Erstzul.ab Juli 07: Reifendimensionen ab Werk (im COC eingetragen)
vorne hinten

Von HONDA Austria freigegebene
Alternativbereifung (siehe www.honda.at)
vorne hinten

Anmerkungen
(Legende: s. Listenende)

LEGENDE:

TS ...	Typenschein	UBS ...	Unbedenklichkeitsbescheinigung des Fahrzeugherstellers / Importeurs
EG ...	Einzelgenehmigung	>LI ...	höherer Load Index (Tragfähigkeitsindex)
ZB ...	Zusatzbescheid	>SI ...	höherer Speed Index (Geschwindigkeitsindex)
AB ...	Alternativbereifung		
EZ ...	Erstzulassung in Österreich		

ALLGEMEIN:

Reifenfreigaben gelten immer paarweise (pro Zeile)

ALLE VORHERGEHENDEN LISTEN VERLIEREN HIERMIT IHRE GÜLTIGKEIT !

GESCHWINDIGKEITSINDEX (Speed Index)			
Index	km/h	Index	km/h
J	100	S	180
K	110	T	190
L	120	U	200
M	130	H	210
N	140	V	240
P	150	W	270
Q	160	Y	300
R	170	ZR	>240

TRAGFÄHIGKEITSINDEX (Load Index)			
Index	kg	Index	kg
40	140	64	280
41	145	65	290
42	150	66	300
43	155	67	307
44	160	68	315
45	165	69	325
46	170	70	335
47	175	71	345
48	180	72	355
49	185	73	365
50	190	74	375
51	195	75	387
52	200	76	400
53	206	77	412
54	212	78	425
55	218	79	437
56	224	80	450
57	230	81	462
58	236	82	475
59	243	83	487
60	250	84	500
61	257	85	515
62	265	86	530
63	272	87	545